



Our suppression of this work:

1961 - Bull. Zool. Nomencl. 18(2): 137-139, illus.

1962 - " " " 19(2): 144.





Coleoptera and  
Lepidoptera by  
Georg Dahl, 1823.

Introduction, pp. III-IV, only translated:

For 30 years, the time during which I have been engaged in entomological collection and exchange, numerous patrons and friends have, often repeatedly, expressed the desire that I would be willing to arrange the large stocks that I have acquired, systematically, and to prepare lists of them for examination and selection. But in part the long and difficult journeys robbed me of the requisite Muse, in part <sup>I lacked</sup> books which would have determined and named so much that was still unknown. The latter circumstance has been wholly relieved, so far as Coleoptera are concerned, by Dejean's excellent Catalogue of Coleoptera (Paris. Crévot 1821); and the way has been opened for the Classes of the larger European butterflies by my deceased but unforgettable friend Ochsenheimer by exact descriptions, as well as by Jakob Hübnner by true drawings, so far that I could follow the System of the first two with some modifications and, where Ochsenheimer's initial work stopped, could use the copper plates of the third as guides. Here and there I have inserted entirely new discoveries; much originated with me; I was conscious that I had to proceed with cool calmness and strict verifying. The prices given are understood as in coin of the Convention and in every species are for one specimen; most can be had in pairs. On orders for more than 100 florins I allow a discount of 15 percent. Everything for which prices are given is in stock, the ones that I lack will be accepted in good specimens, by way of exchange. I take proper care to supply clean specimens as far as possible and to assure proper packing. Unknown buyers will send the first half of the amount with the order, but the 2nd half on receipt of the shipment.

list

If this <sup>list</sup> serves the purpose of making distant specialists and devotees of entomology more closely acquainted with me, and supporting beginning collectors in the arrangement of their stocks, I will consider its two-fold purpose fulfilled; in any case, however, I wish to recommend it for examination by all specialists and judges.

Jan. 21, 1823

Tr.: R. Ericson

5/16/57



I believe this is the  
only copy in America.

It was bought from a foreign  
catalogue <sup>about</sup> 1933 (at the suggestion of JCB)  
and received in loose sheets  
folders which were bound  
for safe keeping, by my friend

Mrs JCB Brudwell Feb. 1936

H S B.














COLEOPTERA  
UND  
LEPIDOPTERA.



EIN SYSTEMATISCHES VERZEICHNISS,  
mit beygesetzten Preisen der Vorräthe;

VON  
GEORG DAHL.

522  
1823

---

Preis: 1 fl. 20 kr. Conv. Münze.

---

WIEN,  
GEDRUCHT BEY J. E. ARKERMANN.  
1823.



COLLECTOR

1927

LIBRARY

THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C.

GEORGE W. BROWN

1927

NEW

1927

1927

QL  
468  
D2  
1823  
SCHNEB

## EINLEITUNG.

Seit dreyßig Jahren, der Zeit, in welcher ich mich mit entomologischem Sammeln und Verkehr beschäftige, äußerten zahlreiche Gönner und Freunde oft wiederholt den Wunsch, daß ich meine erworbenen großen Vorräthe systematisch ordnen und Verzeichnisse darüber zur Durchsicht und Auswahl verschaffen möchte. Aber theils raubten mir lange und beschwerliche Reisen die erforderliche Muse, theils mangelte es an Werken, die so vieles noch Unbekannte bestimmt und benannt hätten. Der letztere Umstand ist — die Coleoptera betreffend, durch Herrn Baron *Dejean's* trefflichen *Catalogue de Coléoptères* (Paris bey Crévot 1821) ganz gehoben — und für die Classen der größern europäischen Schmetterlinge haben mein nun verstorbener unvergeßlicher Freund *Ochsenheimer*, durch genaue Beschreibungen, wie Herr *Jakob Hübner* durch treue Abbildungen, so weit vorgearbeitet, daß ich den Systemen der zwey Ersteren mit wenigen Abänderungen folgen, und wo *Ochsenheimers* angefangenes Werk aufhört, die Kupfertafeln des Dritten als Leitfaden annehmen konnte. Hin und wieder schaltete ich ganz neue Entdeckungen ein; viele rühren von mir her; ich

bin mir bewußt, mit kalter Ruhe und strenger Prüfung verfahren zu haben. Die angezeigten Preise verstehen sich in Conventions-Münze, und zwar bey jeder Art für ein Stück; das Meiste ist paarweise zu erhalten. Bey Bestellungen über 100 fl. ertheile ich einen Nachlaß von 15 pr. Ct. Vorräthig ist alles, wo sich die Preise beygesetzt finden, das mir Mangelnde wird in guten Exemplaren tauschweise angenommen. Ich trage bekannte Sorgfalt für möglichst reine Exemplare und für sichere Verpackung. Unbekannte Abnehmer werden sich gefallen lassen, mit der Bestellung die erste Hälfte des Betrages einzusenden, die zweyte Hälfte aber bey Empfang der Sendung nachzutragen.

Wenn dieses Verzeichnifs dazu dienen wird, entfernte Kenner und Verehrer der Entomologie näher mit mir bekannt zu machen, angehende Sammler aber beym Ordnen ihrer Vorräthe zu unterstützen, so will ich seinen doppelten Zweck als erfüllt betrachten, in jedem Falle es aber der Nachsicht aller Kenner und Beurtheiler empfehlen.

Am 21. Januar 1823.

Georg Dahl,

in Währing, Nr. 142, bey Wien.



---

---

# VERZEICHNISS

## DER AUTOREN UND DES VATERLANDES.

---

### NAHMEN DER AUTOREN.

Ad.	Adams.	Gyll.	Gyllenhal.
Ahr.	Ahrens.	Hellw.	Hellwig.
And.	Andersch.	Hbst.	Herbst.
Baad.	Baader.	Heyd.	Heyden.
Berg.	Berger.	Hey.	Heyer.
Bess.	Besser.	Hoff.	Hoffmansegg.
Boeb.	Boeber.	Höpf.	Höpfner.
Boehm.	Böhm.	Hopp.	Höppe.
Bon.	Bonelli.	Ilch.	Ilch.
Brahm.	Brahm.	Ill.	Illiger.
Bronsh.	Bronsheim.	Jacq.	Jacques.
Brong.	Brongniard.	Jok.	Jok.
Clairv.	Clairville.	Jur.	Jurine.
Cr.	Creutzer.	Kn.	Knoch.
Dahl.	Dahl.	Ko.	Koch.
Dej.	Dejean.	Koll.	Kollar.
Duf.	Dufour.	Köp.	Köppe.
Duft.	Duftschmid.	Koy.	Koy.
Dum.	Duméril.	Kug.	Kugelann.
Ent. Häft.	Entomolog. Häfte.	Kirb.	Kirby.
F.	Fabricius.	Laich.	Laicharting.
Fin.	Findeli.	Latr.	Latreille.
Fröhl.	Fröhlich.	Linn.	Linné.
Geoff.	Geoffroy.	Mac.	Macleay.
Germ.	Germar.	Malin.	Malinowsky.
Grav.	Gravenhorst.	Marsh.	Marsham.

<b>v. M.</b>	von Mühlfeld.		<b>PATRIA.</b>
<b>Müll.</b>	Müller.	Austr.	Oesterreich.
<b>Natt.</b>	Natterer.	Ban.	Banat.
<b>Oliv.</b>	Olivier.	Ban. Alp.	Banatische Alpen.
<b>Pall.</b>	Pallas.	Carinth.	Kärnthen.
<b>Pz.</b>	Panzer.	Carn.	Krain.
<b>Payk.</b>	Paykul.	Dalmat.	Dalmatien.
<b>Peyrol.</b>	Peyroleri.	Etrur.	Toscana.
<b>Pr.</b>	Preysler.	Gallic.	Frankreich.
<b>Ross.</b>	Rossi.	Gal. mer.	Südlich. Frankreich.
<b>Sanv.</b>	Sanvitale.	Gal. occid.	Westl. Frankreich.
<b>Schall.</b>	Schaller.	Germ.	Deutschland.
<b>Schnd.</b>	Schneider.	Germ. bor.	Nördl. Deutschland.
<b>Schönh.</b>	Schönherr.	Helv.	Schweiz.
<b>Schott.</b>	Schott.	Herc.	Harzgebirge.
<b>Schr.</b>	Schranck.	Hisp.	Spanien.
<b>Schr.</b>	Schreibers.	Hung.	Ungarn.
<b>Schüpp.</b>	Schüppel.	Illyr.	Illyrien.
<b>Scop.</b>	Scopoli.	Ital.	Italien.
<b>Spin.</b>	Spinola.	Lusit.	Portugal.
<b>Stev.</b>	Steven.	P.	Paris.
<b>Sturm.</b>	Sturm.	Pedem.	Piemont.
<b>Th.</b>	Thunberg.	Podol.	Podolien.
<b>Ullr.</b>	Ullrich.	Pom.	Pommern.
<b>Vil.</b>	Villers.	Pruss.	Preussen.
<b>Vogt.</b>	Vogt.	Russ.	Rußland.
<b>Walln.</b>	Wallner.	Siles.	Schlesien.
<b>Ziegl.</b>	Ziegler.	Styr.	Steyermark.
<b>Zin.</b>	Zinck.	Suec.	Schweden.
<b>Zk.</b>	Zenker.	Syrm.	Syrmien.

# COLEOPTERA.

PATRIA.	fl.	kr	PATRIA.	fl.	kr
<b>CICINDELA.</b>			<b>DROMIUS. Bon.</b>		
Angusticollis. v. M.			Agilis. (Austr.)	—	4
Campestris.		4	Dubius. v. M.		
Discors. v. M.			Elongatulus. Duft. (Austr.)	—	8
Flexuosa. (Ital.)		24	Fasciatus. (id.)	—	4
Funebris. v. M.			Glabratus. v. M. (id.)	—	10
Germanica.		10	Imperialis. Ill. (Hung.)	—	15
Hieroglyphica. v. M.			Maurus. v. M. (Austr.)	—	8
Integra. v. M. (Hung.)		24	Marginellus.	—	12
Littoralis. (Ital.)		20	4-Maculatus. (Austr.)	—	8
Marocana. (Hisp.)			Piccus. v. M. (id.)	—	8
Maura. (id.)			Plagiatus. v. M. (id.)		
Mystica. v. M.			Punctatellus. v. M. (id.)	—	8
Rectilinea. v. M.			Quadrillum. Cr. (id.)	—	8
Riparia. v. M. (Austr.)		12	Quadripustulatus. (id.)		
Sinuata. (id.)		12	Spilotus. Ill. (id.)	—	10
Soluta. v. M. (Hung.)		24	Truncatellus. (id.)	—	6
Sylvatica. (Germ.)		20	Unipunctatus. Kn. (id.)	—	6
Sylvicola. v. M. (Austr.)		12			
Trisignata. Ill. (Ital.)		20	<b>LEBIA. Latr.</b>		
<b>DRYPTA.</b>			Chlorocephala. Ent. Häft. (Austr.)	—	10
Cylindricollis.			Crux minor. (id.)	—	10
Emarginata. (Austr.)		15	Cyanocephala. (id.)	—	4
<b>ODACANTHA.</b>			Cyathigera. Ross. (Hung.)		
Melanura. (Hung.)		20	Elevata.		
<b>ZUPHIUM. Latr.</b>			Haemorrhoidalis. (Austr.)	—	10
Olens. (Hisp.)			Humoralis. v. M. (id.)	—	12
<b>POLISTICHUS. Latr.</b>			Turcica. (Gal. mer.)		
Fasciolatus. (Gal. mer.)			<b>CYMINDIS. Latr.</b>		
			Angularis. Gyll.		
			Axillaris. (Austr.)	—	24
			Dianae. (id.)	—	20



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Austriacus. v. M.				Catenatus. Pz.	(Carn.)	—	45
Italicus. Bon.				Catenulatus.		—	30
Rostratus.	(Austr.)	—	15	Celtibericus. Hellw.			
Simplex. v. M.	(id.)	1	30	Chalcophanus. Natt. (Ban.)			
Semigranosus. Dahl. (Ban.)		2	—	Clathratus.		1	—
Subcarinatus. v. M. (Carn.)		1	—	Concolor. Pz.			
				Consitus. Hoff.			
PROCERUS. v. M.				Convexus.	(Austr.)	—	12
Gigas. Cr.	(Carn.)	1	—	Creutzeri.	(Carn.)	—	45
Scabrosus. Oliv.				Cribratus. Schönh.			
Tauricus. v. M.				Cuprarius. v. M.			
				Cyaneus.		—	8
PROCRUSTES. Bon.				Dahlî. v. M.	(Carinth.)		
Bannaticus. Dahl. (Ban.)		2	—	Dalmatinus. v. M.			
Coriaceus.	(Austr.)	—	12	Depressus. Rossi.			
				Emarginatus. v. M. (Carn.)		—	45
CARABUS.				Escherii. Dahl. (Ban.)		1	30
Aeneopunctatus. Dej.				Exaratus. Schönh.			
Affinis. v. M.				Erythropus. Z.			
Alpestris. Z.				Excisus. Sturm.	(Austr.)	—	45
Alpicola. Z.				Fastuosus. Dahl. (Ban.)		2	—
Alpinus. v. M.				Fabricii. v. M. (Styr.)		1	—
Alysidotus. Ill.				Femoralis. v. M. (Hung.)		—	45
Angustatus. Sturm.				Gemmatus.		—	20
Arvensis.		—	24	Glabratus.	(Austr.)	—	24
Assimilis. Sturm. (Carinth.)		—	24	Graniger. Dahl. (Ban.)		1	—
Auratus.		—	15	Glabrellus. v. M. (Austr.)			
Auronitens.		—	20	Goldegii. v. M. (Podol.)		1	—
Austriacus. v. M.				Granulatus.		—	12
Besseri. Zieg.		1	30	Harcyniae. v. M.			
Boeberi. v. M.				Hortensis.		—	10
Bonellii. St.		1	30	Hungaricus.		1	—
Caelatus.	(Carn.)	—	48	Hoppî. St.		1	—
Campestris. v. M.				Idriensis. Z.			
Cancellatus.		—	6	Interpunctatus. v. M.			
Candisatus. v. M.				Irregularis.		—	20
Carinthiacus. Sturm.							

	PATRIA.		fl.	kr		PATRIA.		fl.	kr
Insculptus. v. M.	(Austr.)		2	—	Ulrichii. Z.			—	45
Kollarii. Dahl.	(id.)		1	—	Verrucosus. v. M.				
Lippii. Dahl.	(Ban.)		1	—	Violaceus.	(Austr.)		—	10
Linnei. v. M.	(Siles.)				CALOSOMA. F.				
Liptaviensis. v. M.	(Hung.)				Indagator.	(Gal. mer.)			
Lusitanicus. v. M.					Inquisitor.	(Austr.)		—	12
Marschallii. v. M.	(Russ.)				Reticulatum.	(Pruss.)		1	—
Marginalis.					Sericeum.	(Austr.)		—	40
Mollii. St.					Sycophanta.	(id.)		—	15
Monilis.					ALPAEUS. Bon.				
Macaierii. Dahl.			1	30	Angusticollis. Bon.				
Morbillosus.	(Austr.)		—	12	Castaneus. Bon.	(Styr.)		—	30
Nigricornis. v. M.			1	12	Ferrugineus. Bon.				
Neesii. St.			1	12	Gagates. Bon.				
Nitens.			—	24	Hellwigii. Pz.	(Styr.)		—	24
Nodulosus.	(Austr.)		1	—	Tibialis. Bon.				
Ordinatus.					Transylvanicus. Kol.	(Ban. Alp.)		—	48
Oestreicherii. Bess.					NEBRIA. Jur.				
Pedemontanus. v. M.					Arenaria.	(Gal. mer.)		1	—
Perlatus. Bon.					Balbi. Bon.				
Polystriatus. v. M.					Brevicollis.	(Austr.)		—	4
Pomeranus. Oliv.	(Austr.)		—	45	Dahlia. Sturm.	(Carinth.)		—	30
Preysleri. Cr.	(Siles.)		—	45	Fuscata. Bon.				
Punctulatus. v. M.	(Austr.)				Gyllenhalii. Schönh.	(Carinth.)		—	30
Purpurascens.					Heegeri. Dahl.	(Ban. Alp.)		—	48
Purpuratus. Sturm.	(Austr.)		—	24	Lateralis.	(Pom.)			
Rigidus. v. M.					Picicornis.	(Austr.)		—	20
Rugulosus. Cr.					Psamodes. Rossi.	(Ital.)		—	24
Russicus. v. M.					Reichii. Dahl.	(Ban Alp.)		—	48
Sabaudus. v. M.			—	20	Sabulosa.	(Austr.)		—	20
Scabriusculus. Oliv.	(Austr.)		—	24	PELOPHILA. Dej.				
Scheidleri.	(id.)		—	45	Borealis.	(Succ.)		—	36
Sculptilis. And.									
Suleosus. v. M.			—	45					
Sylvestris.									
Tuberculatus. Z.			—	45					

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>LEISTUS. Fröhl.</b>				<b>CALLISTUS. Bon.</b>			
[ <b>POGONOPHORUS. Latr.</b> ]				Lunatus.	(Austr.)	—	10
Analıs.	(Styr.)	—	20	<b>EPOMIS. Bon.</b>			
Cirrhıbarbis.	Hellw. (Ital.)			Crocus.	Bon. (Gal. mer.)		
Nıtıdus. v. M.	(Styr.)	—	24	<b>CHLAENIUS. Bon.</b>			
Pallıpes. v. M.				Anaclypticus.	Kn.		
Pıcıpes. v. M.				Chrysocephalus.	Ros. (Ital.)		
Praecustus.				Chalybeus. v. M.	(Russ.)		
Rufescens.		—	10	Cinctus.			
Rufo-marginatus.	Duft. (Austr.)	—	20	Circumscriptus.	Duft. (Austr.)		
Spinıbarbis.	(Illyr.)	—	24	Cyaneus. v. M.	(Russ.)		
Spinılabris.				Festıvus.	(Austr.)	—	24
Terminatus.	Pz.			Holoserıceus.	(ıd.)	—	20
<b>PANAGAEUS. Latr.</b>				Nıgıcornıs.	(ıd.)	—	3
Crux major.	(Austr.)	—	6	Quadrisulcatus.	Kn.	1	—
4-pustulatus.	Sturm. (ıd.)	—	15	Spoliatus.	(Austr.)	—	20
<b>LICINUS. Latr.</b>				Schranckıı.	Duft. (ıd.)	—	15
Agrıcola.	Latr.			Sulcıcollıs.	Pay.	1	—
Cassıdeus.	(Austr.)	—	15	Velutınus.	(Austr.)	—	40
Nebrııdıs.	St. (Carn.)	—	24	Vestıtus.	(ıd.)	—	6
Cossıphıdıs.	v. M. (Austr.)	—	20	Zonatus.	Pz.	—	20
Hoffmannsegııı.	Pz. (Styr.)	—	20	<b>DINODES. Bon.</b>			
Peltıdıs.	Hellw. (Lusıt.)			Rufıpes.	Bon. (Ban.)	—	24
Sylphıdıs.	(Gal. occıd.)	—	30	<b>OODES. Bon.</b>			
<b>BADISTER. Latr.</b>				Helopııdıs.	(Austr.)	—	12
[ <b>AMPLICHUS. Gyl.</b> ]				Notatus. v. M.	(ıd.)	—	15
Bıpusıulatus.	(Austr.)	—	4	Obıtusus.	Sturm. (Hung.)	—	20
Humeralıs.	Bon. (ıd.)	—	12	<b>AMARA. Bon.</b>			
Lacertosus.	Kn. (ıd.)	—	15	Accumınata.	Pk.		
Peltatus. II.	(ıd.)	—	12	Aerea.	Kn.		
<b>LORICERA. Latr.</b>				Aırata.	v. M.		
Pılıcornıs.	(Austr.)	—	3	Aurata. v. M.	(Austr.)	—	20





	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Oblongus.	(Austr.)	—	6	Janthinus. Sturm.	(Carinth.)	—	24
Prasinus	(id.)	—	4	Inaequalis. Pz.			
AGONUM. Bon.				Planus.	(Austr.)	—	12
Atratum. v. M.	(Hung.)	—	15	Punctatus. v. M.	(Ital.)		
Austriacum.		—	20	Purpuratus. v. M.	(Carn.)	—	24
Asphaltinum. Dahl.	(Hung.)	—	15	Subcyaneus. Ill.		—	24
Clandestinum. Sturm.				CALATHUS. Bon.			
Marginatum.	(Austr.)	—	4	Cisteloides. Ill.	(Austr.)	—	6
Ericeti. Kn.	(Hertz.)	—	20	Flavipes. Pk.	(id.)	—	8
Elongatum. Dej.	(Styr.)	—	20	Frigidus.	(id.)		
Fuliginosum. Kn.	(Austr.)	—	12	Fuscus.	(id.)	—	4
Hilare. Z.	(id.)	—	20	Gilvipes. Dahl.	(Styr.)	—	20
Impressum. Ill.	(id.)	—	15	Lapidosus. Kn.		—	12
Lugens. Sturm.	(id.)	—	15	Metallicus.	(Ban. Alp.)	—	45
Nigellum. v. M.	(id.)			Melanocephalus.	(Austr.)	—	4
Nigricorne. Pz.	(Carinth.)	—	18	Microcephalus. St.	(id.)		
Nigripes. v. M.	(Austr.)			Oblongus. v. M.	(id.)		
Parumpunctatum.	(id.)	—	4	Ochropterus. Duft.	(id.)	—	8
Pelidnus. Pk.	(id.)			Ovalis. v. M.	(id.)		
Picipes.	(id.)	—	6	Rufus. Duft.	(id.)	—	18
4-punctatum. Duft.	(id.)			Sulphuripes. Schönh.		—	12
6-punctatum.	(id.)	—	4	ARGUTOR. v. M.			
Subaeneum. Z.	(Ban.)	—	15	Brunneus. v. M.		—	18
Tibiale. v. M.	(Austr.)			Eruditus. v. M.	(Austr.)	—	10
Viduum. Ill.	(id.)	—	4	Diligens. Sturm.	(id.)	—	6
Virens. v. M.	(id.)			Inquietus. v. M.	(Hung.)	—	20
DOLICHUS. Bon.				Longicollis.			
Flavicornis.	(Austr.)	—	24	Neglectus. v. M.	(Austr.)	—	18
TAPHRIA. Bon.				Nigriceps. v. M.	(id.)		
Vivialis. Ill.	(Austr.)	—	18	Ochraceus. Sturm.			
SPHODRUS. Latr.				Pumilus. Z.	(Austr.)	—	12
Coeruleus. Bon.	(Pedem.)	—	30	Rufus. v. M.	(id.)		
Deplanus. v. M.				Sagax. v. M.	(id.)		
				Solers. Duft.	(id.)		
				Strenuus. Pz.	(id.)	—	6

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
<b>POECILUS. Bon.</b>						<b>Bilineatopunctatus. Bon. (Ital.)</b>					
Cupreus.	(Austr.)	—	4			<b>Dahlia. v. M. (id.)</b>					
Coerulescens.	(id.)	—	12			<b>Externepunctatus. Peirol. (Ital.)</b>					
Cupreoides. And.	(id.)	—	6			<b>Fasciatopunctatus. (Styr.)</b>		—	15		
Cyaneus. v. M.	(id.)	—	12			<b>Flavofemoratus. Bon. (Ital.)</b>					
Femoratus. v. M.	(Hung.)	—	12			<b>Findelii. Dahl. (Ban. Alp.)</b>		—	30		
Koyi. Dahl.	(Illyr.)	—	20			<b>Fossulatus. Preyfl. (Hung.)</b>					
Hugelannii. Pz.	(Germ.)	—	24			<b>Klugii. Dahl. (Ban. Alp.)</b>		1	—		
Lepidus.	(Austr.)	—	6			<b>Impressus. Peirol. (Ital.)</b>					
Medius. v. M.	(id.)	—	8			<b>Jurinii. Pz. (Austr.)</b>		—	15		
Major. v. M.	(id.)	—	10			<b>Maurus. Duft. (Styr.)</b>		—	20		
Marginalis. v. M.	(Hung.)	—	20			<b>Marginepunctatus. v. M. (Ital.)</b>					
Nemorensis. v. M.	(id.)	—	15			<b>Monticola. Bon. (id.)</b>		—	24		
Punctulatus. Pz.	(Austr.)	—	8			<b>Mühlfeldii. Dahl. (Carinth.)</b>		—	30		
Striatopunctatus. Duft. (id.)		—	15			<b>Oblongopunctatus. (Austr.)</b>		—	8		
						<b>Panzeri. Pz. (Styr.)</b>		—	24		
						<b>Pertusus. Sturm.</b>					
<b>OMASEUS. Ziegl.</b>						<b>Punctatissimus. Peirol. (Ital.)</b>					
[ <b>POECILUS. Bon.</b> ]						<b>4-lineatopunctatus. v. M. (id.)</b>					
Aterrimus.	(Hung.)	—	20			<b>Rutilans. Bon. (id.)</b>					
Elongatus. Duft.	(id.)	—	20			<b>Sellmannii. Duft. (Austr.)</b>		1	—		
Italicus. Bon.	(Ban.)	—	24			<b>Truncatus. Bon.</b>					
Leucopthalmus.	(Austr.)	—	6			<b>Wellensii. Dahl. (Carn.)</b>		—	24		
Melas. Cr.	(id.)	—	10			<b>Ziegleri. Dahl. (Carinth.)</b>		—	30		
Melanus. v. M.	(id.)	—	12								
Nigrita.	(id.)	—	6			<b>MYAS. Ziegl.</b>					
Nigerrimus. v. M.	(Hung.)	—	15			<b>Chalybeus. Zieg. (Ban.)</b>		2	—		
Nitidus. v. M.	(Austr.)	—	15								
						<b>CHEPORUS. v. M.</b>					
<b>PLATYSMA. Bon.</b>						<b>Metallicus. (Austr.)</b>		—	8		
[ <b>SYMATHETUS. v. M.</b> ]						<b>Striolatus. (Carn.)</b>		—	24		
Maura. v. M.	(Hung.)	—	20								
Nigra.	(Austr.)	—	8			<b>ABAX. Bon.</b>					
						<b>Beckenhauptii. Dahl. (Carinth.)</b>		—	30		
<b>PTEROSTICHUS. Bon.</b>						<b>Bonellii. Sturm.</b>					
Angustatus. Duft. (Austr.)		—	15			<b>Carinatus. Duft. (Styr.)</b>		—	15		
Auratus. v. M. (Ital.)						<b>Crenatus. Dahl. (Ban.)</b>		—	24		

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Dépressus. v. M.	(Austr.)			Gagathes. Pz.	(Austr.)	—	10
Gallicus. v. M.				Gracilis. Dahl.	(Ban.)	—	18
Inunctus. Sturm.	(Styr.)	—	12	Ovatus. Ziegl.	(id.)	—	15
Latus v. M.	(Austr.)			Picipes. v. M.	(Austr.)	—	15
Ovalis. Duft.	(id.)	—	6	Punctulatus. Ziegl.	(Ban.)	—	18
Parallelepipedus. v. M.	(id.)			Rubripes. Dahl.	(id.)	—	20
Parallelus. Duft.	(id.)	—	8	Robustus. Ziegl.	(Ban.)	—	30
Pertusus. v. M.				Terricola. F.	(Germ.)	—	6
Punctatostriatu. v. M.	(Austr.)	—	15	<b>COPHOSUS. Ziegl.</b>			
Striola.	(id.)	—	6	Cylindricus. Duft.	(Hung.)	—	45
Schüppelii.	(Ban.)	1	30	Filiformis. v. M.	(Ban.)	1	—
Transversalis. Duft.		—	15	Magnus. v. M.	(Hung.)	1	—
Unctulatus. Cr.		—	12	Striatopunctatus. Dahl.	(Ban.)	1	—
<b>STEROPUS. v. M.</b>				<b>NOMALUS. Ziegl.</b>			
Aethiops. Ill.	(Austr.)	—	15	Cophosioides. Ziegl.		—	48
Concinus. Sturm.				<b>PANGUS. v. M.</b>			
Glabratus. Latr.	(Hisp.)			Femoralis. v. M.	(Hung.)		
Globosus.	(Lusit.)			Scaritides. Cr.	(Austr.)		
Illigeri. Panz.	(Styr.)	—	20	Opacus. v. M.	(id.)		
Laevigatus. v. M.	(Lusit.)			<b>ZABRUS. Latr.</b>			
Madidus.	(Austr.)	—	15	[HARPALUS. Bon.]			
Navarrilus. Dufour.	(Hisp.)			Blapoides. Cr.	(Austr.)	—	18
Paykulii. Ross.	(Ital.)			Gibbus.	(id.)	—	8
Tardigradus. Latr.				<b>ACINOPUS. Ziegl.</b>			
Ventralis. v. M.	(Podol.)			Megacephalus. Ill.	(Gal. mer.)		
<b>PERCUS. Bon.</b>				<b>OPHONUS. Z.</b>			
Ebenus. Sch.	(Lusit.)			[HARPALUS. Bon.]			
Navaricus. Latr.	(Hisp.)			Chalybeatus. Z.			
<b>MOLOPS. Bon.</b>				Chlorophanus.	(Austr.)	—	6
Aequilatus. Ziegl.	(Ban.)	—	20	Cordatus. Duft.	(id.)	—	15
Alpestris. v. M.	(Carinth.)	—	20	Infaustus. Z.	(Ban.)	—	20
Brunnipes. v. M.	(id.)	—	15	Harpalinus. Z.	(id.)	—	15
Cottelii. v. M.							
Elatu. s.	(Germ.)	—	8				

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Hospes. Cr.	(Hung.)	—	18	Flessus. v. M.	(id.)	—	18
Obscurus.	(Austr.)	—	15	Fuscipalpis. Ziegl.	(Austr.)	—	18
Opacus. Dahl.	(Ban.)	—	30	Fuscicornis. v. M.	(id.)	—	15
Puncticollis. Pk.	(Austr.)	—	4	Fulvipes.	(id.)	—	12
Planticola. v. M.	(id.)	—	15	Ferrugineus.	(Hung.)	—	18
Reptans. Kn.	(id.)	—	15	Fulvocalceatus. v.M.	(Austr.)	—	20
Sabulicola.	(Germ.)	—	15	Femoratus. v. M.	(id.)	—	15
Signaticornis. v. M.	(Austr.)	—	15	Gilvipes. Ziegl.	(id.)	—	15
Spurcaticornis. Zieg.	(Hung.)	—	15	Gravenhorstii. Koll.	(Ban.)	—	24
Turbidus. v. M.	(Austr.)	—	15	Germanus.	(Austr.)	—	12
HARPALUS.				Griseus. Pz.	(id.)	—	6
Anxius. Duft.	(Austr.)	—	20	Glabricollis. Dahl.	(Ban.)	—	20
Angustus. v. M.	(id.)	—	18	Hottentota. Ziegl.	(Austr.)	—	24
Azureus.	(id.)	—	15	Honestus. Duft.	(id.)	—	15
Binotatus.	(id.)	—	4	Hematopus. v. M.	(id.)	—	15
Clavipes. Ziegl.	(Hung.)	—	24	Hirtipes. Ill.	(Hung.)	—	20
Crassipes. St.	(id.)	—	20	Impiger. Duft.	(Austr.)	—	15
Crinipes. Ziegl.	(Austr.)	—	10	Ignavus. Cr.	(id.)	—	18
Coracinus. St.	(id.)	—	15	Informis.	(Hung.)	—	20
Corvinus. v. M.	(id.)	—	15	Laevicollis. Dahl.	(id.)	—	20
Complanatus. St.	(id.)	—	15	Lentus. Cr.	(Austr.)	—	15
Coeruleus. v. M.	(id.)	—	20	Latus.	(id.)	—	18
Castanipes. Dahl.	(Illyr.)	—	20	Limbatus. St.	(id.)	—	15
Circumdatu. v. M.	(id.)	—	18	Leiriformis. v. M.	(id.)	—	15
Chalybeus. v. M.	(Austr.)	—	18	Meridionalis. v. M.	(id.)	—	15
Conformis. v. M.	(Carinth.)	—	18	Micans. Ziegl.	(id.)	—	15
Castanopterus. v. M.	(Austr.)	—	16	Marginalis. v. M.	(id.)	—	15
Chalybeatus. Zieg.	(id.)	—	15	Nigrocoeruleus. v. M.	(Illyr.)	—	18
Corvus. Bronsh.	(id.)	—	15	Nigripes. St.	(Austr.)	—	15
Chalybeipennis. v. M.	(id.)	—	18	Nitidus. St.	(id.)	—	15
Didymus. v. M.	(id.)	—	20	Nemoriphagus. Kn.	(id.)	—	8
Duftschildtii. Zieg.	(id.)	—	15	Nigriceps. v. M.	(id.)	—	15
Elatu. v. M.	(id.)	—	15	Ovalis. v. M.	(id.)	—	15
Fröblichii. St.	(Hung.)	—	15	Piger. Duft.	(id.)	—	15
Fuscus. v. M.	(Austr.)	—	15	Poeciliformis. v. M.	(Illyr.)	—	15
				Pumilus. Hellw.	(Austr.)	—	8

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Punctiger. v. M.	(Austr.)	—	15	Vespertinus. Pz.	(Austr.)	—	12
Picipes. v. M.	(id.)	—	15	Vaparariorum.	(id.)	—	4
Pallipes. v. M.	(id.)	—	15	Zieglerii. Pz.	(id.)	—	15
Proteus. Pk.	(id.)	—	8	MASOREUS. Ziegl.			
Ruflabris. v. M.	(id.)	—	15	Luxatus. Cr.			
Rubricornis. v. M.	(Illyr.)	—	20	APOTOMUS. Hoff.			
Ruficornis.	(id.)	—	4	Rufus. Oliv.	(Hisp.)		
Rusticus. Dahl.	(Ban.)	—	18	BLEMUS. Ziegl.			
Signatus. Ill.	(Austr.)	—	15	[TRECHUS. Bon.]			
Serripes. Cr.	(Hung.)	—	18	Discus.	(Hung.)	—	24
Signipes. v. M.	(id.)	—	15	Areolatus. Cr.	(Austr.)	—	8
Strigiceps. v. M.	(id.)	—	18	TRECHUS. Clairv.			
Sericatus. Dahl.	(Ban.)	—	20	Collaris. Pk.	(Austr.)	—	10
Smaragdinus. v. M.	(Austr.)	—	15	Coruscus. Hn.	(id.)	—	15
Sobrius. v. M.	(id.)	—	15	Cruciger.	(id.)	—	8
Sulphuripes. Dahl.	(Illyr.)	—	15	Decemstriatus. v. M.	(id.)		
Serotinus. v. M.	(id.)	—	18	Divisus. Hn.			
Semiviolaceus. Koch.	(Austr.)	—	15	Dorsalis.		—	4
Satyrus. St.	(id.)	—	10	Liliputanus. Ill.			
Torridus.	(id.)	—	15	Melanogaster. v. M.	(Austr.)		
Tardus. St.	(id.)	—	8	Minimus. Fröhl.			
Turgidus. Ziegl.	(id.)	—	15	Nigellus. Ill.			
Tarsatus. v. M.	(id.)	—	15	Palludosus. Hellw.	(Austr.)	—	6
Thalasinus. Ziegl.	(Austr.)	—	15	Plagiatus. v. M.	(id.)		
Unipunctatus. v. M.	(Illyr.)	—	20	Pusillus. v. M.	(id.)		
Variabilis. v. M.	(Austr.)	—	12	Quatuorstriatus. Ill.			
Viridinitens. Dahl.	(Ban.)	—	20	Rutillus. Ill.			
Virescens. Dahl.	(id.)	—	15	Sexstriatus. v. M.			
Varians. Dahl.	(id.)	—	15	Suturalis. v. M.			
Vernalis.	(Austr.)	—	4	Tempestivus. Pz.	(Austr.)	—	8
STENOLOPHUS. v. M.				Verbasci. Cr.	(id.)	—	10
[HARPALUS. Bon.]				Virens. Dahl.	(id.)	—	15
Centromaculatus. v. M.	(Hung.)	—	18				
Dorsalis. St.	(Austr.)	—	12				
Meridianus.	(id.)	—	6				

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>TACHYS. v. M.</b>				<b>PERYPHUS. v. M.</b>			
[BEMBIDIUM. Bon.]				[BEMBIDIUM. Bon.]			
Minimus. Duft.	(Germ.)			Ahenatus. Ill.	(Carinth.)	—	15
Signatus. Duft.	(id.)	—	4	Andreae.	(Austr.)	—	6
<b>NOTAPHUS. Ziegl.</b>				Apicatus. v. M. (Austr.)			
Articulatus. Pz.	(Austr.)			Badicornis. v. M.	(id.)		
Bistriatus. v. M.	(id.)			Brunnipes. Sturm.	(Styr.)	—	15
Decemstriatus. v. M.	(id.)			Decorus. Zk.		—	6
Exarticulatus. v. M.	(id.)			Eques. Sturm.			
Flammulatus. v. M.	(id.)	—	8	Fasciolatus. v. M.	(Austr.)		
Fumigatus. Cr.	(id.)	—	10	Guttatus. v. M.	(id.)		
Laticollis. Duft.	(id.)	—	15	Lunulatus. v. M.	(id.)	—	12
Minimus.				Modestus.	(id.)	—	6
Obliquus. Kn.				Monticollus. Sturm.			
Pallidipennis. Ill.				Nivalis. Peirol.			
Ruficollis. Ill.				Picipes. Sturm.	(Austr.)		
Semistriatus. v. M.	(Austr.)			Prasinus. v. M.	(id.)		
Splendidulus. v. M.	(id.)			Ruficornis. Sturm.			
Sturmii. Pz.				Rufipes. Ill.			
Suturalis. v. M.				Rupestris.		—	4
Ustulatus.	(Austr.)	—	8	Sabulosus. Ziegl.	(Austr.)	—	8
<b>BEMBIDIUM. Bon.</b>				<b>LEJA. v. M.</b>			
Alpinum. v. M.				Acnea. v. M.	(Carinth.)	—	10
Bipunctatum.	(Germ.)	—	20	Assimilis. Gyll.	(Austr.)	—	10
Celcre.				Biguttata.	(id.)	—	4
Elegans. Kol.	(Ban.)	—	24	Chalybea. v. M.	(id.)		
Chlorophanum. v. M.				Doris. Ill.	(id.)	—	4
Foraminosum. St.	(Austr.)	—	10	Orichalcica. Ill.	(id.)	—	6
Impressum.	(id.)			Picipes. v. M.	(id.)		
Orichalcicum. Duft.	(id.)	—	8	Pygmaea.			
Palludosum. Pz.		—	8	Sulphuripes. Dahl.	(Hung.)	—	12
Signatum. v. M.				Subfenestrata. Dahl.	(id.)	—	15
Striatum.	(Austr.)	—	8	Venustula. Ziegl.	(Austr.)	—	12
Lucidulum. Ziegl.	(id.)	—	15				

Patria.		fl.	kr	Patria.		fl.	kr
<b>LOPHA. v. M.</b>				<b>DYTISCUS.</b>			
[ <b>BEMBIDIUM. Bon.</b> ]							
Lineolata. v. M.	(Hung.)			Canaliculatus. Kn.	(Germ.)	—	12
Minuta.	(Austr.)			Circumcinctus. Ill.	(Austr.)	—	15
Notata. v. M.	(id.)			Cinereus.	(id.)	—	8
Pallidula. v. M.	(id.)			Circumflexus.	(id.)	—	24
Pallipes. Strum.				Dimidiatus. Berg.	(id.)	—	20
Quadriguttata.		—	4	Dispar. Ross.	(id.)		
Quadrimaculata Ill.	(Austr.)	—	15	Hybneri.	(id.)	—	8
Rufula. v. M.	(Ban.)			Latissimus.	(id.)	—	20
Subfasciata. Kol.	(Austr.)	—	6	Marginalis.	(id.)	—	8
				Punctulatus.	(Germ.)	—	24
<b>TACHYPUS. v. M.</b>				Roeselii.	(Austr.)	—	15
Caraboides. Schr.	(Austr.)	—	8	Sublinearis. v. M.			
Flavipes.	(id.)	—	4	Sulcatus.	(Austr.)	—	8
Pallipes. v. M.	(id.)	—	15	Stagnalis.	(Germ.)	—	20
Tibialis. Peirol.	(Pedem.)			Thunbergii. And.			
				Transversalis.	(Austr.)	—	8
<b>NOTHIOPHILUS. Dum.</b>				<b>COLYMBETES. Latr.</b>			
[ <b>ELAPHRUS.</b> ]							
Aquaticus.	(Austr.)	—	4	Abbreviatus.	(Austr.)	—	12
Biguttatus.	(id.)	—	4	Aeneus. Ill.	(id.)	—	10
Sylvaticus. Kn.	(Germ.)	—	12	Affinis. Pk.	(Germ.)	—	24
				Agilis.	(Austr.)	—	8
<b>ELAPHRUS.</b>				Austriacus. Dahl.	(id.)	—	15
Cupreus. Duft.				Arcticus. Pk.			
Riparius.	(Austr.)	—	4	Ater.		—	6
Littoralis. v. M.	(Hung.)	—	15	Atratus. v. M.			
				Bipunctatus.	(Austr.)	—	8
<b>BLETHISA. Bon.</b>				Bipustulatus.	(id.)	—	4
Multipunctata.	(Austr.)	—	12	Carbonarius.	(id.)	—	15
				Chalconatus. Ill.	(id.)	—	10
<b>OMOPHRON. Latr.</b>				Collaris. And.			
[ <b>SCOLEYRUS.</b> ]				Conger. Pk.			
Variegatum. Oliv.	(Hisp.)			Convexus. Kn.	(Ban.)		
Limbatum.	(Austr.)	—	10	Danubialis. Dahl.		—	24

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Dolabratus. Pk.						NOTERUS. v. M.					
Femoralis. Pk.	(Germ.)	—	15			Capricornis. And.	(Austr.)	—	15		
Fenestratus.	(Austr.)	—	15			Crassicornis.	(id.)	—	8		
Fuliginosus.	(id.)	—	6								
Fuscus.	(id.)	—	6			HYDROPORUS. Latr.					
Grammicus. Kol.	(id.)					Alpinus. Pk.					
Cuttatus. Pk.	(id.)	—	8			Alternans. Kol.	(Austr.)	—	8		
Haemorrhoidalis.	(id.)					Angustulus. Kol.	(Germ.)	—	8		
Immaculatus. Schr.						Anthracinus. v. M.					
Intermedius. Jok.	(id.)					Arcuatus.	(Austr.)	—	8		
Lacustris.						Areolatus. Ill.	(id.)	—	8		
Leander. Oliv.						Borealis. And.					
Maculatus.	(Austr.)	—	8			Canaliculatus. Ill.		—	15		
Niger. Ill.	(Germ.)	—	15			Confluens.	(Austr.)	—	8		
Nitidus.						Depressus.	(Germ.)	—	15		
Notatus.	(Austr.)	—	6			Dorsalis.					
Oblongus. Ill.	(id.)	—	8			Erythrocephalus.	(Austr.)	—	8		
Paludosus.						Flavipes.	(id.)				
Pulverosus. Kn.	(Austr.)	—	8			Frontalis. v. M.	(id.)				
Pustulatus. Ross. Dytisc.	(id.)					Geminus.	(id.)	—	6		
4-guttatus. v. M.	(id.)	—	15			Granularis.	(id.)	—	6		
Serricornis. Schn. Dytisc.						Halensis.					
Striatus.						Imperialis. v. M.	(Austr.)				
Subtilis.	(Austr.)	—	10			Lepidus. Oliv.					
Tetradymus. v. M.	(id.)					Lineatus.	(Austr.)	—	8		
Trabeatus. Ill.	(id.)					Marginicollis. v. M.	(id.)				
Uliginosus.	(Germ.)	—	12			Nigrita.		—	12		
Umbrinus. Baad.	(id.)	—	15			Palustris.	(Austr.)	—	10		
Vitreus. Pk.	(id.)	—	15			Parallelepipedus. v. M.					
						Parallelogramus. Kn.	(Germ.)	—	24		
						Parvulus.					
LACCOPHILUS. Leach.						Picipes.	(Austr.)	—	4		
Minutus.	(Austr.)	—	4			Pictus.	(id.)	—	8		
Variegatus. Kol.		—	15			Planus.	(id.)	—	6		
						Pullus.	(id.)	—	10		
						4-lineatus. v. M.					



		P A T R I A.				P A T R I A.	
		fl.	kr			fl.	kr
Ruficapillus.				Gulosus. v. M.	(Austr.)		
Ruficeps. v. M.	(Austr.)			Marinus. Ahr.			
Scaphula. Ill. Dytisc.				Mergus. Ahr.	(Austr.)	—	8
Sexpustulatus.	(Austr.)	—	6	Minutus.	(id.)	—	6
Silphoides. Bon.	(Ital.)	—	18	Natator.	(id.)	—	4
Tristis. Pk.	(Austr.)	—	8	Nitidus. v. M.	(id.)	—	15
Unilineatus. Schr.	(id.)	—	8	Nitidulus. Dahl.	(Ban.)	—	15
Umbrinus. Dahl.	(Ban.)	—	12	Spinus.			
<b>HYPHIDRUS. Ill.</b>				Stagnalis. Dahl.	(Germ.)	—	12
Inaequalis.	(Austr.)	—	6	Splendidus. v. M.	(Austr.)	—	12
Ornatus. v. M.	(Hung.)			Striatus. Oliv.	(Hisp.)	—	36
Ovalis.	(Austr.)	—	6	Villosus.	(Austr.)	—	15
Quadriguttatus.	(Germ.)	—	15	Velox.	(Ban.)	—	15
<b>HYGROBIA. Latr.</b>				<b>STAPHYLINUS.</b>			
Hermani.	(Germ.)			Aeneocephalus.	(Austr.)	—	8
<b>HALIPLUS. Latr.</b>				Aeneus. Gr.	(id.)	—	6
Caesus. Duft.	(Austr.)	—	12	Aereus. Kn.	(Germ.)	—	12
Elevatus.	(Hertz.)	—	24	Alpestris. Dahl.	(Carinth.)	—	20
Fulvus.	(Austr.)	—	10	Alpinus. Dahl.	(id.)	—	15
Ferrugineus. Pk.	(id.)	—	10	Assimilis. Dahl.	(Austr.)	—	8
Hartziniae. Dahl.	(Hertz.)	—	15	Aterrimus. Gr.	(Germ.)	—	8
Impressus.	(Austr.)	—	8	Attenuatus. Gr.	(id.)	—	8
Lineolatus.	(Hung.)	—	15	Biguttatus. Dahl.	(Austr.)	—	12
Marginepunctatus. Pz.	(Austr.)	—	8	Bipustulatus. Gr.	(id.)	—	8
Maculatus. Dahl.	(Austr.)	—	15	Brunnipennis. Dahl.	(Hung.)	—	15
Obliquus.	(id.)	—	15	Carinthiacus. Dahl.	(Carinth.)	—	20
Ruficollis. Kn.	(Hertz.)	—	10	Castanopterus. Gr.	(Germ.)	—	15
<b>GYRINUS. F.</b>				Chalybeipennis. Dahl.	(id.)	—	15
Angustatus. Dahl.	(Hung.)	—	15	Chloropterus.	(Austr.)	—	20
Bicolor.	(Austr.)	—	8	Cinascens. Gr.	(Germ.)	—	8
Cylindricus. Dahl.	(Illyr.)	—	15	Coenosus. Gr.	(Austr.)	—	20
Elongatus. Dahl.	(Austr.)	—	15	Cyaneus.	(id.)	—	8
				Cyanescens. Ziegl.	(Hung.)	—	15
				Cyanipennis. Gr.	(Germ.)	—	24
				Dahlia. Dej.		—	15

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Debilis. Gr.	(Germ.)	—	8	Opacus. Gr.	(Austr.)	—	8
Decorus. Gr.	(Austr.)	—	8	Planus. Dahl.	(id.)	—	15
Discoideus. Gr.	(id.)	—	15	Picipennis. v. M.	(id.)	—	12
Erythropterus. Gr.	(id.)	—	4	Politus.	(id.)	—	4
Fimbriatus. Dahl.	(id.)	—	15	Punctatus. Dahl.	(id.)	—	15
Flavicornis. Dej.	(id.)	—	20	Pubescens.	(id.)	—	4
Floralis. Dahl.	(Styr.)	—	20	Sanguinolentus. Gr.	(id.)	—	6
Fossor.	(Germ.)	—	15	Scitus. Gr.	(Germ.)	—	15
Fuliginosus. Gr.	(Austr.)	—	10	Similis.	(Austr.)	—	6
Fulvipes. Gr.	(id.)	—	4	Splendens.	(id.)	—	8
Fumigatus. Dahl.	(Germ.)	—	15	Splendidus. Dahl.	(Hung.)	—	16
Fuscatus. Gr.	(Austr.)	—	15	Stercorarius. Gr.		—	8
Fuscipes. Dahl.	(id.)	—	24	Subcyaneus. Dahl.	(Austr.)	—	20
Hirtus.	(id.)	—	8	Subterraneus. Dahl.	(id.)	—	15
Hortensis. Dahl.	(id.)	—	15	Tenuis. Gr.	(id.)	—	10
Impressus. Gr.	(id.)	—	8	Varians. Gr.	(id.)	—	8
Laminatus. Gr.	(id.)	—	10				
Latebricola. Gr.	(id.)	—	15	XANTHOLINUS. Dahl.			
Lateralis. Gr.	(id.)	—	20	[STAPHILINUS. Grav.]			
Latipennis. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Alternans. Gr.	(Austr.)	—	12
Lepidus. Gyl.	(Austr.)	—	15	Batychnus. Kn.	(id.)	—	8
Lucidus. Gr.	(Germ.)	—	12	Cadaverinus. Dahl.	(id.)	—	15
Maxillosus.	(id.)	—	4	Elongatus. Gr.	(id.)	—	8
Merdarius. Gr.	(id.)	—	10	Fulminans. Gr.	(Germ.)	—	15
Micans. Gr.	(id.)	—	8	Lepidotus. Dahl.	(Illyr.)	—	12
Molochinus. Kn.	(Austr.)	—	10	Parvulus.		—	8
Monticola. Dahl.	(Styr.)	—	20	Rufipennis. Dahl.	(Hung.)	—	12
Morio.	(Austr.)	—	10				
Murinus.		—	4	ASTRAPAEUS. Grav.			
Nebulosus.	(Austr.)	—	4	Ulmi. Gr.	(Hung.)	—	24
Nigrans. Gr.	(id.)	—	8	Unicolor. Dej.	(Styr.)		
Nigritta. Gr.	(id.)	—	4				
Nitidus.	(Carinth.)	—	15	LATROBIUM. Gr.			
Occultus. Dahl.	(Germ.)	—	20	Angusticolle. Dahl.	(Hung.)	—	20
Obsidianus. Kn.	(id.)	—	10	Brunnipes. Gr.	(Austr.)	—	8
Olens.	(Austr.)	—	8	Biguttatum. v. M.	(id.)	—	12

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Elongatum. Gr.	(Austr.)	—	6	Boops. Gr.	(Germ.)	—	10				
Fracticorne. Gr.	(id.)	—	8	Canaliculatus. Kn.	(Austr.)	—	8				
Longulum. Gr.	(id.)	—	8	Cicindeloides. Gr.	(id.)	—	6				
Multipunctatum. Gr.	(id.)	—	12	Circularis. Gr.	(id.)	—	6				
Scutellare. v. M.	(id.)	—	12	Juno. Gr.	(id.)	—	6				
Terminatum. Gr.	(id.)	—	10	Niger. Dahl.	(id.)	—	10				
				Oculatus. Gr.	(id.)	—	8				
				Pallipes. Gr.	(id.)	—	6				
				Speculator. Gr.	(Germ.)	—	10				
<b>PAEDERUS.</b>				<b>OXYTELUS.</b>							
Analıs. Dahl.	(Austr.)	—	10	Carinatus. Gr.	(Austr.)	—	4				
Angustatus. Gr.	(id.)	—	8	Cornutus. Gr.	(id.)	—	15				
Bicolor. Gr.	(id.)	—	8	Corticinus. Gr.	(id.)	—	6				
Brevipennis. Dahl.	(Hung.)	—	15	Depressus. Gr.	(id.)	—	6				
Fusculus. Gr.	(Austr.)	—	12	Flavilabris. Dahl.	(id.)	—	8				
Littoralis. Gr.	(Germ.)	—	10	Impressus. Gr.	(id.)	—	4				
Longipennis. Dahl.	(Hung.)	—	15	Morsitans. Gr.	(id.)	—	6				
Megacephalus. Kn.	(Austr.)	—	8	Piceus. Gr.	(id.)	—	4				
Orbiculatus. Gr.	(id.)	—	4	Procerus. Dahl.	(id.)	—	10				
Procerus. Kn.	(id.)	—	8	Rugosus.	(id.)	—	12				
Riparius. Gr.	(id.)	—	4								
Ruficollis. Gr.	(id.)	—	6	<b>EVAESTHETUS. Grav.</b>							
Sanguinicollis. Dahl.	(Hung.)	—	15	Scaber. Gr.	(Germ.)	—	15				
Scabricollis. Gr.	(Austr.)	—	12								
Speculator. Dahl.	(Carinth.)	—	15	<b>STENOSTHETUS. v. M.</b>							
Subtilis. Dahl.	(Austr.)	—	10	Harstenii. v. M.	(Germ. bor.)						
<b>OXYPORUS.</b>				<b>ANTOPHAGUS. Grav.</b>							
Maxillosus.	(Austr.)	—	12	[LESTVA. Latr.]							
Rufus.	(id.)	—	12	Alpinus. Dahl.	(Carinth.)	—	15				
				Armiger. Gr.	(Styr.)	—	10				
<b>STENUS.</b>				Caraboides. Gr.	(Austr.)	—	8				
Argus. Gr.	(Austr.)	—	10	Dichrous. Gr.	(id.)	—	15				
Ater. Dahl.	(id.)	—	12	Suturalis. Ziegl.	(Carinth.)	—	15				
Biguttatus. Gr.	(id.)	—	4	Variegatus. Dahl.	(id.)	—	15				
Binotatus. Gr.	(id.)	—	8								
Bipunctatus. Dahl.	(Siles.)	—	15								

		PATRIA.				PATRIA.	
		fl.	kr			fl.	kr
<b>OMALIUM. Grav.</b>				<b>Interruptus Dej. (Ban.)</b>			
Bipustulatum. Dahl.	(Austr.)	—	15	Laticollis. Gr.	(Austr.)	—	6
Florale. Gr.	(id.)	—	4	Marginatus. Gr.	(id.)	—	6
Melanocephalum. St.	(Syrm.)	—	10	Pisciculus. Kn.	(id.)	—	6
Ranunculi. Gr.	(Austr.)	—	4	Pubescens. Gr.	(id.)	—	6
Rivulare. Gr.	(id.)	—	4	Pusillus. Gr.	(id.)	—	4
Striatum. Gr.	(id.)	—	4	Rufescens. Dahl.	(id.)	—	10
Sulcatum. Gr.	(id.)	—	6	Ruficollis. Gr.	(Herci.)	—	10
Viburni. Gr.	(id.)	—	4	Rufipes. Gr.	(Austr.)	—	4
<b>TACHINUS. Grav.</b>				<b>Scutellaris. Dahl. (Herci.)</b>			
Analisis. Gr.	(Herci.)	—	15	Signatus. Gr.	(Austr.)	—	4
Analisis. Gr.	(Austr.)	—	10	Suturalis. Gr.	(Herci.)	—	10
Atricapillus. Gr.	(id.)	—	4	Tri-notatus. Dahl.	(Carinth.)	—	10
Bimaculatus. Kn.	(id.)	—	10	Tristis. Dahl.	(Styr.)	—	12
Brunneus. Ill.	(Herci.)	—	15	Variegatus. Dahl.	(Herci.)	—	8
Cernuus. Gr.	(Austr.)	—	8	<b>LOMECHUSA. Grav.</b>			
Dahlia. Dej.	(Herci.)	—	15	Emarginata. Gr.	(Austr.)	—	20
Inclinans. Gr.	(id.)	—	15	<b>ALEOCHARA.</b>			
Lepidus. Gr.	(Austr.)	—	8	Atra. Kn.	(Herci.)	—	8
Melanocephalus. Gr.	(id.)	—	6	Atricapilla. Dahl.	(id.)	—	10
Merdarius. Gr.	(id.)	—	8	Bipunctata. Gr.	(Austr.)	—	8
Nitidulus. Gr.	(id.)	—	6	Boleti. Gr.	(id.)	—	6
Nitidus. Dahl.	(Herci.)	—	8	Brevicornis. Dahl.	(id.)	—	8
Pronus. Gr.	(Austr.)	—	8	Canaliculata.	(id.)	—	4
Splendidus. Gr.	(id.)	—	8	Collaris. Gr.	(id.)	—	15
Striatus. Gr.				Elongatula. Gr.	(id.)	—	8
<b>TACHYPORUS. Grav.</b>				<b>Excusa. Gr. (Herci.)</b>			
Analisis. Gr.	(Austr.)	—	4	Filiformis. Kn.	(id.)	—	10
Bipustulatus. Gr.	(Herci.)	—	12	Fracticornis. Kn.	(id.)	—	12
Chrysomelinus. Gr.	(Austr.)	—	4	Fungi. Gr.	(Austr.)	—	12
Collaris. Gr.	(Herci.)	—	8	Fuscicornis. Dahl.	(id.)	—	15
Cordatus. Dahl.	(Austr.)	—	6	Graminicola. Gr.	(id.)	—	15
Fimetarius. Gr.	(id.)	—	6	Grandicollis. Gr.	(id.)	—	15
Humerosus. Gr.	(id.)	—	6	Lanuginosa. Gr.	(id.)	—	10

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Limbata. Gr.	(Austr.)	—	12	Metallica.	(Hung.)	—	30
Linearis. Kn.	(id.)	—	10	Millefolii.	(Austr.)	—	20
Longiuscula. Gr.	(id.)	—	8	Moesta.	(id.)	—	—
Maculipennis. Dahl.	(id.)	—	10	Nitida.	(id.)	—	10
Nana. Gr.	(id.)	—	8	9-maculata.	(id.)	—	15
Nitida. Gr.	(id.)	—	8	detto var.	(id.)	—	18
Nitidicollis. Dahl.	(id.)	—	12	8-guttata.	(id.)	—	15
Oblonga. Kn.	(id.)	—	8	Punctata.	(id.)	—	15
Opaca. Gr.	(id.)	—	8	4-lineata. Hbst.	(id.)	1	30
Picea. Gr.	(id.)	—	8	4-punctata.	(id.)	—	6
Rufipennis. Dahl.	(id.)	—	12	Rustica.	(id.)	—	15
Sulcatula. Gr.	(id.)	—	8	Rutilans.	(id.)	—	8
<b>BUPRESTIS.</b>				Salicis.	(id.)	—	12
				Sepulchralis.	(id.)	—	12
Acuminata.	(Carinth.)	1	—	Taeniata.	(id.)	—	10
Alni. v. M.	(Austr.)	—	30	Tenebricosa.	(Gal. mer.)	—	30
Affinis.	(Austr.)	—	6	Tenebrionis.	(Austr.)	—	15
Antiqua. Hellw.	(id.)	—	48	Trochylus.	(id.)	1	—
Aurulenta.	(id.)	1	30	Variolosa. Pk.	(Hung.)	—	48
Austriaca.	(id.)	—	30	<b>AGRILUS. v. M.</b> [BUPRESTIS.]			
Berolinensis.	(id.)	—	24				
Cariosa.	(Ital.)	—	—	Aeneicollis. v. M.	(Hung.)	—	15
Carniolica.	(Austr.)	—	45	Aeneicornis. v. M.	(Austr.)	—	—
Chamomillae. Dahl.	(Ban.)	—	24	Amethystinus. Oliv.	(id.)	—	—
Chrysestigma.	(id.)	—	40	Aurulans. v. M.	(Hung.)	—	15
Cichorii. Oliv.	(Ban.)	—	20	Azureus. v. M.	(Austr.)	—	—
Cyanea.	(id.)	—	15	Biguttatus.	(id.)	—	4
Cyanicornis.	(Austr.)	1	—	Brevicornis. Dahl.	(Ban.)	—	15
Decostigma.	(id.)	—	18	Chalconatus. v. M.	(Hung.)	—	15
Flavomaculata.	(Germ.)	—	40	Chalybeus. v. M.	(id.)	—	15
Foveolata.	(Austr.)	—	10	Chlorodius. v. M.	(id.)	—	15
Lata.	(Ban.)	—	8	Chryseus. Fröhl.	(Austr.)	—	15
Lugubris.	(Austr.)	—	10	Coeruleus. Ross.		—	15
Maculicollis. Dej.	(Ban.)	—	30	Compressicornis. v. M.	(Austr.)	—	—
Mariana.	(Austr.)	—	8	Coryli. And.	(Austr.)	—	15
Manca.	(id.)	—	18	C 2			

	PATRIA.		fl.	kr		PATRIA.		fl.	kr
Cupreus. v. M.	(id.)		—	12	<b>ELATER.</b>				
Cyaneus. Oliv.	(id.)				Advena.	(Austr.)	—	15	
Elatus.			—	15	Aeneus.	(id.)	—	4	
Filiformis.					Ahaencus. v. M.	(id.)	—	8	
Filum.					Albipes. v. M.	(Carinth.)	—	10	
Fuscipennis. v. M. (Austr.)			—	15	Alni. v. M.	(id.)	—	20	
Gallii. v. M. (Hung.)			—	15	Alpinus. Dahl.	(id.)	—	20	
Gibbicollis. Ill.					Analís.	(Ban.)	—	15	
Gracilicornis. v. M. (Hung.)			—	12	Anceps. Ziegl.	(id.)	—	18	
Graminis. Pz. (id.)			—	15	Angusticollis. v. M. (Austr.)		—	15	
Hastuliferus. v. M. (id.)					Antennatus. v. M. (id.)		—	15	
Hyperici. Cr. (Austr.)			—	12	Asphaltinus. Kn. (id.)		—	15	
Laticornis. Ill. (id.)			—	15	Atomarius. (Illyr.)		—	24	
Longicornis. v. Schr. (id.)			—	15	Atratus. Ill. (Carinth.)		—	20	
Nigricornis. v. M. (Ban.)			—	15	Atterimus. (Austr.)		—	8	
Obscurus. v. M. (Austr.)					Aulicus. Pz. (Carinth.)		—	24	
Olivaceus. v. Schr. (id.)			—	15	Axillaris. v. M. (Austr.)		—	18	
Pratensis. v. M. (id.)					Badius. Ill. (id.)		—	15	
Rotundicollis. v. M. (id.)					Bimaculatus. (id.)		—	6	
Rubi. (Hung.)			—	15	Bipustulatus. (id.)		—	10	
Sexguttatus. v. M. (Austr.)					Bisbimaculatus. (id.)		—	20	
Sinuatus. Oliv.					Borealis. Pk. (id.)		—	24	
Spartii. Dahl. (Ban.)			—	24	Bructeri. (Hertz.)		—	15	
Undatus. (Austr.)			—	30	Brunneus. (Austr.)		—	15	
Viridanus. v. M. (id.)			—	15	Brunnipes. v. M. (id.)		—	18	
Viridipennis. v. M. (Ban.)			—	15	Castaneus. (id.)		—	15	
Viridis. (Austr.)			—	12	Chrysocomus. Dahl. (Ban.)		—	24	
<b>TRACHYS.</b>					Cinctus. Pk. (Austr.)		—	18	
Austriaca. v. M. (Austr.)			—	24	Cruciatus. (Germ.)		—	15	
Minuta. (id.)			—	4	Cupreus. (Carinth.)		—	15	
Pygmaea. (id.)			—	20	Depressus. v. M. (Austr.)		—	20	
Scrobiculata. v. M. (id.)			—	15	Discicollis. v. M. (Hung.)		—	18	
<b>APHANISTICUS. Latr.</b>					Elongatulus. (Austr.)		—	20	
Emarginatus. (Illyr.)			—	12	Ephipium. (id.)		—	10	
Pusillus.					Equiseti. (id.)		—	15	
					Fasciatus. (Styr.)		—	18	

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Ferrugineus.	(Austr.)	—	24	Ovierensis. Dahl.		—	24
Filiformis.	(id.)	—	10	Pallipes. Dahl.	(Carinth.)	—	15
Flabellicornis. Dahl.	(Carinth.)	—	24	Pectinicornis.	(Austr.)	—	10
Flavicornis. Pz.	(Austr.)	—	4	Picipes. Fröhl.		—	15
Fraxini. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Pilosus.		—	12
Fulvicollis. Dahl.	(id.)	—	18	Pomorum. Schw.	(Austr.)	—	10
Fuscus. Ill.	(Austr.)	—	4	Praeustus.	(Austr.)	—	8
Gibbicollis. v. M.	(id.)	—	15	Pusillus.		—	6
Glycerus. Pz.	(id.)	—	8	Pygmaeus.		—	6
Griscus. Ziegl.	(id.)	—	15	4-pustulatus.		—	4
Haematodes.	(id.)	—	10	Botundicollis. Dahl.	(Carinth.)	—	10
Hemorrhoidalis.	(id.)	—	4	Ruficollis.	(id.)	—	15
Holosericeus.	(id.)	—	4	Rufipes.	(Austr.)	—	8
Impressus.	(Carinth.)	—	20	Rufus.	(id.)	—	48
Lateralis.	(Austr.)	—	12	Sanguinicollis.	(id.)	—	20
Latus.	(id.)	—	10	Sanguineus.	(id.)	—	4
Lepidopterus. Pz.	(Carinth.)	—	40	Schneideri. v. M.	(Carinth.)	—	20
Limbatus.	(Austr.)	—	6	Scutellum. Kn.	(Germ.)	—	15
Limbatus. Peirol.	(id.)	—	18	Sericatus. v. M.	(Hung.)	—	24
Linearis.	(id.)	—	20	Serraticornis. Zieg.	(Austr.)	—	15
Litigiosus. Ros.	(id.)	—	12	Signatus. Pz.	(Carinth.)	—	20
Lucidulus. Ziegl.	(Ban.)	—	12	Sinuatus. v. M.	(Austr.)	—	18
Marginatus. Lin.	(Austr.)	—	12	Sputator.	(id.)	—	4
Marginellus. v. M.	(Carinth.)	—	18	Sticticus. Pz.	(id.)	—	12
Metallicus. Pk.	(Austr.)	—	18	Striolatus.	(id.)	—	6
Miniatus. v. M.	(id.)	—	10	Terminatus. Dahl.	(Ban.)	—	24
Murinus.	(id.)	—	4	Tessellatus.	(Austr.)	—	10
Niger.		—	6	Testaceus.	(id.)	—	12
Nigrinus. Kug.		—	12	Thoracicus.	(id.)	—	4
Nigripes. Fröhl.		—	10	Tibialis. v. M.	(id.)	—	15
Nigritus. v. M.	(Austr.)	—	20	Unicolor. Kn.	(id.)	—	15
Nitidicollis. v. M.		—	12	Variabilis.	(id.)	—	6
Nitidus. Dahl.		—	20	Varius. Duft.	(id.)	—	18
Nitidus. v. M.		—	15	Villosulus. Dahl.	(Hung.)	—	15
Obscurus.		—	18	Vittatus. Dahl.	(Ban.)	—	20

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>HAMMIONUS. v. M.</b>				<b>ATOPA.</b>			
[ELATER. F.]				Cervina.	(Austr.)	—	10
Denticollis.	(Carinth.)	—	30	Cinerea.	(id.)	—	10
Livens.	(Austr.)	—	12				
Mesomelus.	(id.)	—	20	<b>CYPHON.</b>			
<b>DRAPETES. v. M.</b>				Apicatus. v. M.			
[ELATER. F.]				Badius. v. M.			
Cinctus. Pz.	(Austr.)			Coarctatus. Pk.			
Equestris.	(id.)	—	12	Discolor. Sturm.	(Austr.)	—	8
Minutissimus. Peirol.				Elongatus. v. M.	(id.)	—	8
<b>DIMA. Ziegl.</b>				Griseus.			
Elateroides. Ziegl. (Ban.)		1	30	Haemorrhoidalis. v. M. (Austr.)		—	8
<b>EUCNEMIS. v. M.</b>				Lateralis. v. M.			
[ELATER. F.]				Limbatus. Fröhl. (Austr.)		—	8
Deflexicollis. v. M. (Austr.)				Lividus.	(id.)	—	8
Filum.	(id.)			Marginatus.			
Pygmaeus.	(Suecia.)			Melanurus.	(Austr.)	—	12
<b>MELASIS.</b>				Minutus. Vogt. (id.)		—	8
Flabellicornis. (Germ.)		—	40	Nanus. Cr.			
Pectinicornis. And.				Padi. Gyll.			
Serricornis. v. M.				Pallidus.	(Austr.)	—	12
<b>CEROPHYTUM. Latr.</b>				Parallelus. v. M.			
Elateroides. Latr. (Germ.)				Pubescens.			
Flavescens. Dej. (Styr.)				Rufilabris. v. M.			
<b>PHYLOCERUS. Dej.</b>				Serricornis. v. M.			
Flavipennis. Dej. (Dalmat.)				Stragulatus. v. M.			
<b>CEBRIO. F.</b>				<b>SCYRTES. Latr.</b>			
Cigas. F. (Gal. mer.)		1	—	[CYPHON. F.]			
				Hemisphaericus. (Germ.)		—	8
				Orbicularis. Pz.			
<b>EUBRIA. Ziegl.</b>				<b>EUBRIA. Ziegl.</b>			
				Palustris. Ziegl. (Austr.)		—	20



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
NYCTEUS. Latr.				Clypeata. Ill.	(Austr.)	—	12
[HAMAXOBIUM. And.]				Discicollis. v. M.	(Hung.)	—	15
Haemorrhous. And. (Austr.)				Dispar.			
Hispanicus. Dej. (Hisp.)				Erythroleuca. v. M. (id.)		—	15
LYCUS.				Fulvicollis.			
Aurora.	(Austr.)	—	20	Fumata. Hellw.	(Illyr.)	—	24
Clathratus. v. M.				Fusca.	(Austr.)	—	10
Minutus.	(Austr.)	—	15	Haemorrhoidalis.			
Nigricollis. v. M.				Laeta.			
Rubens. v. M.	(Austr.)	—	20	Lateralis.	(Austr.)	—	8
Sanguineus.	(id.)	—	6	Limbata. v. M.			
OMALYSUS.				Lineola. v. M.			
Suturalis.	(Austr.)	—	24	Livida. v. M.	(id.)	—	10
LAMPYRIS.				Lividipennis. v. M. (id.)		—	12
Dalmatina. v. M. (Dalmat.)		—	20	Maculicornis. v. M.			
Hemiptera.				Marginata. v. M.			
Italica.	(Ital.)	—	20	Marginella. Hellw.			
Mauritanica. v. M.				Melanocephala.	(id.)	—	8
Mehadiensis. Dahl. (Ban.)		—	40	Melanura.	(id.)	—	6
Noctiluca.	(Austr.)	—	8	Nigricans.	(id.)	—	8
Splendidula.	(id.)	—	8	Nigricornis. v. M.			
CANTHARIS.				Nitidula.			
Abdominalis.				Obscura.	(id.)	—	10
Analıs.	(Austr.)	—	15	Pallida.	(id.)	—	8
Angusticollis. v. M.				Pallidipennis. v. M. (Illyr.)		—	12
Antica. Mak.	(id.)	—	12	Pectoralis. Dahl.	(id.)	—	15
Apicalis. v. M.	(id.)	—	12	Pellucida.			
Atra.	(id.)	—	10	Pilosa. v. M.	(Styr.)	—	15
Bicolor. Pz.				Rubricollis. v. M.	(id.)	—	15
Cincta. v. M.	(id.)	—	15	Rufa. Ill.	(Austr.)	—	15
				Tenebrosa. Ill.	(Hung.)	—	15
				Testacea.	(Austr.)	—	6
				Tibialis. v. M.			
				Tristis.			
				Ustulata. v. M.			
				Ventralis. v. M.			

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA		fl.	kr
<b>SILIS. v. M.</b>											
Rubricollis. Dej.	(Dalm.)										
Spinicollis. v. M.	(Hung.)	—	20								
<b>MALTHINUS. Latr.</b>											
Biguttatus.	(Austr.)	—	10								
Flaveolus. Hst.											
Fuscescens. Duft.											
Minimus.	(id.)	—	8								
Palidicollis. v. M.											
Pulicarius. Oliv.											
Spiculatus. Fröhl.											
Thoracicus. v. M.											
<b>MALACHIUS.</b>											
Aeneicollis. v. M.											
Aeneus.	(Austr.)	—	4								
Albifrons.											
Analisis. Pz.											
Appendiculatus. v. M.											
Ater. v. M.											
Bipustulatus.	(id.)	—	4								
Cardiacae.											
Communimacula.											
Cyaneus.											
Elegans.	(id.)	—	15								
Equestris.	(id.)	—	6								
Fasciatus.	(id.)	—	4								
Femoralis. And.	(Hung.)	—	15								
Flavipes.											
Limbatus.											
Lineola. v. M.											
Lunulatus. v. M.											
Marginalis. v. M.											
Marginellus.	(Austr.)	—	12								
						<b>NIGRICORNIS. v. M.</b>					
						<b>ORNATUS. v. M.</b>					
						<b>PALLIPES. Oliv. (Austr.)</b>					
						<b>PEDICULARIS. (id.)</b>					
						<b>PRÆCUSTUS. (id.)</b>					
						<b>PULICARIUS. (id.)</b>					
						<b>QUATUORPUSTULATUS. Ill.</b>					
						<b>RUFICOLLIS. (Austr.)</b>					
						<b>RUFUS. (Ban.)</b>					
						<b>SANGUINOLENTUS. (Austr.)</b>					
						<b>THALASSINUS. v. M.</b>					
						<b>THORACICUS.</b>					
						<b>VIRIDIS. (Hung.)</b>					
						<b>DASYTES.</b>					
						<b>AENEUS. (Austr.)</b>					
						<b>ALPINUS. Dahl. (Carinth.)</b>					
						<b>ASPHALTINUS. v. M. (Austr.)</b>					
						<b>ATER. (id.)</b>					
						<b>AURARIUS. Hellw. (id.)</b>					
						<b>AZUREUS. v. M.</b>					
						<b>CHALYBÆUS. v. M.</b>					
						<b>COERULEUS. (Hung.)</b>					
						<b>CRINITUS. Dahl. (Ban.)</b>					
						<b>FEMORALIS. v. M.</b>					
						<b>FERRÆUS. v. M.</b>					
						<b>FLAVIPES. Pz. (Austr.)</b>					
						<b>LINEARIS. (id.)</b>					
						<b>LONGICORNIS. v. M.</b>					
						<b>MAURUS. v. M.</b>					
						<b>MICANS. Dahl. (Austr.)</b>					
						<b>NIGER. (id.)</b>					
						<b>NITENS. v. M.</b>					
						<b>NITIDUS. v. M. (id.)</b>					
						<b>PULVERULENTUS. Dej. (Ban.)</b>					
						<b>RIGIDUS. v. M. (Austr.)</b>					

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Rubidus. Koy.	(Hung.)	—	15	<b>DORCATOMA.</b>			
Virens Dahl.	(Ban.)	—	18	Bovistae. Ent. Haefst. (Germ.)	—	18	
Vulpinus. Dahl.	(Austr.)	—	8	Brunneum.			
<b>DRYLUS. Oliv.</b>				Chrysomelinum. v. M. (Austr.)	—	15	
Ater. Dej.	(Austr.)	—	12	Dresdense. (Germ.)	—	18	
Calceatus. v. M.	(id.)			Ferrugineum. v. M.			
Concolor. Ahr.				Lycoperdi. v. M.			
Flavescens. (Illyr.)		---	20	Rubens. Ent. Haefst. (id.)	—	18	
<b>MELYRIS.</b>				Testaceum. v. M.			
Costata. And.	(Hisp.)			<b>OCHINA. Ziegl.</b>			
<b>LYMEXYLON.</b>				Castanea. St. (Germ.)			
Navale. (Germ.)				Sanguinicollis. (Austr.)			
<b>HYLECOETUS. Latr.</b>				<b>ANOBIUM.</b>			
[LYMEXYLON. F.]				Abrietis. (Austr.)	—	10	
Dermestoides. (Germ.)		—	12	Aeneicolle. v. M. (Ban.)	—	20	
Proboscideus. (id.)		—	20	Aeneum. v. M. (id.)	—	20	
Morio. (Austr.)		—	24	Brunneum. v. M.			
<b>RHYSODES. Latr.</b>				Castaneum. (Germ.)	—	18	
Europaeus. Dej. (Croat.)				Crenulatum. v. M. (Ban.)	—	18	
<b>PTILINUS.</b>				Denticolle. Pz. (Austr.)	—	15	
Flabellicornis. v. M. (Austr.)				Emarginatum. v. M.			
Pectinicornis. (id.)		—	6	Minutum.			
Serraticornis. v. M. (Ban.)		—	15	Paniceum. (id.)	—	6	
<b>XYLETINUS. Latr.</b>				Pertinax. (id.)	—	8	
[PTILINUS. F.]				Planum.			
Ater. Pz. (Austr.)		—	12	Politum. v. M. (id.)	—	15	
Laticollis. v. M. (id.)		—	15	Rufipenne. v. M.			
Testaceus. Sturm. (Hung.)		—	20	Rufipes. (Germ.)	—	18	
				Serricorne. v. M.			
				Striatum.			
				Velutinum. v. M. (Ban.)	—	20	
				Villosum. Peirol. (Ital.)	—	20	
				Vogtii. v. M.			

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
HEDOBIA. Ziegl.						Hellwigii.					
[PTINUS. F.]						Hirticollis. Ill.					
Vulpes. Ziegl.	(Austr.)			—	24	Minutus.					
PTINUS.						Panzeri. Schüpp.					
Bicinctus. Dahl.	(Hung.)			—	10	Piceus. Kn.					
Bidens. Oliv.						Pilosicollis. Kn.					
Bifasciatus. v. M.	(id.)			—	15	Pubescens. Vogt.					
Brunneus. v. M.	(id.)			—	15	Rufus. And.					
Crenatus.						ENOPLIUM. Latr.					
Elegans. Ill.	(Austr.)			—	10	[TILLUS. F.]					
Fur.	(id.)			—	4	Sanguinicolle.					
Germanus.	(id.)			—	10	Serraticorne.					
Globosus. Ahr.	(Germ.)			—	12	Weberi.					
Imperialis.	(Austr.)			—	8	TILLUS.					
Latro.	(id.)			—	4	Ambulans. (Austr.)			—	15	
Minutus. Ill.						Elongatus. (id.)			—	15	
Ornatus. v. M.	(Hung.)			—	15	CLERUS.					
Pallipes. v. M.						Formicarius. (Austr.)			—	4	
Regalis. Dahl.	(Illyr.)			—	18	Mutillarius. (id.)			—	15	
Rufipes.	(Austr.)			—	8	Quadrinaculatus. (Hertz.)			—	30	
Sexpunctatus. Pz.	(id.)			—	18	NOTOXUS.					
Signaticollis. Dahl.						Mollis. (Austr.)			—	8	
Sulcatus.						Pallidus. Oliv. (id.)					
Testaceus. Oliv.						Scutellaris. v. M. (id.)			—	20	
GIBBIUM. Latr.						TRICHODES.					
Scotias.	(Austr.)			—	12	Alvearius. (Germ.)			—	20	
MASTIGUS. Hellw.						Ammios. (Lusit.)			—	30	
Palpalis. Ill.	(Lusit.)			—	30	Apiarius. (Austr.)			—	4	
SCYDMAENUS. Latr.						Bifasciatus.					
[ANTHICUS. F.]						Crassipedarius. v. M. (Hung.)			—	15	
Collarius. Kn.	(Germ.)			—	15	Favarius. Ill. (Austr.)			—	15	

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Flavicornis. Z.				Lunata.	(Austr.)	—	15
Interruptus. v. M.				Multipunctata. v. M.	(Hung.)	—	18
Leucospideus. Oliv.				Nigrita. Cr.	(Styr.)	—	20
Octopunctatus. (Gal. mer.)		—	30	Obscura.	(Austr.)	—	4
Trifasciatus. Ziegl.				Opaca.	(Germ.)	—	15
<b>CORYNETES.</b>				Pertusa. v. M.	(Hung.)	—	15
Cyanellus. And. (Austr.)		—	10	Punctulata. Oliv.			
Cyanipennis. v. M.				Quatuorpunctata. (Austr.)		—	6
Pygmaeus. v. M. (id.)		—	10	Reticulata. (id.)		—	6
Rufipes. (Illyr.)		—	15	Rugosa. (id.)		—	6
Scutellaris. Pz. (Ital.)		—	18	Sinuata. (id.)		—	6
Violaceus. (Austr.)		—	4	Sublinearis. v. M. (Hung.)		—	20
<b>NECROPHORUS.</b>				Subpunctata. Ross.			
Curvipes. v. M. (Austr.)		—	12	Subsinuata. Dej. (Hung.)		—	30
Germanicus. (id.)		—	20	Subterranea. Ill. (Styr.)		1	—
Humator. (id.)		—	20	Thoracica. (Austr.)		—	10
Marginator. v. M.				<b>PELTIS.</b>			
Mortuorum. (id.)		—	20	Dentata. (Styr.)		—	40
Sepultor. And. (Hung.)		—	30	Ferruginea. (Austr.)		—	15
Stygius. Dahl. (Illyr.)		1	—	Grossa. (Styr.)		—	24
Vespillo. (Austr.)		—	6	Oblonga. (id.)		—	15
<b>SILPHA.</b>				<b>THYMALUS. Latr.</b>			
Alpina. Brogn. (Helv.)		—	24	[PELTIS. F.]			
Atrata. (Austr.)		—	4	Limbatus. (Austr.)		—	15
Carinata. Hbst. (Hertz.)		—	20	<b>COLOBICUS. Latr.</b>			
Cassidea. Dahl. (Ban.)		—	30	Axillaris. And. (Ban.)		—	24
Dispar. Ill. (Austr.)		—	20	<b>IPS.</b>			
Ferruginea. Hbst. (id.)		—	10	Abbreviata. P.			
Gibba. v. M. (Ital.)		—	24	Appendiculata. v. M.			
Granulata. v. M. (Hung.)		—	20	Bipunctata.			
Inaequalis. Geoff.				Bucephala. v. M.			
Laevigata. (Austr.)		—	12	Dorsalis.			
Lapponica.				Elongata. v. M.			

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Ferruginea.	(Austr.)	—	15	<b>SPHAERITES.</b> Duft.			
Quatuorguttata.	(id.)	—	12	[HISTER. F.]			
Quatuornotata.	(id.)	—	15	Glabratus.			
Quatuorpunctata.	(Germ.)						
Quatuorpustulata.	Hst.	—	15	<b>STRONGYLUS.</b> Hst.			
Quatuorsignata. v. M.				[NITIDULA. F.]			
Sexpustulata.				Ater. Hst.			
<b>CAMBRUS.</b> v. M.				Brunneus. v. M.			
[SPHAERIDIUM. F.]				Castaneus. v. M.			
Analisis. Sturm.	(Austr.)	—	8	Colon.			
Apicatus. v. M.				Ferrugineus. (Germ.)	—	10	
Atomarius.	(id.)	—	6	Lutens. (Illyr.)	—	15	
Badius. Kn.				Pallidus. v. M. (Hung.)	—	15	
Centromaculatus. Sturm.				Striatus. Oliv. (Austr.)	—	10	
Conspurcatus. Sturm.				Testaceus. v. M.			
Crenatus. Ill.				<b>NITIDULA.</b>			
Discoideus. v. M. (id.)		—	8	Aegrota. And.			
Flavipes.				Aenea. (Austr.)	—	4	
Haemorrhoidalis. (id.)		—	8	Aestiva. (id.)	—	6	
Haemorrhous. Gyll. (id.)		—	8	Atra. Dahl. (id.)	—	8	
Immundus. Sturm.				Bipustulata. (id.)	—	6	
Impressus. Sturm.				Carnaria. Schall.			
Inquinatus. Sturm.				Convexa. Schüpp. (id.)	—	8	
Limbatus.				Decemguttata. (Germ.)	—	15	
Littoralis. Gyll.				Discicollis. v. M.			
Marginatus. v. M.				Dulcamare. Ill.			
Melanocephalus. (Austr.)		—	4	Flavipes. v. M.			
Merdarius. Sturm.				Flexuosa. (Illyr.)	—	15	
Minutus.				Haemorrhoidalis. (Hung.)	—	10	
Pygmaeus. Sturm.				Limbata. (Austr.)	—	15	
Rufipennis. v. M.				Lugubris. Schüpp. (id.)	—	8	
Terminatus. Gyll.				Marginata. (id.)	—	10	
Tristis. Sturm.				Marginella. v. M.			
Unipunctatus. (Austr.)		—	4	Nubila. v. M.			
Vaccarius. Ill.				Obscura. (id.)	—	4	

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Obsoleta.	(Austr.)	—	8	ENGIS.			
Ochroptera.	Schüpp.			Bipustulata.			
Pallida.	Dahl. (Hung.)	—	8	Fumata.	Oliv.		
Picea.	v. M. (Austr.)	—	8	Humeralis.	(Austr.)	—	4
Pusilla.	Ill.			Lunata.			
Quatuorpusculata.	(id.)	—	8	Pallida.	v. M. (id.)	—	12
Rufipes.	(id.)	—	6	Rufifrons.	(id.)	—	15
Sexpustulata.	(id.)	—	6	ANTHEROPHAGUS. Kn.			
Silacea.	Hst.			[MYCETOPHAGUS. F.]			
Solida.	Ill.			Ferrugineus.	Kn. (Hertz.)	—	20
Sordida.	(id.)	—	8	Nigricornis.	(Germ.)	—	15
Testacea.	v. M. (id.)	—	8	Pallens.	Pk. (id.)	—	15
Tristis.	Schüpp. (id.)	—	8	CRYPTOPHAGUS. Müll.			
Ustulata.	v. M.			Åter.	v. M. (Austr.)	—	8
Varia.	(Austr.)	—	8	Castaneus.	v. M.		
Viduata.	Schüpp.			Cellaris.			
Viridescens.				Crenatus.	v. M.		
CERCUS. Latr.				Fungorum.	Pz.		
[CATHERETES, Hbst.]				Hirtus.	Gyll. (id.)	—	15
Bipustulatus.	(Austr.)	—	8	Lycoperdi.	(id.)	—	8
Melanocephalus.	v. M. (id.)	—	8	Niger.	Schüpp. (Germ.)	—	15
Nigripes.	v. M. (id.)	—	8	Obscurus.	(id.)	—	8
Pedicularius.	(id.)	—	8	Picipes.	Pz. (id.)	—	8
Pulicarius.	Linn.			Porculus.	v. M. (id.)	—	10
Scutellaris.	v. M. (id.)	—	8	Pusillus.	Schüpp. (id.)	—	12
Urticae.				Ruficollis.	v. M. (Austr.)	—	8
MICROPEPLUS. Latr.				Rufipes.	And.		
Caelatus.	Schüpp.			Strigatus.	v. M.		
Porcatus.	(Austr.)			Testaceus.	v. M.		
BYTURUS. Latr.				Typhae.	Gyll.		
[DERMESTES. F.]				Variabilis.	(id.)	—	8
Tomentosus.	(Austr.)	—	4	Villosulus.	v. M.		
				Vini.	Fröhl. (id.)	—	12

Patria.		fl.	kr	Patria.		fl.	kr
<b>SCAPHIDIUM.</b>				<b>Tristis. Pz. (Austr.)</b>			
Agaricinum.	(Austr.)	—	6	<b>Velutinus. v. M.</b>			
Immaculatum.	(Germ.)	—	30	<b>DERMESTES.</b>			
Limbatum. Dahl.	(Ban.)	—	18	<b>Ater. Oliv. (Austr.)</b>			
Quadrinaculatum.	(Austr.)	—	10	<b>Atomarius. Z. (Illyr.)</b>			
Scutellatum. Pz.				<b>Bicolor.</b>			
Testaceum. v. M.				<b>Carnivorus.</b>			
<b>AGYRTES. Fröhl.</b>				<b>Catta. Pz. (Austr.)</b>			
Castaneus.	(Austr.)	—	15	<b>Cinereus. v. M.</b>			
Latus. Ill.				<b>Lardarius. (id.)</b>			
Testaceus. v. M.	(id.)			<b>Murinus. (id.)</b>			
<b>CATOPS.</b>				<b>Tessellatus. (id.)</b>			
Agilis.	(Austr.)	—	12	<b>Tigrinus. (Ban.)</b>			
Badius. v. M.	(id.)	—	10	<b>Vulpinus. (Austr.)</b>			
Brunneus. Kn.	(Hung.)	—	10	<b>ATTAGENUS. Latr.</b>			
Castanopterus. v. M. (id.)		—	12	<b>Albofasciatus. And.</b>			
Chrysomeloides. Pz.				<b>Fulvipes. Dahl. (Ban.)</b>			
Dermestoides. Pz. (Austr.)		—	10	<b>Macellarius.</b>			
Fummatum. Dahl. (id.)		—	10	<b>Megatoma. (Austr.)</b>			
Fuscus. Pz. (id.)		—	12	<b>Pellio. (id.)</b>			
Laevigatus. v. M.				<b>Trifasciatus.</b>			
Lateralis. v. M.				<b>Undatus. (id.)</b>			
Laticollis. v. M. (id.)		—	12	<b>Vigintiguttatus. (id.)</b>			
Melanocephalus. v. M. (id.)				<b>MEGATOMA. Latr.</b>			
M. nutus. v. M. (id.)		—	8	<b>[DERMESTES. F.]</b>			
Morio. Pk. (id.)		—	20	<b>Serra. (Austr.)</b>			
Opacus. v. M.				<b>TROCHDERMA. Latr.</b>			
Pallidulus. v. M.				<b>Elongatula. (Austr.)</b>			
Purpureus. Pz.				<b>Subfascia. Dahl. (id.)</b>			
Rufescens. (Austr.)		—	10	<b>Villosa. Dahl. (id.)</b>			
Sericus. (id.)		—	8				
Striatus. And.							
Testaceus. Pz.							



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>TROSCUS.</b> Latr.				Bimaculatus.	(Austr.)	—	10
Adstrictor.	(Austr.)	—	6	Bisseptemstriatus.	v. M.		
Clavicornis.	v. M. (Illyr.)	—	10	Bissexstriatus.	(Austr.)	—	10
<b>ANTHRENUM.</b>				Brunnipes.	v. M.		
Haemorrhous.	v. M.			Cadaverinus.	Ent.Häft.(id.)	—	6
Museum.	(Austr.)	—	6	Caesus.	(Carinth.)	—	12
Niger.	Hst.			Carbonarius.	Ent.Häft.(Austr.)	—	12
Ornatus.	v. M.			Conjungens.	Pk. (id.)	—	10
Pimpinellae.	(id.)	—	4	Cupreus.	And.		
Scrophulariae.	(id.)	—	4	Distinctus.	v. M. (id.)	—	15
Varius.	(id.)	—	6	Duodecimstriatus.	(id.)	—	10
Verbasci.	(id.)	—	6	Fimetartus.	Ent.Häft.(id.)	—	8
<b>TRINODES.</b> v. M.				Frontalis.	Pk. (id.)	—	10
[ANTHRENUM. F.]				Geminus.	v. M.		
Glabratus.	(Austr.)			Globosus.	Ent.Häft.(id.)	—	12
Hirtus.	(id.)			Globulus.	Cr.		
Pubescens.	(id.)			Impressus.	(id.)	—	24
Villosulus.	v. M. (id.)			Inaequalis.	(id.)	—	18
<b>ARPIDIPHORUS.</b> v. M.				Italicus.	v. M.		
Viennensis.	v. M. (Austr.)	—	15	Laevifrons.	v. M.		
<b>NOSODENDRON.</b>				Laevigatus.	v. M.		
[SPHAERIDIUM. F.]				Major.			
Fasciculare.	(Austr.)	—	15	Medius.	v. M. (id.)	—	18
<b>HISTER.</b>				Merdarius.	Ent.Häft.(id.)	—	18
Accuminatus.				Metallicus.	(id.)	—	10
Aeneus.	(Austr.)	—	6	Minutus.			
Aereus.	v. M. (Ital.)	—	18	Mortuorum.	And.		
Alternans.	v. M.			Nanus.	Scr.		
Arenarius.	Dahl. (Hung.)	—	15	Nigellatus.	And. (Hung.)	—	10
Asphaltinus.	And. (id.)	—	15	Nitidulus.	(Austr.)	—	6
Ater.	And.			Obsoletus.	v. M.		
				Octostriatus.	v. M.		
				Orbicularis.	v. M.		
				Picipes.			
				Politus.	Dabl. (id.)	—	18
				Punctatus.	Pk. (Hung.)	—	15

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Punctulatus.	v. M.					HYPSENOR.		v. M.			
Purpurascens.	(Austr.)	—	6				[HISTER. F.]				
Pygmaeus.	(id.)	—	15			Canaliculatus.	v. M. (Austr.)	—	20		
Quadratus.	III.					Striatus.	(id.)	—	12		
Quadrinotatus.	III. (id.)	—	4			Sulcatus.	(Hertz.)	—	24		
14 - striatus.	v. M.					BYRRHUS.					
4 - striatus.	Ent. Häft.					Aeneus.	(Hung.)	—	10		
Quinquestriatus.	And.					Albopunctatus.					
Rotundatus.	(id.)	—	15			Angulifer.	Dahl. (id.)	—	18		
Rufipes.	Pk. (id.)	—	15			Angustofasciatus.	v. M.				
Rugiceps.	Duft. (id.)	—	15			Arenarius.	Sturm.				
Rugicollis.	v. M.					Argenteofasciatus.	v. M.				
Rugifrons.	Pk.					Ater.					
Scaber.						Auratus.	v. M. (Carinth.)	—	18		
Semipunctatus.	(Ital.)	—	20			Aurofasciatus.	v. M.				
Sinuatus.	(Austr.)	—	10			Borealis.	And.				
Speculifer.	Latr.					Cinctus.	III. (Carn.)	—	30		
Stellifer.	Natt.					Circumscriptus.	v. M.				
Stercorarius.	Ent. Häft. (id.)	—	4			Clandestinus.	v. M. (Austr.)	—	18		
Terricola.	Dahl. (id.)	—	20			Concolor.	Sturm.				
Unicolor.	(id.)	—	8			Coronatus.	III. (Germ.)	—	18		
Variabilis.	v. M. (id.)	—	10			Cupreus.	v. M.				
Viridis.	v. M. (id.)	—	15			Desinens.	v. M.				
Vulneratus.	III.					Dianae.	III. (Carinth.)	—	24		
HOLOLEPTA. Pk.						Discoideus.	v. M. (Austr.)	—	15		
[HISTER. F.]						Dorsalis.	(id.)	—	12		
Angustata.	Ent. Häft. (Carinth.)	—	18			Echinatus.	v. M. (id.)	—	10		
Complanata.	Pk. (id.)	—	18			Erinaceus.	Ziegl.				
Depressa.	(Austr.)	—	6			Exillis.	Ziegl. (id.)	—	8		
Flavicornis.	III. (id.)	—	6			Fasciatus.	(id.)	—	10		
Oblonga.	(id.)	—	8			Frontalis.	And.				
Plana.	(id.)					Gibbus.	v. M.				
						Gigas.	(Styr.)	—	30		
						Hispidus.	And.				

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Imperialis. Kn.				Cupreus. Müll.			
Lapponicus. And.				Longicollis. v. M.			
Luniger. v. M.	(Carinth.)	—	18	Maugetii. Latr.			
Maurus. v. M.	(Hung.)	—	20	Megerlaei. Ill.			
Metallicus. Sturm.				Obscurus. Müll. (Germ.)		—	15
Minutus.				Opacus. Müll.			
Murinus.	(Austr.)	—	15	Parallelepipedus. Müll.			
Nitens.	(id.)	—	10	Pygmaeus. Müll. (id.)		—	15
Oblongus. Sturm.	(id.)	—	15	Subviolaceus. Esemb.			
Ornatus.	(Ban. Alp.)	—	45	Tuberculatus. Müll.			
Pedicularius. Eröhl.				Volkmar. Ill.			
Picipes. v. M.							
Pilula.	(Austr.)	—	4	MACRONYCHUS. Müll.			
Politus. v. M.				4-tuberculatus. Müll. (Germ.)			
Pusillus. Sturm.							
Pygmaeus. Sturm.				PARNUS.			
Rufipennis. Ill.				Auriculatus. Ill. (Austr.)		—	12
Rufus. v. M.				Crenatus. v. M.			
Semistriatus.	(Austr.)	—	18	Obscurus. (Hung.)		—	15
Setiger. Ill.				Prolifericornis. (Austr.)		—	4
Stoicus. Müll. (Germ.)		—	18	Punctulatus. v. M.			
Undulatus. Gyll.				Rufipes. Dahl. (Hung.)		—	24
Variegatus. v. M.				Substriatus. Müll.			
Varius.	(Austr.)	—	8	Viennensis. Dahl. (Austr.)		—	20
LIMNICHUS. Ziegl.							
[BYRRHUS. Sturm.]				POTAMOPHILUS. Germ.			
Sericus. Duft. (Austr.)				[PARNUS. F.]			
GEORYSSUS. And.				Acuminatus.			
[PIMELIA. F.]							
Pygmaeus. (Austr.)		—	15	HETEROCERUS.			
ELMIS. Latr.				Laevigatus. (Austr.)		—	15
[LIMNIUS. Ill.]				Limbatus. v. M.			
Atratus. v. M.				Marginatus. (id.)		—	12
				Trifasciatus. v. M.			
				Villosus. v. M.			

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
<b>ELOPHORUS. F.</b>											
Alternans. v. M.											
Elegans. Kn.	(Austr.)			—	15						
Fennicus. Gyll.											
Flavipes.	(id.)			—	4						
Grandis. Ill.	(id.)			—	10						
Griseus. Ill.	(id.)			—	6						
Minutus. Opatr.											
Nitidus. v. M.											
Nubilus. v. M.	(Austr.)			—	10						
Semiaeneus. v. M.											
Tuberculatus. v. M.											
<b>HYDROCHUS. Germ.</b>											
[ELOPHORUS. F.]											
Bicolor. Dahl.	(Ban.)			—	18						
Brevis. Hbst.	(Herc.)			—	18						
Crenatus.	(Ban.)			—	18						
Filiformis. v. M.	(Hung.)			—	15						
Gemellus. Ill.	(Herc.)			—	15						
<b>OCHTHEBIUS. Germ.</b>											
[ELOPHORUS. F.]											
Exsculptus. Müll.	(Germ.)										
Foveolatus. Müll.	(id.)										
Impressicollis. Dej.	(Gal. mer.)										
Lacunosus. Müll.	(Germ.)										
Marinus. Pk.	(Gal. mer.)										
Pallidus. Dej.	(Dalmat.)										
Riparius.	(Germ.)										
<b>HYDRAENA. Ill.</b>											
[ELOPHORUS. F.]											
Angustata. Dej.	(Dalm.)										
Elegans. Müll.	(Germ.)										
Gracilis. Müll.	(id.)										
						<b>Minima.</b>					
						<b>Minutissima. Gyll. (Succ.)</b>					
						<b>Nigritta. Müll. (Germ.)</b>					
<b>SPERCHAEUS.</b>											
						<b>Emarginatus. (Germ.)</b>					
<b>HYDROPHILUS.</b>											
						<b>Bipunctatus. (Austr.)</b>					
						<b>Caraboides. (id.)</b>					
						<b>Dentipennis. v. M. (Hung.)</b>					
						<b>Fuscipes. Linn. (id.)</b>					
						<b>Geminato-lineatus. v. M. (Austr.)</b>					
						<b>Luridus. (id.)</b>					
						<b>Pallipes. v. M. (Hung.)</b>					
						<b>Piceus. (id.)</b>					
						<b>Picipes. (Austr.)</b>					
						<b>Scarabaeoides. (id.)</b>					
						<b>Scrobiculatus. Pz.</b>					
						<b>Signaticollis. v. M. (Austr.)</b>					
						<b>Striatus. (id.)</b>					
						<b>Sulcisternalis. v. M. (Carinth.)</b>					
						<b>ENHYDRUS. v. M.</b>					
						[HYDROPHILUS. F.]					
						<b>Atomus. Duft. (Austr.)</b>					
						<b>Bicolor. (id.)</b>					
						<b>Fulvus. v. M. (id.)</b>					
						<b>Globosus. Pk. (id.)</b>					
						<b>Griseus. (id.)</b>					
						<b>Limbatus. v. M. (id.)</b>					
						<b>Marginatus. Duft. (id.)</b>					
						<b>Marginellus. (id.)</b>					
						<b>Melanocephalus. (id.)</b>					
						<b>Minutus. (id.)</b>					
						<b>Nigripes. v. M. (id.)</b>					
						<b>Nitidus. Kn. (id.)</b>					

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Orbicularis.	(Austr.)	—	4	ONITIS.			
Pedicularis. Fröhl.				Biebersteinii. v. M.	(Russ.)		
Quadrupunctatus.	(id.)	—	12	Bison.	(Ital.)	—	24
Seminulum. Pk.				Clinias.	(Hung.)		
Strigatus. v. M.				Corydon. v. M.	(Russ.)		
Strigiceps. v. M.				Furcifer. Ross.	(Ital.)	1	—
Testaceus.				Irroratus. Ross.	(id.)		
Truncatellus.	(id.)	—	8	Marschallii. v. M.	(Russ.)		
SPHAERIDIUM.				Menalcas.	(id.)	1	30
Bipustulatum.	(Austr.)	—	8	Moeris. Pall.	(id.)		
Lunatum.	(id.)	—	8	Olivieri. Ill.			
Marginatum.	(id.)	—	8	Sphinx.			
4-pustulatum. v. M.	(id.)	—	12	Vandelii.	(Lusit.)		
Renipustulatum. v. M.	(id.)	—	12	ONTHOPHAGUS. Latr.			
Scarabaeoides.	(id.)	—	4	Flavipes.	(Austr.)	—	6
ATEUCHUS.				Gilvipes. Boeb.			
Fossulatus. v. M.	(Illyr.)			Pallens.			
Impius. Hst.				Pallipes.			
Laticollis.	(Gal. mer.)	—	30	COPRIS.			
Morbillosus.	(id.)			Affinis. Sturm.	(Austr.)	—	15
Pius. Ill.	(Hung.)	—	30	Austriaca. Pz.	(id.)	—	12
Punctatus. v. M.	(Illyr.)			Camelus.	(id.)	—	12
Sacer.	(Gal. mer.)	—	30	Coenobita.	(id.)	—	6
Semipunctatus.	(Illyr.)	—	30	Distincta. v. M.			
Variolosus.	(id.)	—	30	Excisa. Ziegl.			
SISYPHUS. Latr.				Fracticornis.	(id.)	—	6
Schaefferi.	(Austr.)	—	12	Furcata.	(id.)	—	10
ONTHOMERA. Ziegl.				Hirta. Ill.			
[COPRIS. F.]				Lemur.	(id.)	—	8
Emarginata.	(Austr.)	—	8	Leucostigma. v. M.	(Russ.)	1	—
Lunaris.	(id.)	—	8	Lucida.	(Ban.)		
Paniscus.	(Gal. mer.)	—	50	Mackii. Ill.	(Lusit.)		
				Media.	(Austr.)	—	6
				Mutica. v. M.	(id.)		

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Nigella. Ill.	(Lusit.)			Depressus var. niger. (Illyr.)		—	24
Nuchicornis.	(Austr.)	—	6	Discus. Jur.			
Nutans.	(id.)	—	6	Dubius. v. M. (Hung.)		—	15
Ovata.	(id.)	—	4	Equestris. Pz.			
Planicornis. Hst.				Erraticus. (Austr.)		—	4
Punctata. Ill.				Fimetarius. (id.)		—	4
Schreberi. (Austr.)		—	4	Foetens. (id.)		—	12
Semicornis. Pz. (id.)		—	15	Foetidus. (Styr.)		—	15
Taurus. (id.)		—	8	Fossor. (Austr.)		—	6
Testudinaria. v. M.				Granarius. (id.)		—	4
Vacca. (id.)		—	10	Haemorrhoidalis. (id.)		—	4
Xyphias. (id.)		—	6	Hydrochaeridis. (Germ.)		—	24
				Immundus. Cr. (Austr.)		—	10
				Inquinatus. (id.)		—	4
				Interpunctatus. v. M. (Illyr.)		—	12
				Lapponicus. v. M.			
				Limbatus. Ziegl. (Ban.)		—	24
				Lineolatus. Ill.			
				Lucidulus. Author.			
				Lugens. Cr. (Austr.)		—	15
				Lunatus. v. M.			
				Luridus. (id.)		—	4
				Lutarius.			
				Maculatus. Sturm. (id.)		—	12
				Marginiceps. Ziegl.			
				Maurus. v. M. (Hung.)		—	15
				Merdarius. (Austr.)		—	4
				Moestus. Ziegl. (Illyr.)		—	20
				Moravicus. v. M. (Austr.)		—	15
				Multipunctatus. v. M.			
				Nemoralis. Pz.			
				Niger. Cr. (id.)		—	10
				Nitidulus. (id.)		—	8
				Ochropus. Ziegl.			
				Opacus. v. M.			
				Pallens. Dahl. (Illyr.)		—	15

## APHODIUS.

Afer. Ziegl.

Anachoreta. (Austr.)

Arenarius. (id.)

Ater. (id.)

Atratus. Ziegl.

Bicolor. v. M.

Biguttatus. Dahl. (Austr.)

Bipunctatus.

Borealis. And.

Brunnipes. v. M.

Carbonarius. St. (Austr.)

Castaneus. Ill.

Centrolineatus. Pz. (id.)

Congener. v. M. (Styr.)

Conjugatus. Pz. (Hung.)

Connexus. v. M.

Conspurcatus. (Austr.)

Consputus. (id.)

Constans. v. M. (Carinth.)

Contaminatus. (Austr.)

Costatus. v. M.

Depressus. (Illyr.)

	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Pecari.	(Austr.)	—	8	Vespertinus. Pz.	(Austr.)	—	12
Pictus. Cr.	(id.)	—	15	Villosus. Gyll.	(id.)	—	20
Plagiatus.	(Germ.)	—	18				
Porcus.	(Austr.)	—	12	PSAMMODIUS. Gyll.			
Prodromus.	(id.)	—	6	[APHODIUS. F.]			
Pubescens. Sturm.	(id.)	—	10	Asper.	(Germ.)	—	15
Punctatosulcatus. St.	(id.)	—	12	Caesus.	(Austr.)	—	12
Pusillus. Hst.	(id.)	—	12	Porcatus.	(id.)	—	4
Putidus. Cr.	(id.)			Sulcicollis. Ill.	(Hung.)	—	15
Quadrinaculatus.	(Hung.)	—	15	Vulneratus. Sturm.	(id.)	—	20
Quadripustulatus.	(Austr.)	—	8				
Rubens. Ziegl.	(Styr.)	—	15	AEGYALIA. Gyll.			
Rufimanus. v. M.				Elevata.	(Hung.)	—	15
Rufipes.	(Austr.)	—	8	Gibba. Gr.	(Styr.)	—	15
Rufus.	(Carinth.)	—	24	Globosa. Ill.	(Ital.)	—	20
Sanguineus. Dahl.	(Austr.)	—	18				
Scrofa.	(Hung.)	—	12	TROX.			
Scrutator.	(Austr.)	—	12	Arenarius.	(Austr.)	—	8
Scyballarius.	(id.)	—	12	Cadaverinus. Ill.			
Sericatus. And.	(Carinth.)	—	20	Fossulatus. v. M.			
Serotinus. Cr.	(Austr.)	—	15	Granulatus.			
Sordidus.	(id.)	—	6	Hispidus.	(id.)	—	8
Sphacellatus.	(id.)	—	6	Perlatus. Sturm.			
Sticticus. Cr.	(Germ.)	—	15	Sabulosus.	(id.)	—	6
Subterraneus.	(Austr.)	—	4	Sulcatus. Oliv.			
Sulcatus.	(Hung.)	—	18				
Sus.	(Austr.)	—	8	LETHRUS.			
Suturalis. Voigt.	(Carinth.)	—	20	Cephalotes.	(Hung.)	—	30
Tenebricosus. Ziegl.							
Tessullatus. Sturm.	(Austr.)	—	15	HYBOSORUS. M. L.			
Testudinarius.	(Carinth.)	—	15	Arator.	(Hisp.)		
Thermicola. Sturm.							
Transversalis. v. M.				OCHODEUS. Ziegl.			
Tristis. Pz.	(Germ.)	—	15	[MELOLONTHA. F.]			
Varians. Duft.	(Austr.)	—	6	Chrysomelinus.	(Austr.)	—	18

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
<b>ODONTAEUS. Z.</b>						<b>PACHYPUS. Dej.</b>					
[SCARABAEUS. F.]						[GEOTRUPES. F.]					
Mobilicornis.	(Austr.)	—	20	Truncatifrons. Dej.	(Gal. mer.)						
Quadridens.	(id.)	—	30	Excavatus.	(id.)						
<b>SCARABAEUS.</b>						<b>MELOLONTHA.</b>					
Alpinus. Sturm.	(Carinth.)	—	24	Abdominalis.							
Fimicola. v. M.				Accris. Ziegl.	(Austr.)	1	—				
Haemisphaericus. Ol.	(Gal. mer.)	—	30	Aequinoctialis.	(id.)	—	12				
Hypocrita. Schnd.	(id.)	—	30	Aestiva. Oliv.	(id.)	—	15				
Laevigatus.	(id.)	—	30	Alba.							
Merdarius. v. M.	(Austr.)	—	15	Alpina. Oliv.							
Politus. Malin.	(id.)	—	12	Aprilina. Cr.	(id.)	—	12				
Puncticollis. Malin.	(id.)	—	12	Assimilis. Hst.							
Sphaericus. v. M.				Atra.	(Illyr.)	—	30				
Stercorarius.	(id.)	—	6	Brevitarsis. v. M.							
Sylvaticus.	(id.)	—	10	Emarginata. Cr.							
Vernalis.	(id.)	—	6	Fullo.	(Austr.)	—	20				
<b>ARMIDEUS. Ziegl.</b>						<b>Fusca. Scop.</b>					
[SCARABAEUS. F.]						<b>Fuscata. Ziegl.</b>					
Dispar.	(Hisp.)			Hippocastani.	(Austr.)	—	12				
Momus.	(id.)			Immaculata. Oliv.							
Typhocus.	(Germ.)	—	24	Integra. v. M.							
<b>GEOTRUPES.</b>						<b>Longitarsis. Ill.</b>					
Monodon.	(Hung.)	—	20	Marginata. Hst.	(Germ.)	—	30				
Punctatus.	(Ital.)	—	30	Matudinalis. v. M.							
Ventricosus. v. M.	(Hung.)	—	30	Meridionalis. Ziegl.							
<b>ORYCTES. Ill.</b>						<b>Obtusa. v. M.</b>					
[GEOTRUPES. F.]						<b>Occidentalis. (Lusit.)</b>					
Nasicornis.	(Austr.)	—	15	Orientalis. Koy.	(Hung.)	1	—				
Silenus.	(Gal. mer.)	—	30	Papposa. Ill.							
<b>Pectoralis. v. M.</b>						<b>Pillicollis. v. M. (id.)</b>					
<b>Pilosa. (id.)</b>						<b>Pini. Oliv.</b>					
<b>Pilosus. (id.)</b>											



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Rufescens. Latr.	(Illyr.)	—	30	OMALOPLIA. v. M.			
Solstitialis.	(Austr.)	—	6	[MELOLONTHA. F.]			
Strigosa. Ill.				Brunnea.	(Austr.)	—	12
Transversa.	(Illyr.)	—	40	Carbonaria. Dej.	(Ban.)	—	14
Tropica. Kn.	(Hung.)	—	24	Erythrocephala.			
Verna. Ziegl.	(Austr.)	—	20	Erythroptera. Dahl.	(id.)	—	24
Villosa.	(Germ.)	—	48	Humeralis.			
Vulgaris.		—	4	Limbata. v. M.	(Hung.)	—	15
ANOMALA. v. M.				Nitidula. Ross.			
[MELOLONTHA. F.]				Ruricola.	(Austr.)	—	10
Aurata.	(Carn.)	—	30	Sericea. Dahl.	(Ban.)	—	24
Auricollis. Dahl.	(Carinth.)	—	45	Unicolor. Ziegl.			
Errans.	(Hung.)	—	24	Variabilis.	(id.)	—	8
Frischii.	(Austr.)	—	6	HOPLIA. Ill.			
Holosericea.				[MELOLONTHA. F.]			
Metallica. v. M.				Argentea.	(Austr.)	—	20
Norwichii. Ill.	(Helv.)			Argyrea. v. M.			
Oblonga.	(Carinth.)	—	18	Atratula. v. M.			
Vittis.	(Hung.)	—	24	Dubia. Ross.			
ANISOPLIA. v. M.				Duodecimpunctata. Oliv.			
[MELOLONTHA. F.]				Farinosa.	(Gal. mer.)	—	20
Agricola.	(Austr.)	—	8	Graminicola.	(Germ.)	—	15
Arvicola.	(Illyr.)	—	24	Lepidota. Ill.			
Austriaca. Hst.	(Austr.)	—	20	Longipes. v. M.			
Campestris. Latr.				Minuta. Ill.			
Crucigera. Hst.	(Germ.)	—	24	Praticola. Duft.	(Ban.)	—	20
Dispar. Dahl.	(Ban.)	—	24	Pulverulenta.	(Austr.)	—	15
Floricola.				Pulvifera. And.	(id.)	—	15
Fruticola.	(Austr.)	—	12	Pusilla. v. M.	(Gal. mer.)	—	24
Praticola.	(id.)	—	4	Quatuorpunctata. Oliv.			
Segetum. Hst. Melol.	(Hung.)	—	20	Regia.			
Senticola. And.				Rupicola. Bon.	(Pedem.)	—	24
				Squamosa.	(Austr.)	—	12

		P A T R I A.				P A T R I A.	
		fl.	kr			fl.	kr
<b>AMPHICOMA. Latr.</b>							
[MELOLONTHA. F.]							
Abdominalis.	(Dalmat.)	—	30	Italica. Ziegl.			
Analís. v. M.	(Russ.)			Lucidula. Ziegl.	(Ban.)	—	20
Bombyliformis	(id.)			Marginicollis. v. M.			
Hirta.	(id.)			Marmorata.	(Austr.)	—	8
Marginata. v. M.	(id.)			Metallica.	(id.)	—	15
Vulpes.	(id.)	—	45	Morio.	(Gal. mer.)	—	20
<b>CHASMATOPTERUS. Dej.</b>							
[MELOLONTHA. III.]							
Hirtula. III.	(Gal. mer.)	—	24	Nigra. v. M.	(Austr.)		
Pilosula. III.	(id.)	—	24	Obscura. Hopp.			
Villosula. III.	(Lusit.)			Polita. Cr.			
<b>TRICHIUS.</b>							
Eremita.	(Austr.)	—	20	Purpurata. Cr.			
Fasciatus.	(id.)	—	6	Quadripunctata.			
Hemipterus.	(id.)	—	4	Smaragdina. Ziegl.			
Nobilis.	(id.)	—	12	Stictica.	(Austr.)	—	6
Octopunctatus.	(Carinth.)	—	30	Viridis.	(id.)	—	15
Succinctus.	(Hung.)	—	15	Vulpina. v. M.	(Hung.)	—	20
<b>CETONIA.</b>				<b>LUCANUS.</b>			
Aenea. Ziegl.				Capreolus.	(Austr.)	—	15
Affinis. Hopp.	(Austr.)	—	20	Cervus.	(id.)	—	15
Angustata. v. M.	(Illyr.)	—	24	Parallelepipedus.	(id.)	—	8
Aurata.	(Austr.)	—	4	<b>PLATYCERUS. Geoff.</b>			
Chlorophana. v. M.				[LUCANUS. F.]			
Cuprea. Ziegl.				Auratus. v. M.	(Austr.)		
Fastuosa.	(id.)	—	20	Caraboides.	(id.)	—	10
Floralis.				Chalybeus. v. M.	(id.)	—	15
Florentina. Hst.				Nigripes. v. M.	(id.)		
Floricola. Hst.	(id.)	—	8	Rufipes.	(id.)	—	10
Fuliginosa. Scop.				Tenebrioides.	(id.)	—	30
Hirta.	(id.)	—	4	<b>AESALUS.</b>			
				Scarabaeoides. (Austr.)			
				— 24			
				<b>SINODENTRON.</b>			
				Cylindricum. (Austr.)			
				— 15			

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>ERODIUS.</b>				Rugulosa. v. M.			
Bilineatus. Hbst.	(Lusit.)	—	30	Spinosa.	(Hisp.)	—	30
Gibbosus. Hellw.				<b>ELANOPHORUS. v. M.</b>			
Gibbus.				[ARIS. F.]			
Minutus.				Collaris.	(Gal. mer.)		
<b>PIMELIA.</b>				<b>TENTIRIA. Latr.</b>			
Aurita. v. M.	(Russ.)			[ARIS. F.]			
Bipunctata.				Brevicollis. v. M.			
Corrugata. And.				Curculionoides. Hbst.			
Grossa.				Glabella. Hbst.			
Lima. v. M.				Glabra.			
Muricata.	(Gal. mer.)	—	30	Laevigata. Latr.	(Ital.)	—	30
Quadrupunctata. v. M.				Orbiculata.		—	24
Rugulosa. v. M.	(Ital.)	—	45	Punctata. Dahl.	(id.)	—	30
Subglobosa. Pall.		1	—	Rugulosa. v. M.			
Transversa. v. M.				Subcarinata. v. M.			
Tuberculata.				Substriata. v. M.			
Verrucosa. Hbst.				<b>TAGENIA. Latr.</b>			
<b>GNATA. v. M.</b>				[ARIS. F.]			
[PIMELIA. F.]				Filiformis.	(Gal. mer.)	—	20
Leucographa.	(Russ.)	1	—	<b>LEAENA. v. M.</b>			
Lineata.				[PIMELIA. F.]			
Variabilis. Oliv.				Viennensis.	(Austr.)	—	45
<b>MOLURIS. Latr.</b>				<b>SCAURUS.</b>			
[PIMELIA. F.]				Atratus.	(Ital.)	—	30
Laevigata.	(Hung.)	—	24	Calcaratus.			
<b>AKIS.</b>				Giganteus. v. M.			
Acuminata.		—	48	Laevigatus. v. M.			
Aurita. Pall.				Punctatus.	(Gal. mer.)	—	30
Inflata. v. M.				Striatus.	(id.)	—	30
Punctata.	(Gal. mer.)	—	24	Tristis. Oliv.	(id.)	—	30

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>SEPIDIUM.</b>				<b>PEDINUS. Latr.</b>			
Tricuspidatum. (Hisp.)				[BLAPS. F.]			
MISOLAMPUS. Latr.				Femoralis. (Austr.) — 10			
[PIMELIA.]				Glaber. (id.) — 4			
Gibbulus. Hbst. (Hisp.)				Helopioides. Germ. (Illyr.) — 20			
ASIDA. Latr.				Hypolithus. Pal.			
[OPATRUM. F.]				Illyricus. v. M.			
Morbilosa. (Ital.) — 30				Laevigatus. Pz. (Hung.) — 18			
Rugosa. Latr. (Gal. mer.) — 45				Latus. v. M. (id.) — 20			
Variolosa. (id.) — 30				Melas.			
BLAPS.				Politus. v. M.			
Acuminata. v. M. (Austr.) — 24				<b>HELIOPHILUS. Dej.</b>			
Attenuata. v. M.				[PEDINUS. Latr.]			
Brevicornis. v. M.				Gibbus. (Gal. mer.) — 24			
Cicatricosa. v. M.				Hybridus. Latr. (id.) — 20			
Cuspidata. v. M. (Hung.) 1 —				Lusitanicus. Hbst. (Lusit.) — 24			
Fatidica. Sturm. (Austr.) — 20				<b>PANDARUS. v. M.</b>			
Gages. (Lusit.) — 30				[BLAPS. F.]			
Lata. v. M.				Arenarius. v. M.			
Linearis. v. M.				Clypeatus. Hellw. (Lusit.) — 30			
Lusitanica. Hbst.				Emarginatus. (Hisp.) — 30			
Mortisaga. (Austr.) — 8				Geminatus. v. M.			
Obtusa. (id.) — 24				Russicus. v. M.			
Panonica. Dahl. (Hung.) — 24				Serricollis. v. M. (Ital.)			
Punctata. v. M. (id.) — 20				Sulcatus. Latr.			
Rugulosa. v. M.				<b>PHYLAX. v. M.</b>			
PLATYSCELIS. Latr.				[PEDINUS. Latr.]			
Hypolithus. Pal. (Volh.)				Lusitanicus. Schnd. (Lusit.) — 24			
				Ulyssiponensis. Hellw. (id.) — 24			
				<b>ISOCERUS. v. M.</b>			
				Purpurascens. Hbst. (Lusit.)			

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>OPATRUM.</b>				<b>CALCAR. Dej.</b>			
Argilaceum. Ziegl.				[TENEBRIO. Hbst.]			
Breve. v. M.				Elongatus. Hbst. (Hisp.)			
Dentatum. v. M.				Procerus. Schüpp. (Gal. mer.)			
Elevatum. v. M.				<b>BOROS. Hbst.</b>			
Gemmatum. v. M.				Elongatus. (Suecia)			
Pictum. (Hung.)		—	18	<b>SARROTRIUM.</b>			
Pusillum.				Muticum. (Austr.) — 15			
Sabulosum. (Austr.)		—	4	<b>CORTICUS. Dej.</b>			
Tibiale. (id.)		—	10	Celtis. (Dalm.)			
Verrucosum. Germ. (Dalmat.)		—	20	<b>DIODESMA. v. M.</b>			
Viaticum. v. M.				Picta. Sturm.			
Viennense. Duft. (Austr.)		—	15	Unicolor. v. M. (Austr.)		—	20
<b>CRYPTICUS. Latr.</b>				<b>COXELUS. Ziegl.</b>			
[BLAPS. F.]				Variegatus. Ziegl. (Styr.)			
Quisquilius. Pk.				<b>HYPOPHLOEUS.</b>			
Variegatus. Dej. (Hisp.)				Bicolor. (Austr.)		—	15
<b>TENEBRIO.</b>				Bicornis.			
Calcar. (Lusit.)		—	30	Brunneus. v. M. (id.)		—	15
Curvipes. (Carinth.)		—	18	Castaneus. (id.)		—	10
Ferrugineus. v. M. (Austr.)		—	24	Depressus. (id.)		—	12
Laticollis. Duft. (id.)		—	24	Fasciatus.			
Loripes. Ill. (Ital.)		—	4	Ferrugineus. Cr.			
Molitor. (Austr.)		—	15	Linearis. (id.)		—	8
Obscurus. (id.)		—	30	Pini. Pz.			
Opacus. Duft. (id.)		—	24	<b>ULONA. v. M.</b>			
Piceus. v. M.				Castanea. v. M. (Ban.)		—	24
Transversalis. Duft. (id.)				Chrysomelina.			
<b>UPIS.</b>				Culinaris. (Austr.)		—	15
Ceramboides. (Suecia)				F 2			
Scabra. Oliv.							

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Diaperina. Ill.						<b>TETRATOMA.</b>					
Fagi. Pz.						Ancora.					
Ferruginea.						Fungorum.					
Oryzae. Ill.						<b>EUSTROPHUS. Ill.</b>					
Rufipes. And.						[MYCETOPHAGUS. F.]					
Thoracica.						Dermestoides.	(Austr.)	—		20	
<b>PHALERIA. Latr.</b>						<b>BOLETOPHAGUS.</b>					
Bimaculata. Hbst.						Agricola.	(Austr.)	—		10	
Cava. Hbst.						Armatus.	(id.)				
Pellucida. Hbst.						Crenatus.	(Ban.)	—		12	
Unicolor. v. M.				—	18	Interruptus. Ill.	(id.)	—		40	
<b>DIAPERIS.</b>						Tuberculatus. Dahl.	(id.)	—		24	
Aenea.	(Ban.)			—	24	<b>LITHOPHILUS. Fröhl.</b>					
Armata. v. M.	(id.)			—	48	Ruficollis. Fröhl.	(Austr.)	—		20	
Bicolor.	(Austr.)			—	20	<b>TRACHYSCELIS. Latr.</b>					
Bituberculata. Oliv.						Rufus. Latr.	(Gal. mer.)				
Boleti.				—	4	Opatroides. Dej.	(Hisp.)				
Cornigera. Oliv.						<b>ANISOTOMA.</b>					
Minutula. And.						Abdominale. Schönh.					
Testacea.						Axillare. v. M.	(Austr.)	—		15	
Violacea.	(Ban.)			—	20	Carbonarium. Sturm. Agath.	(id.)				
<b>NEOMIDA. Ziegl.</b>						Castaneum. Ill.					
	[Ips. F.]					Glabrum. Ill.					
Haemorrhoidalis.	(Ban.)			—	15	Globosum. Sturm.					
<b>PHYLETHUS. v. M.</b>						Nigripenne.	(Germ.)	—		24	
	[MYCETOPHAGUS. F.]					Orbiculare. Ill.					
Populi.	(Austr.)					Punctulatum. And.					
<b>PENTAPHYLLUS. v. M.</b>						<b>COSSYPHUS.</b>					
Melanophthalmus. v. M.	(Austr.)					Depressus.	(Lusit.)	—		30	

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
ORCHESIA. Latr.				Canaliculata. (Austr.)		—	18
Brunnea. v. M.				Flavicornis. Duft.			
Fasciata. Ill.				Sericea. Sturm. Helops.			
Filiformis. v. M.				Serrata.			
Micans. (Germ.)		—	20	PYTHO.			
HALLOMENUS. Payk.				Castaneus.			
[DIRCAEA. F.]				Coeruleus. (Styr.)		—	40
Humeralis. (Ban.)		—	20	HELOPS.			
Unicolor. v. M.				Aeneus. Dahl. (Ban.)		—	24
DIRCAEA.				Badius. Ziegl. (id.)		—	24
Barbata.				Caraboides. Pz. (Austr.)		—	6
Brunnea. And.				Coeruleus. Duft. (Ban.)		—	48
Discolor.				Coriaceus. Hellw.			
Fuscula. Ill.				Friulicus. Dahl. (Illyr.)		—	24
Laevigata.				Gagathinus. v. M.			
Quatuorguttata.				Lanipes. (Austr.)		—	12
Vittata. And.				Ovatus. Ross.			
HYPULUS. Payk.				Punctulatus. v. M.			
[DIRCAEA. F.]				Quisquilius. (Austr.)		—	15
Bifasciatus. (Austr.)		—	24	Schmidtianus. v. M. (Ban.)		—	40
Dubius. (Herc.)		—	20	Striatus. Peirol.			
SERROPALPUS. Ill.				Sulcatus. v. M.			
Discicollis. v. M.				ACANTHOPUS. v. M.			
Flexuosus. v. M.				Dentipes. Pz. Helops. (Ban.)		—	30
Suturalis. Pz.				DRYOPS.			
Variegatus.				Aeneus.			
CONOPALPUS. Gyll.				ALLECULA.			
Thoracicus. Dej. (Dalmat.)				Atrata. v. M.			
MELANDRYA.				Morio. (Austr.)		—	18
Abdominalis. v. M.				MYCETOPHILA. Gyll.			
Barbata. Duft.				[CISTELA. F.]			
				Atra. Dahl. (Germ.)		—	18
				Axillaris. Pk. (id.)		—	20





PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>Castaneus. Pz.</b>				<b>MORDELLA.</b>			
<b>Equestris.</b>	(Austr.)	—	15	<b>Abdominalis.</b>	(Austr.)	—	12
<b>Fasciatus. v. M.</b>				<b>Aculeata.</b>	(id.)	—	12
<b>Floralis.</b>	(id.)	—	10	<b>Atomaria.</b>	(id.)	—	15
<b>Formicarius. Oliv.</b>				<b>Axillaris. And.</b>	(id.)	—	15
<b>Fulvus. Oliv.</b>				<b>Brunnea.</b>			
<b>Gracilis. Pz.</b>				<b>12-punctata. Ross. (Hung.)</b>		—	30
<b>Hirtellus.</b>	(Austr.)	—	10	<b>Fasciata.</b>	(Austr.)	—	4
<b>Humeralis. Fröhl.</b>				<b>Femoralis. v. M.</b>			
<b>Limbatus.</b>				<b>Grisea. Fröhl.</b>			
<b>Nectarius. Pz.</b>				<b>Guttatofasciata. v.M.(id.)</b>		—	10
<b>Niger. v. M.</b>				<b>Humeralis. Linn.</b>			
<b>Pallipes. v. M.</b>				<b>Limbata. v. M.</b>			
<b>4-pustulatus. Fröhl.</b>				<b>Neuwaldeggiana. Pz.</b>			
<b>Rufipes. Gyll.</b>				<b>Pumilla. Gyll.</b>			
				<b>Pusilla. v. M.</b>			
<b>MONOCERUS. v. M.</b>				<b>Testacea.</b>	(Austr.)	—	6
<b>[ANTHICUS. F.]</b>				<b>Unicolor. v. M.</b>	(id.)	—	10
<b>Cornutus.</b>	(Austr.)	—	15	<b>Varia. Hellw.</b>			
<b>Integer. v. M.</b>	(id.)	—	4	<b>Variegata.</b>			
<b>Interruptus. v. M.</b>				<b>Ventralis.</b>			
<b>Platycerus. Hoff.</b>	(id.)	—	15	<b>Villosa. v. M.</b>			
<b>Serricornis. Pz.</b>							
<b>Trifasciatus. v. M.</b>				<b>ANASPIS. Geoff.</b>			
				<b>[MORDELLA. F.]</b>			
				<b>Atra.</b>			
<b>SCRAPTIA. Latr.</b>				<b>Depressa. Schüpp.</b>			
<b>Fusca. Latr.</b>	(Hung.)	—	20	<b>Flava.</b>			
<b>Pulicaris.</b>				<b>Flavicollis. v. M.</b>			
				<b>Flavilabris. v. M.</b>			
				<b>Frontlais.</b>			
<b>RIPIPHORUS.</b>				<b>Humeralis.</b>	(Austr.)	—	15
<b>Abdominalis. v. M.</b>				<b>Labialis. v. M.</b>			
<b>Bimaculatus.</b>	(Hung.)	—	30	<b>Lateralis.</b>			
<b>Femoralis. v. M.</b>				<b>Nigra. v. M.</b>			
<b>Liturgatus.</b>				<b>Obumbrata. v. M.</b>			
<b>Paradoxus.</b>				<b>Pallida. v. M.</b>	(Austr.)	—	10

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Pulicaris.	Fröhl.										
Quatuorguttata.	Hellw.										
Rufa.	v. M.										
Ruficollis.											
Thoracica.	(Austr.)			—	6						
CEROCOMA.						LYDAS. v. M.					
Mühlfeldii.	Schönh. (Ban.)			—	48						
Schaefferi.	(Austr.)			—	18	Algorica.	(Ban.)			—	45
Schreberi.	(Hung.)			—	18	Flavipennis.	Oliv.				
DICES. Latr.						OENAS. Latr.					
Bilbergi.	Schönh. (Hisp.)					Afra.	(Hisp.)			—	30
MYLABRIS.						MELOE.					
Atrata.	Oliv.					Cyanea.	(Austr.)			—	10
Australis.	Koy. (Hung.)			—	20	Erythrocnema.	Pall.				
Bifasciata.	v. M.					Glabrata.	v. M. (id.)			—	12
Callida.	Tausch.					Laevigata.	(id.)			—	12
Cichorei.	(Hung.)			—	18	Limbata.	(Hung.)			—	20
Cordata.	v. M.					Majalis.	Pz. (Austr.)			—	10
Crocata.	Pall. (Hung.)			—	24	Nodicollis.	v. M. (id.)			—	15
Dalmatina.	v. M.					Parvicollis.	v. M.				
Decempunctata.	(Russ.)			—	24	Proscarabaeus.	(id.)			—	8
12-punctata.	v. M.					Punctata.	(id.)			—	10
Flexuosa.	Walln.					Sanguinolenta.	Hellw.				
Fueslini.	Pz. (Austr.)			—	8	Scabricula.	v. M. (id.)			—	10
Geminata.	v. M.					Tecta.	Sturm. (id.)			—	12
Humeralis.	v. M.					Tuccia.	Ross.				
Lacera.	Dahl. (Ital.)			—	30						
Punctum.	v. M.										
4-maculata.	v. M.										
14-punctata.	Pall.										
4-punctata.	Linn. (Lusit.)			—	24						
Ruficornis.	And.										
Spartii.	Ger. (Dalmat.)			—	20						

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>ZONITIS.</b>				<b>NECYDALIS.</b>			
Atrata. Koy.	(Hung.)	—	24	Arundinis. Dabl.	(Hung.)	—	18
Bifasciata. Koy.	(id.)	—	24	Coerulea.	(Illyr.)	—	15
Dispar. v. M.				Concolor. Sturm.	(Austr.)	—	8
Fulvipennis.	(id.)	—	30	Clavipes.	(Austr.)	—	8
Mutica.	(Austr.)	—	20	Flavescens. Linn.	(id.)	—	6
Nigripennis.				Marginata.	(id.)	—	8
Pallidipennis. v. M.				Podagrariae.	(id.)	—	4
Praeusta.	(Ban.)	—	24	Seladonia. v. M.	(Hung.)	—	20
Pusilla. v. M.				Subcyanea. Dahl.	(Illyr.)	—	20
4-punctata.	(Hung.)	—	36	Testacea.	(Austr.)		
Sexmaculata.	(id.)	—	30	Virescens.	(id.)	—	8
Sexnotata. v. M.				Viridescens. v. M.	(id.)	—	8
Varians. v. M.	(id.)	—	30	<b>OEDEMERA. Oliv.</b>			
				[NECYDALIS. F.]			
<b>NEMOGNATA. Ill.</b>				Austa. Pz.	(Austr.)	—	18
[ZONITIS. F.]				Annulata. v. M.	(Ban.)	—	15
Chrysomelina.	(Hisp.)			Azurea. Dahl.	(Styr.)		
<b>APALUS.</b>				Bipartita. Schr.	(Carinth.)	—	20
Bimaculatus.				Chalybea. v. M.	(Carinth.)	—	15
Bipunctatus. v. M.				Cyanea. v. M.	(Hung.)	—	12
Femoratus. v. M.				Gagathina. v. M.	(id.)	—	15
<b>SITARIS. Ill.</b>				Grisescens. v. M.	(Austr.)	—	10
Apicalis. Ill.				Lurida. Gyll.	(id.)	—	10
Humeralis.				Melanura.	(id.)	—	12
Terminata. v. M.				Ruficollis.	(id.)	—	15
<b>NOTHUS. v. M.</b>				Sanguinicollis.	(id.)	—	12
Clavipes. Oliv.	(Hung.)	—	20	Thalassina.	(id.)	—	8
Bipunctatus.	(Austr.)	—	20	Ustulata.	(Carinth.)	—	15
Femoratus. v. M.	(id.)	—	20	Violacea. Dahl.	(Ban.)		
Praeustus. Oliv.	(id.)	—	20	Viridipes. v. M.	(Hung.)	—	15
				Viridissima.	(id.)	—	12
<b>STENOSOMA. Latr.</b>				[LEPTURA. F.]			
				Rostata.	(Gal. mer.)		
					G		

		P A T R I A.				P A T R I A.	
		fl.	kr			fl.	kr
<b>MYCTERUS. Oliv.</b>				Rufipes.	(Austr.)	—	10
[RHINOMACER. F.]				Sericea.	(id.)	—	12
Curculioides.	(Austr.)	—	15	Suturalis.	(id.)	—	10
Gracilicornis. v. M.				<b>BRUCHUS.</b>			
Umbellatarum. Oliv. (Hung.)		—	18	Atomarius. v. M.			
<b>SALPINGUS. Ill.</b>				Cisti.	(Austr.)	—	8
Brunneus. v. M.				Denticornis. Hellw.			
Nitidus. v. M. (Austr.)		—	12	Flavimanus. Dahl. (id.)		—	12
<b>RHINOSIMUS. Latr.</b>				Granarius.	(id.)	—	6
[ANTHRIBUS. F.]				Imbricornis.	(id.)	—	12
Aeneus. Oliv.				Longicornis. Dahl. (Illyr.)		—	15
Roboris. (Austr.)		—	18	Luteicornis. Pz. (Austr.)		—	12
Ruficollis. Pz. (Ban.)		—	18	Marginellus.	(id.)	—	15
<b>PAROPUS. v. M.</b>				Nebulosus. Oliv. (id.)		—	12
[ANTHRIBUS. F.]				Nigripes. Dahl. (id.)		—	15
Scabrosus. (Austr.)		—	8	Pilosus. v. M. (id.)		—	15
Varius. (id.)		—	8	Pisi.	(id.)	—	4
<b>ANTHRIBUS.</b>				Quadratus. Dahl. (Illyr.)		—	15
Albinus. (Austr.)		—	18	Rotundatus. Ko. (Austr.)		—	6
Albirostris. (id.)		—	18	Signatus. v. M.			
Bisignatus. Dahl. (Ban.)		—	40	Signipes. Dahl. (Illyr.)		—	15
Brevirostris. Pz. (id.)		—	18	Tomentosus. v. M.			
Discoideus. v. M.				Undatus. Dahl.			
Latirostris. (id.)		—	15	Variegatus. v. M. (Austr.)		—	15
Nigrirostris. v. M. (Ban.)		—	18	Varius. Oliv. (id.)		—	15
Obscurus. Dahl. (Ban.)		—	24	Villosus.		—	15
Peregrinus. Hbst. (id.)		—	15	<b>RHINOMACER.</b>			
Pusillus. v. M.				Atellaboides. (Herc.)		—	15
Sepicola.				Lepturoides. (Austr.)		—	13
Undulatus. Duft.				Necydaloides. v. M. (Lusit.)		—	13
<b>BRUCHELA. v. M.</b>				<b>TUBICENUS. Dej.</b>			
[BRUCHUS. F.]				Rhynchitoides. Dej. (Dalmat.)			
Nana. v. M.				<b>DOIDYRHYNCHUS. v. M.</b>			
				Austriacus. v. M. (Austr.)		—	15

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Castaneus. v. M.	(Austr.)	—	20	Rotundicollis. Dahl.	(Hung.)	—	18
Pallidus. v. M.		—	18	Villosulus. v. M.	(Austr.)	—	10
<b>APODERUS. Oliv.</b>				Viridis. v. M. (Hung.) — 15			
[ATTELABUS. F.]				<b>APION. Hbst.</b>			
Avellanae.				[ATTELATUS. F.]			
Coryli.	(Austr.)	—	4	Aeneum.	(Austr.)	—	10
Intermedius. Pz.	(Carinth.)	—	20	Aestivum. Schüpp.	(Pruss.)		
<b>ATTELABUS.</b>				Aethiops. Hbst.	(id.)		
Curculionoides.	(Austr.)	—	4	Ahaeneum. Dahl.	(Hung.)	—	10
<b>RHYNCHITES. Hbst.</b>				Apricans. Hbst.	(Austr.)	—	8
[ATTELABUS. F.]				Atomarium. Gyll.	(Pruss.)		
Aequatus.	(Austr.)	—	4	Calceatum. v. M.	(Austr.)	—	8
Aereus. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Campanulae. Kn.	(id.)	—	8
Azureus. Dej.	(Ban.)	—	18	Chalybeum. Kug.	(id.)	—	8
Bachus.	(Austr.)	—	4	Cinerascens. Schüpp.	(Pruss.)		
Betulae.	(id.)	—	4	Coerulescens. Dahl.	(Hung.)	—	15
Betuleti.	(id.)	—	4	Coeruleum. Hbst.	(id.)	—	8
Chalybeus. Dahl.	(Ban.)			Craccae.	(Austr.)		
Coeruleocephalus.	(Austr.)	—	15	Crassicolle. Dahl.	(Hung.)		
Cocruleus.	(id.)	—	8	Cyanipenne. Dahl.	(id.)	—	12
Crassicornis. Dahl.	(Ban.)			Dificile. Hbst.	(Austr.)	—	10
Cupreus.	(id.)	—	4	Dispar. Schüpp.	(Pruss.)	—	12
Elongatus. Dej.	(Austr.)	—	10	Dissimile. Schüpp.	(id.)	—	12
Giganteus. v. M.	(Hung.)	—	10	Exiguum. v. M.	(Austr.)		
Hirtus. v. M.	(id.)	—	15	Flavicorne. Dahl.	(Hung.)		
Hungarius.	(id.)	—	15	Flavipes.	(id.)		
Iridis. Ziegl.	(id.)			Flavirostre.	(Pruss.)		
Nanus. Pk.	(Austr.)	—	8	Fortirostre. v. M.	(Austr.)		
Niger. v. M.	(id.)	—	12	Frigidum. Schüpp.	(Pruss.)	—	8
Nitens. Dahl.	(Ban.)	—	18	Frumentarium.	(Austr.)	—	12
Opalizans. Ziegl.	(Hung.)	—	8	Fulvipes. Dahl.	(Hung.)	—	12
Pilosus. Dahl.	(id.)	—	18	Graminis. Kn.	(Herc.)	—	8
Populi.	(Austr.)	—	4	Griseum. v. M.	(Austr.)		
Pubescens.	(id.)	—	10	Hirtellum. And.	(Austr.)	—	8
Reticulatus. Dahl.	(id.)	—	8	Humile. Schüpp.	(Pruss.)	—	12



		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Rusci. Ill.	(Carinth.)	—	15	Solani.	(Germ.)						
Salicis.	(Austr.)	—	4	Tarsatum. v. M.	(Hung.)						
Scutellaris.	(id.)	—	8	Teter.	(Austr.)	—	4				
Signatus. Cr.	(id.)	—	8	Ursus. Dahl.	(Ban.)						
Viminalis.	(id.)	—	15	Verbasci. Ross.	(Austr.)	—	12				
<b>STENORHYNCHUS. v. M.</b>				<b>SIBINIA. Germ.</b>							
Signatus. v. M.	(Carinth.)	—	24	[PARALLELON. v. M.]							
<b>CIONUS. Oliv.</b>				<b>Bicolor. Dahl. (Ban.)</b>							
[RHYNCHAENUS. F.]				<b>Carpini. (Austr.) — 8</b>							
Blattariae.	(Austr.)	—	8	<b>Cinerea. Dahl. (Ban.) — 12</b>							
Caprimulgus.				<b>Lineata. v. M. (Austr.)</b>							
Distinctus. Dahl.	(Ban.)	—	15	<b>Maculata. Dahl. (Ban.)</b>							
Oiens.	(Illyr.)	—	12	<b>Nigrirostris. Dahl. (id.) — 12</b>							
Scrophulariae.	(Austr.)	—	4	<b>Pallida. Dahl. (id.)</b>							
Thapsus.	(id.)	—	6	<b>Picrostris. (Austr.) — 4</b>							
Verbasci.	(id.)	—	8	<b>Polyneata. v. M. (Hung.) — 8</b>							
<b>CLEOPUS. v. M.</b>				<b>Potentillae. Koch.</b>							
{ RHYNCHAENUS. F. }				<b>Quinquepunctata. (Austr.) — 4</b>							
{ CIONUS. Germ. }				<b>Sericea. Dahl. (Ban.)</b>							
Anthyrini. Pk.	(Hung.)	—	10	<b>Simplex. v. M. (Hung.) — 10</b>							
Beccabungae.	(id.)	—	8	<b>Sodalis. Schüpp.</b>							
Campanulae.	(id.)	—	12	<b>Sparsuta. Oliv. (Ban.) — 15</b>							
Canus. Dahl.	(Ban.)			<b>Spartii. Dahl. (id.)</b>							
Elypticus. Hbst.	(Austr.)	—	8	<b>Suturalis. v. M. (Austr.) — 15</b>							
Fascicularis. Dahl.	(Ban.)			<b>Tomentosa. Hbst. (id.) — 10</b>							
Flavocalceatus. v. M. (id.)		—	12	<b>Velutina. Dahl. (Hung.) — 12</b>							
Haemorrhous. Dahl. (id.)				<b>Vittata. Dahl. (Ban.) — 20</b>							
Labilis. Hbst.	(Hung.)	—	18	<b>Vulpina. v. M. (Hung.) — 12</b>							
Melaraphus. Hbst. (id.)		—	18	<b>SPHAERULA. v. M.</b>							
Pusillus. Dahl. (id.)		—	12	[OROBITIS. Germ.]							
Ranunculi. Müll. (id.)		—	12	<b>Globosa. (Austr.) — 15</b>							
Rectangulus. Hbst. (Ban.)		—	15	<b>Lythri. (id.) — 6</b>							
Scutellaris. Dahl. (id.)		—	15	<b>Ulmi. v. M. (id.) — 8</b>							
				<b>Variabilis. v. M. (id.) — 8</b>							

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
PALCIGER. v. M.						Guttatus. Gr. (Austr.) — 10					
[RHYNCHAENUS. F.]						Guttula. (id.) — 4					
Abbreuiatulus.	(Austr.)	—	8	Haemorrhoidalis.	Dej. (Ban.)	—	12				
Absynthii.	Dahl. (Hung.)	—	15	Haemorrhous.	Hbst. (Hung.)	—	12				
Accipitrinus.	Ross. (id.)	—	12	Horridus.	Pz. (Austr.)	—	12				
Affinis.	Pz. (Austr.)	—	6	Ilicis.	Dahl. (Ban.)	—					
Alauda.	Hbst. (id.)	—	4	Imaculatus.	Dahl. (Hung.)	—	12				
Albiventris.	Dahl. (Hung.)	—	13	Intersectus.	Kn. (Austr.)	—	10				
Albosignatus.	Dahl. (id.)	—	12	Lamii.	Ill.	—	8				
Albqvittatus.	Dahl. (id.)	—	15	Lima.	v. M. (Hung.)	—	12				
Alpestris.	Dahl. (Ban.)	—		Litura.	(id.)	—	10				
Andropoginis.	Koch. (Hung.)	—	15	Lugubris.	Dahl. (Ban.)	—					
Arenatus.	Hellw. (id.)	—	15	Maurus.	v. M. (Austr.)	—	8				
Asperatus.	Hbst. (Germ.)	—	15	Melanasticus.	v. Mash.	—	12				
Assimilis.	(Austr.)	—	8	Nanus.	v. M. (Austr.)	—	8				
Biguttatus.	Fröhl. (Austr.)	—	10	Nigricollis.	Dahl. (Hung.)	—					
Bisignatus.	Dahl. (Ban.)	—		Notula.	Schüpp. (Austr.)	—	12				
Boraginis.	(Hung.)	—	10	Paroculus.	Kn. (Hung.)	—	15				
Bruchoides.	Hbst. (id.)	—	12	Pericarpus.	(Austr.)	—	6				
Campestris.	v. M. (Ban.)	—	12	Pictus.	Dahl. (Hung.)	—	12				
Caninus.	Dahl. (id.)	—		Pilosellus.	Ill. (Germ.)	—	6				
Castor.	(Austr.)	—	4	Piperatus.	Dahl. (Hung.)	—	18				
Crassulus.	Kn. (id.)	—	12	Pseudacori.	(Austr.)	—	8				
Cribrum.	Dahl. (Ban.)	—	12	Pubicollis.	Dahl. (Hung.)	—					
Cruciatus.	Dahl. (id.)	—		Punctum.	Dahl. (id.)	—	15				
Cruciger.	Sturm. (Austr.)	—	4	Quadricornis.	Pk. (Austr.)	—	12				
Cyaneonitens.	Kn. (id.)	—	10	Quercicola.	(id.)	—	10				
Cyaneopennis.	v. M. (Hung.)	—	12	Quercus.	(id.)	—	4				
Deauratus.	Dahl. (Illyr.)	—	20	Reflexus.	Kn. (Austr.)	—	6				
Didymus.	(Hung.)	—	4	Roboris.	Ill. (id.)	—	8				
Echii.	(Austr.)	—	4	Rubripes.	Dahl. (Ban.)	—					
Elypticus.	Hbst. (id.)	—	6	Rufipes.	v. M. (Austr.)	—	12				
Erysimi.	(Hung.)	—	6	Scriptus.	Dahl. (Austr.)	—	20				
Floralis.	(Austr.)	—	6	Scutellaris.	Dahl. (Hung.)	—	15				
Glaucinus.	Ill. (Hung.)	—	15	Sellatus.	Germ.	—	20				
Globulus.	Ill. (Austr.)	—	10	Sepositus.	v. M. (Ban.)	—					



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Sericatus. Dahl.	(Hung.)			ARCHARIUS. v. M.			
Signatus. Dahl.	(id.)	—	15	{BALANINUS. Germ.}			
Sisymbrii.		—	10	{RHYNCHAENUS. F. }			
Smaragdinus. Dej.	(Hung.)	—	10	Cerasorum.	(Austr.)		
Solidaginis. Dahl.	(Ban.)			Crux.	(id.)	—	4
Sparganii. Dahl.	(Hung.)	—	18	Elephas. And.	(id.)	—	24
Suturatus. v. M.	(Ban.)	—	18	Esuriens.	(id.)	—	18
Trimaculatus.	(Austr.)	—	8	Ferrugineus. v. M.	(id.)	—	12
Trivialis. Schüpp.	(id.)	—	12	Flavicornis. v. M.	(id.)	—	8
Troglodites.	(id.)	—	4	Nebulosus. v. M.	(Hung.)	—	15
Undatofasciatus. Kn.	(id.)	—	8	Nuculae. Kn.	(Austr.)	—	12
Vernalis. Dahl.	(Ban.)	—	15	Nucum.	(id.)	—	8
Viridipennis. v. M.	(Hung.)	—	12	Ornatus. v. M.	(Hung.)	—	15
ANOPLUS. Germ.				Pustulosus. v. M.	(id.)	—	15
Plantaris. Gyll.	(Pedem.)			Pygmaeus. Dahl.	(id.)	—	15
ARACHNIPES. v. M.				Rufipes. Dahl.	(Ban.)	—	15
[CRYPTORHINCHUS. Germ.]				Salicivorus. Hst.	(Austr.)	—	4
Alpestris. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Scolopax. Fröhl.	(id.)	—	8
Camelus.	(Austr.)	—	15	Tigrinus. v. M.	(Ban.)	—	15
Echinatus. v. M.	(Carinth.)	—	15	Venusus. Kn.	(Germ.)	—	12
Fossulatus. v. M.	(id.)	—	15	Villosus.	(Austr.)	—	8
Hirtus. Clairv.	(Illyr.)	—	15	RHYNCHAENUS.			
Hypocrita. Cr.	(Austr.)	—	15	[DORYTOMUS. Germ.]			
Lapathi.	(id.)	—	6	Affinis. Pk.	(Austr.)	—	8
Lima. v. M.	(Hung.)	—	15	Agnatus. v. M.	(id.)	—	8
Porcatus. v. M.	(Carinth.)	—	12	Caliginosus. Fröhl.	(id.)	—	8
APLOPUS. v. M.				Dissimilis. Hst.	(id.)	—	8
Equiseti. F. Rhynch.				Interruptus. v. M.	(id.)	—	8
COMASINUS. v. M.				Macropus. Fröhl.	(id.)	—	12
Crassipes. v. M.	(Austr.)			Marmoratus. v. M.	(id.)	—	12
Setosus. Dej.	(Ban.)			Pectoralis.	(id.)	—	8
Sulcipennis. v. M.	(Austr.)	—	24	Plagiatus. v. M.	(id.)	—	8
				Scalptor. Hst.	(id.)	—	15
				Villosulus. v. M.	(id.)	—	10



		PATRIA.				PATRIA.	
		fl.	kr			fl.	kr
<b>LIPARUS. Oliv.</b>				<b>Austriaca. v. M. (Austr.)</b>			
Carinaerostris v. M. (Carn.)	—	20		Budensis. Dahl. (Ban.)	—	30	
Crassicollis. Dahl. (id.)	—	15		Carniolica. Dahl. (Carn.)	—	30	
Cribrum. v. M. (Austr.)	—	15		Cinerea. v. M. (Hung.)	—	12	
Flavomaculatus. Dahl. (Styr.)	—	18		Comaculata. Hbst. (Herc.)	—	15	
Fuscomaculatus. (Austr.)	—	10		Comata. v. M. (Carn.)	—	15	
Germanus. (id.)	—	10		Contaminata. Hbst. (Austr.)	—	6	
Glabratus. (id.)	—	15		Cuprifer. Dahl. (Hung.)			
Monachus. Germ. (Illyr.)	—	30		Dauci. Oliv. (Austr.)	—	15	
Pusillus. v. M.				Elegans. Dahl. (Ban.)	—	20	
<b>DIRUS. v. M.</b>				<b>Elongata. v. M. (Hung.)</b>			
{ LEPYRUS. Germ. }				<b>Etrusca. v. M. (Etrur.)</b>			
{ CURCULIO. F. }				<b>Isabellina. Dahl. (Ban.)</b>			
Arcticus. Oliv. (Suecia)	—	30		Laevifrons. v. M. (Hung.)	—	15	
Biguttatus. Dahl. (Ban.)	—	18		Maculata. Dahl. (Ban.)			
Binotatus. (Austr.)	—	8		Mehadiensis. Dahl. (id.)	—	30	
Colon. (id.)	—	8		Miles. Gyll. (id.)	—	12	
Distinctus. (id.)	—	8		Murina. (Hung.)	—	10	
Semicolon. Hbst. (id.)	—	12		Nigrirostris. (Austr.)	—	4	
Triguttatus. (id.)	—	6		Oxalis. Hbst. (id.)	—	20	
V. Griseum. v. M. (id.)	—	12		Pallida. Dej. (id.)	—	8	
<b>MELEUS. v. M.</b>				<b>Pallustris. Dahl. (Ban.)</b>			
{ LIPARUS. Germ. }				<b>Perpensa. Ross. (id.)</b>			
{ CURCULIO. F. }				<b>Piperata. v. M. (Hung.)</b>			
Caliginosus. (Ban.)	—	24		Plantaginis. (Austr.)	—	10	
Creutzeri. v. M. (Carinth.)	—	30		Pollux. Gyll. (Hung.)	—	15	
Illigeri. Dahl. (id.)				Polygoni. (Austr.)	—	8	
Megerlei. (Carn.)	—	20		Punctata. v. M. (Hung.)	—	15	
Porculus. (Austr.)	—	20		Rumicis. (Austr.)	—	8	
Variolosus. (id.)	—	10		Sericata. v. M. (Hung.)			
<b>HYPERA. Germ.</b>				<b>Subspinosa. Hbst. (id.)</b>			
{ DONUS. v. M. }				<b>Tamarisci. (Ital.)</b>			
{ RHYNCHAENUS. F. }				<b>Taraxaci. Dahl. (Hung.)</b>			
Arundinis. (Austr.)	—	20		Tessellata. Sturm. (id.)	—	15	
				Variabilis. Hbst. (Austr.)	—	10	

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
<b>CUPHORHYNCHUS. v. M.</b>				<b>LOBORHYNCHUS. v. M.</b>			
[APsis. Germ.]				[PACHYGASTER. Germ.]			
Complicatus.	(Hung.)	—	12	Adpersus. Dahl.	(Hung.)	—	15
<b>MACROPELMUS. v. M.</b>				Aeneopunctatus. Gyll. (Suecia)			
[BACHOUS. Germ.]				Aeratus. v. M. (Carinth.)			
Adpersus. v. M.				Agnatus. v. M.	(Hung.)	—	18
Alismatis. Koch.				Angusticollis. v. M.	(Carn.)	—	24
Chamomillae. Koch.	(Austr.)	—	12	Armadillo. Ross.	(Carinth.)	—	20
Cylindrus. Gyll.				Ater. Hbst.	(Styr.)	—	8
Didymus. v. M.	(Ban.)	—	15	Atomarius. Dahl.	(Carinth.)	—	15
Frit. Hbst.	(Austr.)	—	8	Aurieapillus. v. M.	(id.)	—	18
Filiformis. Dahl.	(Ban.)	—	18	Auricomus. Dahl.	(id.)	—	18
Glabrirostris.				Brueteri. Ilch.	(Herc.)	—	24
Ornatus. v. M.	(id.)	—	20	Candisatus. v. M.	(Hung.)	—	15
Productus. Ill.	(id.)	—	15	Castanipes. v. M.	(Styr.)	—	18
Tempestivus. v. M.	(id.)	—	15	Caudatus. Ross.	(Ital.)	—	20
Tibialis. v. M.		—	15	Centropunctatus. v. M.	(Carinth.)	—	15
<b>MERIONUS. v. M.</b>				Chlorophanus. v. M. (Carn.)			
{ BARYNOTUS. Germ. }				Chryseesens. Dahl. (Ban.)			
{ CURCULIO. F. }				Chrysoeomus. v. M. (Carinth.)			
Granulicollis. v. M.				Chrysonus. Dahl.	(id.)	—	15
Hercyniae. v. M.	(Here.)	—	20	Cinifer. Germ.	(Illyr.)	—	20
Honorus. Hbst.	(Austr.)	—	15	Coecus. v. M.	(Carinth.)	—	20
Hungaricus. Dahl.	(Hung.)	—	20	Corruptor. Jaeq.	(Illyr.)	—	20
Obscurus.	(Austr.)	—	6	Crataegi. Dahl.	(id.)	—	18
<b>GASTRODUS. v. M.</b>				Cuprifer. Dahl. (Ban.)			
{ LIOPHLAEUS. Germ. }				Distinctus. v. M. (Austr.)			
{ CURCULIO. F. }				Dives. Dahl. (Ban.)			
Angustirostris. v. M.	(Austr.)			Duinensis. Dahl.	(Illyr.)	—	18
Gibbus. v. M.	(Ban.)	—	24	Erythropus. Dahl.	(Styr.)	—	15
Herbstii. v. M.	(Styr.)			Fagi. v. M.	(Carinth.)	—	18
Nubilus.	(Austr.)	—	6	Fascicularis. Dahl.	(id.)	—	18
				Flabellipes. v. M.	(Carn.)	—	20
				Fraxini. Dahl.	(Illyr.)	—	18
				Friulicus. Hbst.	(Carinth.)	—	15
				Gazella. Dahl.	(Ban.)	—	18

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Gemmatus.	(Styr.)	—	15	Septemtrionis. Pk.	(Austr.)	—	8				
Geniculatus. v. M.	(Austr.)	—	15	Setosus. v. M.	(Ban.)	—	15				
Glabratus. Dahl.	(Ban.)	—	15	Silesiacus. v. M.	(Siles.)	—	18				
Goerzensis.	(Illyr.)	—	20	Squamiger.	(Herc.)	—	18				
Gracilipes. Pz.	(Austr.)	—	8	Subrotundus. v. M.	(Austr.)	—	15				
Granosus.				Sulphurifer.	(Carn.)	—	18				
Hirtipes. v. M.	(Illyr.)	—	20	Tenebricosus. Hbst.	(Styr.)	—	10				
Holosericeus.	(Austr.)	—	10	Trimaculatus.	(Austr.)	—	8				
Hungaricus. Dahl.	(Hung.)	—	24	Troglodytes.	(Hung.)	—	15				
Inflatus. v. M.	(Illyr.)	—	15	Undatofasciatus. Kn.	(Austr.)	—	8				
Interstitialis. v. M.	(Carinth.)	—	18	Unicolor. Hbst.	(Herc.)	—	10				
Istriensis. Dahl.	(Illyr.)	—	20	Velutinus. v. M.	(Austr.)	—	15				
Laevigatus.	(Austr.)	—	10	Ventricosus. Dahl.	(Illyr.)	—	18				
Ligustici.	(id.)	—	6	Vernalis. Dahl.	(Ban.)	—	15				
Maculatus. Dahl.	(Ban.)	—	15	Viridipennis. v. M.	(Hung.)	—	15				
Mastix. Hellw.	(Austr.)	—	10	Zebra.	(Austr.)	—	10				
Morio.	(Illyr.)	—	18								
Myrmex.	(Austr.)	—	10	BRIUS. v. M.							
Niger.	(id.)	—	10	{ LIPARUS. Germ. }							
Nobilis. v. M.	(Carinth.)	—	48	{ CURCULIO. F. }							
Ocellatus. v. M.	(Austr.)	—	12	Austriacus.	(Carn.)	—	18				
Orbicularis.	(id.)	—	12	Chrysops. Hbst.	(Austr.)	—	24				
Ovatus.	(id.)	—	4	Cuprifer. Dahl.	(id.)	—	18				
Ovulum. v. M.	(id.)	—	10	Elevatus. Hbst.	(id.)	—	10				
Perlatus. Dahl.	(Styr.)	—	15	Lepidotus. Hst.	(id.)	—	15				
Pertusus. Dahl.	(Illyr.)	—	15	Mercurialis.	(id.)	—	18				
Picipes.	(Carinth.)	—	10								
Planatus.	(Styr.)	—	12	SIMO. v. M.							
Plumipes. Dahl.	(Carn.)	—	30	[PACHYGASTER. Germ.]							
Polygranosus. v. M.	(id.)	—	30	Elegantulus. Dahl.	(Illyr.)	—	18				
Pulverulentus. Dahl.	(Carinth.)	—	18	Fasciatus. v. M.	(Austr.)	—	15				
Raucus.	(Austr.)	—	4	Hirticornis. Hbst.	(id.)	—	6				
Regularis. v. M.	(id.)	—	20								
Rubripes. v. M.	(Styr.)	—	15	PANAPHILIS. v. M.							
Rugulosus. Dahl.	(id.)	—	15	Perdix. Oliv.	(Austr.)	—	18				
Ragusensis. Dej.	(Dalmat.)	1	—								



Patria.		fl.	kr	Patria.		fl.	kr
<b>CURCULIO.</b>				<b>NAUPACTUS. v. M.</b>			
				{TYLACHITES. Germ.}			
				{CURCULIO. F.}			
Albolineatus. Dahl.	(Hung.)	—	15	Incanus.	(Austr.)	—	6
Areicola. v. M.	(id.)	—	12	Lusitanicus.	(Lusit.)	—	40
Atomarius. Dahl.	(id.)	—	12	<b>THYLACHITES. Germ.</b>			
Axillaris. v. M.	(id.)	—	12	{PLATYMETOPON. v. M.}			
Campestris. Hn.	(Herc.)	—	12	{CURCULIO. F.}			
Caninus.	(Austr.)	—	12	Aurarius. Dej.	(Ban.)	—	15
Crinitus. Hbst.	(id.)	—	8	Avellanae. v. M.	(Austr.)	—	15
Discoideus. v. M.	(id.)	—	8	Coryli.	(id.)	—	6
Erinaceus. Dahl.	(id.)	—	8	Lateralis. Pk.	(id.)	—	8
Femoratus. v. M.	(Hung.)	—	12	Licinus. Hbst.	(id.)	—	8
Hispidulus.	(Austr.)	—	8	Limbatus.	(Herc.)	—	15
Latirostris. Hbst.	(id.)	—	10	Muricatus.	(Austr.)	—	4
Lineatus.	(id.)	—	8	Pilosus. Hbst.	(Hung.)	—	15
Longulus. v. M.	(Hung.)	—	10	Porculus. Dahl.	(Illyr.)	—	18
Nanus. Fröhl.	(Austr.)	—	8	Setosus. Dahl.	(id.)	—	15
Occator. Hbst.	(id.)	—	8	Signatus. Dahl.	(Ban.)	—	18
Parallele-lineatus. v. M.				<b>PSALLIDIUM. Hellw.</b>			
Pertusus. v. M.	(Hung.)	—	10	[CURCULIO. F.]			
Plagiatus. v. M.	(id.)	—	12	Maxillosum.	(Hung.)	—	18
Pusillus. v. M.				<b>ORODINUS. v. M.</b>			
Rufipes. v. M.				Femoralis. v. M.	(Hung.)	—	18
Setulosus. v. M.	(Austr.)	—	8	Asphaltinus. Dahl.	(Ban.)	—	24
Stragulatus. v. M.	(id.)	—	10	<b>OMIAS. Germ.</b>			
Strigatus. v. M.	(id.)	—	10	{BRISSUS. v. M.}			
Sublineatus. v. M.	(Hung.)	—	8	{CURCULIO. F.}			
Supinus. v. M.	(id.)	—	10	Albolineatus. Germ.	(Hung.)	—	15
Tessellatus. v. M.	(Austr.)	—	8	Albovittatus. Dahl.	(Austr.)	—	8
Tibialis. Hbst.	(id.)	—	10	Bisignatus. Dahl.	(Illyr.)	—	15
Trilineatus. Vogt.	(id.)	—	8	Chamomillae. Dahl.	(Ban.)	—	15
Vulgaris. Cr.	(id.)	—	8				
<b>CHRYSOLOMA. v. M.</b>							
[EUSOMATUS. Germ.]							
Ovulum. Ill.	(Austr.)	—	8				

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Crassicollis.	Dahl.	(Ban.)				Alternans.	(Austr.)	—	15		
Crassicornis.	Dahl.	(id.)				Arctica.	(Suec.)	—	30		
Erinaceus.		(Austr.)		—	8	Cinerea.	(Austr.)	—	15		
Geminatus.		(Herc.)		—	15	Costata.	(id.)	—	12		
Haemisphaericus.	Dahl.	(Hung.)		—	12	Declivis.	Koy. (Hung.)	—	30		
Hirsutulus.		(Austr.)		—	8	Distincta.	(Austr.)	—	8		
Hirtulus.	Dahl.	(Ban.)		—	12	Ericeti.	Dahl. (Herc.)	—	30		
Lanuginosus.	Cr.	(Austr.)		—	8	Excoriata.	Ill. (Austr.)	—	20		
Lineatus.	Dahl.	(Ban.)				Glauca.	(Germ.)	—	18		
Pallidus.	Dahl.	(id.)		—	15	Grammica.	(Austr.)	—	18		
Pilosulus.	Dahl.	(id.)		—	15	Marmorata.	(id.)	—	8		
Rotundatus.		(Hung.)		—	6	Obliqua.	(id.)	—	12		
Rufipes.	Dahl.	(Ban.)		—	15	Rorida.	(Hung.)				
Rufulus.	Dahl.	(Hung.)		—	12	Sulcirostris.	(Austr.)	—	8		
Scutellaris.	v. M.	(id.)		—	15	4-carinata.	v. M. (Ban.)	—	20		
Sphaeroides.	Cr.	(id.)		—	12						
Tigrinus.	v. M.	(Ban.)		—	20						
Ventricosus.	Dahl.	(id.)		—	15						
<b>LIXUS.</b>											
<b>EPHRADUS. v. M.</b>											
{ TRACHYPLAEUS. Germ. }											
{ CURCULIO. F. }											
Notulatus.	v. M.	(Hung.)		—	15	Angustatus.	(Austr.)	—	18		
Ornatus.	v. M.	(Austr.)		—	15	Ascanii.	(id.)	—	12		
Porculus.	v. M.	(id.)		—	10	Bardanae.	(id.)	—	12		
Rufulus.	Dahl.	(Ban.)				Bicolor.	Pz. (id.)				
Scabriculus.		(Austr.)		—	8	Crassipes.					
Squamulatus.		(id.)		—	8	Cylindricus.	(Hung.)	2	—		
<b>POLYDIUS. v. M.</b>											
{ CHRYSOLOPUS. Germ. }											
{ CURCULIO. F. }											
Prodigus.		(Hisp.)				Ferrugatus.	(Austr.)	—	15		
<b>CLEONIS. v. M.</b>											
[ CURCULIO. F. ]											
Albida.		(Austr.)		—	12	Filiformis.	(Hung.)	—	8		
<b>RHINOBATUS. v. M.</b>											
{ LARINUS. Germ. }											
{ RHYNCHAENUS. F. }											
						Gracilis.	Dahl. (Ban.)	—	24		
						Paraplecticus.	(Austr.)	—	15		
						Pulverulentus.	(id.)	—	18		
						Tigrinus.	v. M. (Hung.)	—	18		
						<b>RHINOBATUS. v. M.</b>					
						{ LARINUS. Germ. }					
						{ RHYNCHAENUS. F. }					
						Brevis.	Hbst. (Austr.)	—	12		
						Cynarae.	(Hung.)	—	24		
						Jaceae.	(id.)	—	12		



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Lunulatus. v. M.	(Austr.)			Scutellaris. v. M.	(Austr.)	—	10
Maculosus. Clairv.	(id.)			Variiegatus. v. M.	(Hung.)	—	18
Onopordinis.							
Planus.	(Austr.)	—	15	MICRORHYNCHUS. v. M.			
Scolymi. Oliv.				{BARIS. Germ. }			
Senilis.	(Austr.)			{RHYNCHAENUS. F. }			
Sturnus.	(id.)	—	15	Absinthii. Pz.	(Austr.)	—	8
Teres.	(id.)	—	12	Artemisiae.	(id.)	—	4
Tigrinus.	(id.)	—	15	Atratus. v. M.	(id.)		
RHINODES. Sch.				Atriplicis.	(id.)	—	8
{RHINA. v. M. }				Attenuatus. v. M.	(Hung.)	—	12
{RHYNCHAENUS. F. }				Chalybeus. v. M.	(id.)	—	12
Aterrima.	(Austr.)	—	8	Chloris.	(Austr.)	—	10
Bipunctata. v. M.	(id.)	—	8	Chlorodius. v. M.	(Ban.)	—	12
Carbonaria.	(id.)	—	8	Coerulescens. Schr.	(Hung.)	—	12
Cerasi.	(id.)	—	6	Coeruleus. Dahl.	(id.)	—	15
Chalybea. v. M.	(Styr.)	—	15	Cuprirostris.	(Hung.)		
Cyanea. v. M.	(id.)	—	15	Cyaneo-pennis. v. M.	(id.)	—	15
Flavicornis. Dahl.	(Hung.)	—	8	Cyaneus. v. M.	(id.)	—	15
Indigena.	(Herc.)			Dyssentericus. Ross.	(id.)	—	24
Maura. v. M.	(Austr.)			Nitidus. v. M.	(id.)	—	15
Nigritta. v. M.	(id.)	—	8	Timidus. Ross.	(Illyr.)	—	15
Pinastri. Dahl.	(id.)	—	12	CALANDRA.			
Pruni.	(id.)	—	6	Abbreviata.	(Austr.)	—	8
Rufa. v. M.	(id.)	—	12	Granaria.	(id.)	—	4
Testudo. Kn.	(Herc.)			Maura. v. M.			
Virens. v. M.	(Carinth.)	—	15	Oryzae.			
HEXAPHYLLUS. v. M.				Picea. Hbst.	(Hung.)	—	30
{MEGINUS. Germ. }				Porcula.			
{RHYNCHAENUS. F. }				BULBIFER. v. M.			
Collaris. v. M.	(Austr.)	—	12	{RHYNCOLUS. Germ. }			
Haemorrhoidalis.	(id.)	—	4	{RHYNCHAENUS. F. }			
Haemorrhous. v. M.	(id.)	—	10	Lymexylon.	(Austr.)	—	10

		PATRIA.				PATRIA.		
	fl.	kr		fl.	kr		fl.	
<b>COSSONUS.</b>								
Castaneus. v. M. (Austr.)	—	15	Minutus. (Austr.)	—	8			
Ferrugineus. v. M. (id.)	—	15	Multicolor. v. M.					
Linearis. (id.)	—	10	Varius. (id.)	—	8			
Parallelepipedus. Hbst. (id.)	—	20	Vittatus. (id.)					
<b>RHYNCOLUS. Cr.</b>								
Brevirostris. v. M. (Austr.)	—	10	<b>PHLOIOTRIBUS. Latr.</b>					
Crassirostris. Cr. (id.)	—	12	[HYLESINUS. F.]					
Curvirostris. v. M. (Hung.)	—	15	Oleae. (Gal. mer.)					
Gracilirostris. v. M. (Austr.)	—	15	<b>SCOLYTUS. Geoff.</b>					
Latirostris. v. M. (Carinth.)	—	12	[ECOPTOGASTER. Hbst.]					
Longirostris. v. M. (Styr.)	—	12	Destructor. Oliv. (Austr.)	—	8			
Punctirostris. Cr.			Haemorrhous. v. M. (id.)	—	12			
Sulcirostris. Cr. (Austr.)	—	12	Muticus. v. M.					
Tenuirostris. Cr. (Carinth.)	—	15	Pusillus. v. M. (id.)	—	10			
<b>HYLURCHUS. Latr.</b>								
[HYLESINUS. F.]								
Angustatus. Hbst. (Austr.)	—	8	Pygmaeus.					
Ater. (id.)	—	8	Serratus. v. M.					
Brunneus. v. M. (id.)			Ventricosus. Fröhl.					
Chloropus.	—	12	<b>BOSTRICHUS.</b>					
Ligniperda. (id.)	—	8	Atomarius. Fröhl.					
Marginatus. Fröhl. (id.)	—	10	Bidens.					
Opacus. Ill. (id.)	—	12	Bispinus. v. M.					
Pinicola. Zk. (id.)	—	8	Calligraphus. Cr.					
Piniperda. (id.)	—	4	Chalcographus. (Austr.)	—	8			
<b>HYLESINUS.</b>								
[TOMICUS. v. M.]								
Adpersus. v. M.			Decumanus. Kug. (id.)	—	12			
Crenatus.			Dactyliperda.					
Fraxini. (Austr.)	—	8	Diodon. Schüpp. (Hung.)	—	15			
Impressus. Oliv.			Dispar. (id.)	—	12			
			Fagi.					
			Flavipes. Pz.					
			Laricis. (Austr.)	—	8			
			Limbatus. (id.)	—	10			
			Lithographus. Schüpp. (Illyr.)	—	12			
			Marginatus. v. M.					
			Megagraphus. v. M. (Hung.)	—	12			

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Melanocephalus.				Cornuta. And.			
Micrographus.	(Austr.)	—	12	Festiva. Pz.			
Monographus.	(id.)	—	12	Flavipes. v. M.			
Octodentatus. Pk.				Fossulata. v. M.			
Orthographus. Cr.				Fronticornis. Fröhl.(Austr.)	—	6	
Pinastri. v. M.	(id.)	—	10	Furcata. Fröhl.			
Polygraphus.				Micans.	(id.)	—	8
Pusillus. v. M.	(id.)	—	12	Minuta. Peirol.			
Quadridens. And.				Nitida.	(Pruss.)	—	10
Serratus. Pz.				Polita. Ill.	(id.)	—	8
Sexdentatus. Oliv.				Reticulata.	(Austr.)	—	12
Signatus. F. Apate. (Ban.)		—	15				
Stenographus. Cr.				SPHINDUS. v. M.			
Tardigraphus. v. M.				[NITIDULA. Gyll.]			
Terrebrans. Schüpp. (Illyr.)		—	15	Gyllenhallii. Dej. (Suec.)			
Tilliae. F. Apate. (Austr.)		—	12				
Typographus.	(id.)	—	4	LATRIDIUS. Hst.			
Villosus.		—	10	Asperatus. v. M. (Hung.)	—	12	
Xylographus. Fröhl.				Ater. v. M.			
				Bipunctatus.			
PLATYPUS. Hbst.				Castanipennis. v.M. (Austr.)	—	10	
[BOSTRICHUS. F.]				Crenatus.			
Cylindrus.	(Austr.)	—	8	Depressus. v. M.			
				Elongatus. Schüpp. (Pruss.)	—	12	
APATE.				Equestris. And.			
Bispinosa. Oliv. (Austr.)		—	20	Fenestralis. (Austr.)	—	8	
Capucina.	(id.)	—	8	Filiformis. Vogt.			
Dufourii. Pz.				Fuscipennis. v. M.			
Sinuata.	(Ban.)	—	18	Fusculus. v. M.			
				Gibbosus. Hst.			
PSOA.				Gibbulus. Schüpp.			
Viennensis.	(Austr.)	—	24	Haemorrhous. v. M.			
				Laticollis. v. M.			
CIS. Latr.				Melanophthalmus. v. M.			
Boleti.	(Austr.)	—	4	Minimus. v. M.			
Castanea. v. M.	(id.)	—	8	Minutus. Ill.			

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Nigric eps. v. M.						Picta. v. M.	(Ban.)	—	15		
Parvulus. Schüpp.	(Pruss.)	—	12			Pusilla. v. M.					
Porcatus. Hbst.	(Austr.)	—	8			Variegata. Schnd.	(Styr.)	—	15		
Pubescens. v. M.											
Quadratus. Hbst.						CERYLON. Latr.					
Rubens. And.						[LYCTUS. F.]					
Rotundatus. Ill.	(Pruss.)	—	12			Sulcicolle. v. M.					
Rufus. v. M.						Terrebrans.					
Rugosus. Hbst.											
Scabratus. Ill.						MONOTOMA. Hbst.					
Serratus. Fröhl.						[LYCTUS. Pk.]					
Serricollis. v. M.						Picipes. Hbst.	(Austr.)	—	10		
Testaceus. Vogt.											
						RHYZOPHAGUS. Hbst.					
						[LYCTUS. F.]					
MYCETOPHAGUS.											
Atomarius.	(Austr.)	—	12			Bipustulatus.	(Austr.)	—	10		
Brunneus. Pz.	(id.)	—	12			Cylindricus. Pz.	(id.)	—	10		
Decempunctatus.	(Hung.)	—	15			Depressus.	(id.)	—	10		
Fulvicollis.	(Austr.)	—	15			Dispar. Gyll.	(id.)	—	10		
Multipunctatus.	(Hung.)	—	15			Politus.	(id.)	—	10		
Piceus.	(Austr.)	—	4								
Quatuormaculatus. (id.)		—	4			BITOMA. Hbst.					
Variabilis. Dahl.	(Hung.)	—	20			[LYCTUS. F.]					
						Contracta.	(Austr.)	—	20		
TRIPHYLLUS. v. M.						Crenata.	(id.)	—	4		
Obscurus. Dej.	(Ban.)	—	12								
Punctatus.	(Austr.)	—	4			NEMOZOMA. Latr.					
Sinuatus.						[COLYDIUM. Pz.]					
Suturalis.						Fasciatum. Pz.					
BIPHYLLUS. Dej.						COLYDIUM.					
[DERMESTES. F.]						Elongatum.	(Austr.)	—	12		
Lunatus.	(Succia)					Filiforme.	(id.)	—	15		
SYNCHITA. Schnd.						LYCTUS.					
Juglandis.						Armatus. v. M.					

		P A T R I A.				P A T R I A.	
		fl.	kr			fl.	kr
Canaliculatus.	(Austr.)	—	8	<b>SPONDYLIS.</b>			
Coronatus. v. M.	(id.)	—	12	Buprestoides.	(Austr.)	—	8
Fossulatus. v. M.				Elongata. v. M.	(id.)	—	20
Laticollis. v. M.				<b>PRIONUS.</b>			
Laevigatus. Dahl.	(Ban.)	—	15	Coriarius.	(Austr.)	—	15
Nitidus. Dahl.	(id.)	—	15	Depsarius.	(Styr.)	2	—
Pubescens. Pz.	(Austr.)	—	8	Faber.	(Austr.)	—	24
Subarmatus. v. M.	(id.)	—	10	Serrarius. Pz.	(id.)	—	24
<b>SILVANUS. Latr.</b>				Scabricornis.	(id.)	—	30
[DERNESTES. F.]				<b>HAMMATICHERUS. v. M.</b>			
Bidentatus.				[CERAMBYX. F.]			
Cursor.	(Austr.)			Cerdo.	(Austr.)	—	8
Fruentarius.				Heros.	(id.)	—	15
Sexdentatus.				Miles. Bon.	(Illyr.)	1	30
Unidentatus.	(id.)	—	12	<b>CERAMBYX.</b>			
<b>TROGOSITA.</b>				Ambrosiacus. Pall.			
Caraboides.	(Austr.)	—	6	Moschatus.	(Austr.)	—	8
Coerulca.	(id.)	—	45	<b>CAJICHROMA. Latr.</b>			
<b>MEGAGNATHUS. v. M.</b>				[CERAMBYX. F.]			
[TEOGOSITA. F.]				Alpina.	(Austr.)	—	24
Mandibularis.	(Germ.)			<b>PURPURIZENUS. Ziegl.</b>			
<b>CUCUJUS.</b>				[CERAMBYX. F.]			
Depressus.	(Austr.)	4	—	Budensis.	(Hung.)	—	30
Dermestoides.	(Pruss.)	—	15	Humeralis. Oliv.			
Muticus.				Kochleri.	(id.)	—	20
<b>BRONTES.</b>				<b>MONOHAMMUS. v. M.</b>			
Flavipes.				[LAMIA. F.]			
<b>DENDROPHAGUS. Gyll.</b>				Maculatus. v. M.	(Austr.)	—	24
[CUCUJUS. F.]				Piperatus. v. M.	(Pruss.)	—	20
Sulcatus.				I 2			



PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Euphorbiae. v. M.				SAPHANUS. v. M.			
Filum. Ross.				[CALLIDIUM. F.]			
Ferrea. (Hung.)		—	20	Spinusus. (Ban.)		—	30
Flavimana. Dahl. (Ban.)		—	20				
Funebris. v. M.				CALLIDIUM.			
Hirsutula. (Hung.)		—	20	Alni. (Ban.)		—	18
Lima. Fröhl.				Bajulus. (Austr.)		—	4
Lineola. (Austr.)		—	12	Castaneum. v. M. (Ban.)		—	24
Linearis. (id.)		—	15	Cyaneum. (id.)		—	30
Maculicornis. Cr. (Hung.)		—	30	Clavipes. (Illyr.)		—	15
Marginalis. Peirol.				Crassipes. (Austr.)		—	20
Marginella. (Austr.)		—	20	Femoratum. (id.)		—	20
Nigricornis.				Fennicum. (id.)		—	6
Nigripes. (Hung.)		—	18	Luridum. (id.)		—	15
Oculata. (Austr.)		—	12	Sanguineum. (id.)		—	12
Ophthalmica. Ill. (Hung.)		—	30	Striatum. (id.)		—	6
Populnea. (Austr.)		—	4	Rusticum. (id.)		—	12
Phoca. Fröhl.				Testaceum. v. M. (id.)		—	24
Punctata.				Unifasciatum. (Hung.)		—	24
Pustula. v. M. (Illyr.)		—	15	Undatum. (Styr.)		—	24
Praeusta. (Austr.)		—	4	Variabile. (id.)		—	30
Quercus. Dahl. (Ban.)		1	—	Violaceum. (Austr.)		—	15
Rufipes. v. M.							
Rufimana. (Austr.)		—	15	OBRIMUM. v. M.			
Scalaris. (id.)		—	15	[SAPERDA. F.]			
Scutellata. (id.)		—	20	Erunneum. v. M. (Austr.)		—	20
Sëydlii.				Ferrugineum.			
Scutellaris. Boehm. (Hung.)		—	30				
Squalus. Hellw.				CLYTUS.			
Suturalis. (Hung.)		—	24	Arcuatus. (Austr.)		—	8
Testacea. (Austr.)		—	8	Arietis. (id.)		—	8
Tremulae. (id.)		—	20	Detritus. (id.)		—	10
Verbasci. v. M.				Floralis. (id.)		—	15
Violacea. (Austr.)		—	20	Gazella. (id.)		—	20
Virescens. (id.)		—	8	Hafniensis. (id.)		—	12





PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Calcarata.	(Austr.)	—	6	DONACIA.			
Cincta.	(id.)	—	15	Armata. Pk.	(Herc.)		
Cruciata. Oliv.	(id.)	—	6	Aquatica. Linn.	(Austr.)	—	18
Femorata.	(id.)	—	18	Bidens. Peirol.	(Illyr.)	—	18
Hastata.	(Illyr.)	—	20	Brevicornis. Ahr.	(Hung.)	—	15
Laevis.	(Austr.)	—	6	Crassipes.	(Germ.)	—	20
Livida.	(id.)	—	6	Dentipes.	(Austr.)	—	12
Maura. v. M.	(Hung.)	—	24	Discolor. Hop.	(id.)	—	8
Maculicornis.	(Austr.)	—	15	Emarginata. Ill.	(Herc.)	—	18
Melanura.	(id.)	—	6	Festucæ. P.	(Austr.)	—	8
Nigra.	(id.)	—	6	Gracilis. Cr.	(id.)	—	15
Nigripes. Pk.				Hydrochaeridis.	(id.)	—	12
Pallens. Dahl.	(Ban.)	—	30	Impressa. Pk.	(Germ.)	—	13
Pastinaca e. Pz.	(Austr.)	—	8	Lemnae.	(Austr.)	—	8
Praeusta.	(Hung.)	—	24	Malinowsky.	(Pruss.)	—	24
Pubescens.	(Styr.)	—	20	Melanocephala.	(Hung.)	—	30
Quatorfasciata.	(Ban.)	—	15	Menyanthidis.	(Austr.)	—	15
Quatorguttata.	(Hung.)	—	10	Micans. v. M.	(id.)	—	10
Rubra. Oliv.				Nigra.	(id.)	—	12
Rufipes.	(Austr.)	—	15	Nymphaeae.	(id.)	—	8
Ruficornis.	(Hung.)	—	10	Pallipes. Sturm.	(id.)	—	15
Sanguinolenta.	(Austr.)	—	15	Reticulata. Latr.	(Illyr.)	—	24
Scutellata.	(id.)	—	15	Sagittariae.	(Austr.)	—	8
Sexguttata.	(id.)	—	20	Semicuprea. Pz.	(id.)	—	8
Septempunctata.	(Austr.)	—	12	Simplex.	(id.)	—	10
Sinuata.				Sparganii. Ahr.	(Pruss.)	—	24
Stragulata.				Tersata. Pz.	(Herc.)	—	20
Testacea.	(Austr.)	—	8	Tomentosa. Ill.	(Germ.)	—	18
Thoracica.				Typhae. Brahm.	(id.)	—	18
Tomentosa.	(Carinth.)	—	15	Vittata. Pz.	(id.)	—	12
Unipunctata.	(Hung.)	—	24	Variabilis. Dahl.	(Illyr.)	—	18
Villica.		—	24	Varicolor. Dahl.	(Ban.)	—	18
Virens.	(Styr.)	—	15	HAEMONIA. v. M.			
Varians. v. M.	(Hung.)	—	24	[DONACIA. F.]			
Velutina. v. M.	(id.)	—	24	Equiseti.	(Germ.)	—	30
Villosa. Hoy.	(id.)	—	24				

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
ORSODACNA. Latr.				Dodecostigma. Z. (Illyr.)		—	15
[CRIOCEBIS. F.]				Duodecimpunctata. (Austr.)		—	6
Betulae.				Flavipes. v. M.			
Cantharoides. Duft.				Melanoccephala. v. M. (Hung.)			
Cerasi.	(Austr.)	—	10	Melanopa. (Austr.)		—	6
Chlorotica. Peirol.				Melanopides. Koy. (Hung.)		—	18
Coerulescens. v. M. (Ban.)		—	10	Merdigera. (Austr.)		—	6
Cyanca. v. M. (id.)		—	12	14-punctata. (Hung.)		—	15
Fulvicollis. (Hung.)		—	12	5-punctata. (Austr.)		—	15
Glabrata. (id.)		—	12	Rugicollis. Ill. (id.)		—	8
Humeralis. Oliv. (Ban.)		—	12	Suturalis. Hellw. (Illyr.)		—	15
Limbata. Duft. (Austr.)		—	10	HISPA.			
Lineola. (id.)		—	10	Atrata. (Austr.)		—	4
Marginella. v. M.				Testacea. (Gal. mer.)		—	18
Nigricollis. Duft. (Ban.)		—	12	CASSIDA.			
Nigripes. Duft. (id.)		—	12	Atrata. (Austr.)		—	12
Oxyacanthae. Schott. (Austr.)		—	8	Austriaca. (id.)		—	10
Picipennis. v. M. (id.)		—	12	Azurea. (Hung.)		—	15
Scutellaris. v. M. (Hung.)		—	12	Crucata. v. M. (id.)		—	12
AUCHENIA. Marsh.				Fenestrata. v. M. (id.)		—	15
[CRIOCEBIS. F.]				Ferruginea. (Germ.)		—	12
Melanocephala. v. M. (Austr.)		—	12	Lineola. Cr. (Gallic.)		—	12
Subspinosa. (id.)		—	8	Maculata. Linn. (Austr.)		—	8
LEMA.				Margaritacea. (id.)		—	8
[CRIOCEBIS. Oliv.]				Nebulosa. (id.)		—	8
Asparagi. (Austr.)		—	4	Nobilis. (id.)		—	8
Brunnea. (id.)		—	8	Oblonga. Ill. (Germ.)			
Campestris. (id.)		—	12	Pallida. Pk. (Ban.)		—	12
Chalybea. Kn. (Germ.)		—	10	Prasina. (Austr.)		—	6
Coerulescens. v. M. (Austr.)				Pulchella. Pz. (id.)		—	8
Collaris. Dahl. (Ban.)		—	24	Rotundata. Kn. (Germ.)		—	15
Cyanella. (id.)		—	6	Rubiginosa. Ill. (id.)		—	15
Cyanipennis. v. M. (id.)		—	12	Sanguinolenta. (Austr.)		—	10
				Sanguinosa. Cr. (id.)		—	12

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Signaticollis. v. M.	(Germ.)	—	15	Interrupta. Oliv.	(Gal. mer.)	—	18
Silesiaca. v. M.	(Austr.)	—	8	Marginata.	(Hung.)	—	12
Singularis. v. M.	(Ban.)	—	15	Pallida. v. M.	(id.)	—	15
Subreticulata. v. M.	(Carinth.)			Rufa. v. M.	(Austr.)	—	12
Suturalis. Ziegl.	(Austr.)	—	10	Rustica.	(id.)	—	6
Thoracica.	(Ban.)	—	24	Tanaceti.	(id.)	—	6
Tigrina. Dej.	(Austr.)	—	8				
Vibex.	(id.)	—	8	<b>LUPERUS. Geoff.</b>			
Viridis.	(id.)	—	6	[CRIOCEBIS. F.]			
Vittata.	(id.)	—	15	Flavipes.	(Austr.)	—	6
Variabilis. Dahl.	(Ban.)	—	24	Pinicola. And.	(id.)	—	12
				Rufipes.	(id.)	—	8
				Sisymbrii.	(id.)	—	8
				Xanthopus. Ill.	(Hung.)	—	15
<b>GALLERUCA.</b>							
Alni.	(Austr.)	—	4	<b>ALTICA. Geoff.</b>			
Calmariensis.	(id.)	—	8	Affinis. Ent. H.	(Austr.)	—	8
Crataegi. Schott.	(id.)	—	10	Ahrensii. v. M.	(id.)	—	12
Elongata. Dahl.	(Ital.)	—	18	Analisis. Cr.	(Carinth.)	—	12
Flaviventris. Dahl.	(Hung.)	—	10	Anchusae. Ent. H.	(Germ.)		
Limbata. Fröhl.				Antennata. Ent. H.	(Austr.)	—	12
Lythri. Gyll.	(id.)	—	10	Aridella. Pk.	(id.)	—	8
Lineola.	(id.)	—	8	Armoraciae. Ent. H.	(id.)	—	12
Minuta. Dahl.	(Carinth.)	—	12	Atra. Ent. H.	(id.)	—	6
Nigricornis.	(Germ.)	—	15	Belladonnae. Dahl.	(id.)	—	12
Nymphaeae.	(Austr.)	—	8	Brassicae.	(Austr.)	—	6
Sanguinea.	(id.)	—	6	Cardui. Dahl.	(id.)		
Tenella.	(id.)	—	10	Chalybea. Kn.	(Germ.)	—	15
Tibialis. v. M.	(id.)	—	8	Chrysocephala. Ent. H.	(id.)	—	15
Viburni. Pk.	(id.)	—	8	Coerulea. Ent. H.	(Austr.)	—	8
				Collaris. Dahl.	(Hung.)	—	15
<b>ADIMONIA. Laich.</b>				Cuprea. Dahl.	(Carinth.)	—	12
[GALLERUCA. F.]				Cynoglossi. Ent. H.		—	12
Absynthii.				Cyparissiae. Ent. H.	(Austr.)	—	8
Capreae.	(Austr.)	—	4	Dulcamare. Ent. H.	(id.)	—	10
Circumdata.	(Carinth.)	—	12	Dentipes. Ent. H.	(id.)	—	8
Haematidea. And.	(Austr.)	—	12				

		PATRIA.				PATRIA.	
		fl.	kr.			fl.	kr.
Euphorbiae. Ent. H.	(Austr.)	—	8	Suturalis. Kn.	(Austr.)	—	8
Echii. Ent. H.	(id.)	—	10	Verbasci.	(id.)	—	8
Flavipes. Dahl.	(Hung.)						
Flexuosa. Pk.	(Austr.)	—	8	TIMARCHA. v. M.			
Fuscicornis. Linn.	(id.)	—	10	[CHRYSOMELA. F.]			
Globosa. Ill.	(Germ.)	—	15	Coriaria.	(Austr.)	—	6
Graminis. Ent. H.	(Herc.)			Globata. Ziegl.	(Ban.)	—	30
Helxines.	(Austr.)	—	4	Globosa. v. M.	(Carn.)	—	24
Holsatica.	(id.)	—	12	Goettingensis. Duft.	(Austr.)	—	15
Hortensis. Pz.	(id.)	—	8	Laticollis. v. M.	(Hung.)	—	20
Hyoscyami. Ent. H.	(id.)	—	10	Metallica.	(Herc.)	—	15
Lepidii. Ent. H.	(id.)	—	6	Pratensis. v. M.	(Carn.)	—	20
Moderi.	(id.)	—	6	Purpurascens. v. M.	(Austr.)	—	12
Muscorum. Ent. H.	(Ban.)	—	15	Tenebricosa.	(id.)	—	8
Metallica. Kn.	(Austr.)	—	8	PHAEDON. v. M.			
Mercurialis.	(id.)	—	8	[CHRYSOMELA. F.]			
Napi. Ent. H.	(id.)	—	8	Armoraciae. Linn. Duft.	(Austr.)	—	4
Nasturtii. Ent. H.		—	8	Cochleariae. Linn. Duft.	(id.)	—	4
Nemorum.	(id.)	—	4	Punctatus. v. M.	(Hung.)	—	15
Nitidula. Linn.	(id.)	—	8	COLAPHUS. v. M.			
Novella. Kn.	(id.)	—	8	[CHRYSOMELA. F.]			
Ocultans. Ent. H.	(Germ.)			Sophiae.	(Austr.)	—	6
Oleracea.	(id.)	—	4	CHRYSOMELA.			
Pannonica. Dahl.	(Hung.)	—	15	Adonidis.	(Austr.)	—	10
Parvula. Pk.	(Austr.)			Aerea. v. M.	(Carn.)	—	20
Pubescens. Ent. H.	(Germ.)	—	8	Affinis. Dahl.	(id.)	—	12
4-maculata. Ent. H.	(Carinth.)	—	12	Alpina. Dahl.	(Ban.)	—	24
4-pustulata.	(Austr.)	—	10	Americana.	(Ital.)	—	15
Rubi. Ent. H.	(id.)			Analisis.	(Austr.)	—	10
Rufescens.	(id.)	—	6	Aucta.	(id.)	—	8
Ruficornis.	(id.)	—	8	Banksii.	(Ital.)	—	18
Semiaenea. Ent.	(id.)	—	10	Betulae.	(Austr.)	—	4
Sericea. Ill.	(id.)	—	8	Brunswicensis. Kn.			
Serpilli. Kn.	(Germ.)	—	15				
Subcyanea. Dahl.	(Hung.)	—	10				
Subglobosa. Dahl.	(Illyr.)	—	15				

P A T R I A.		fl.	kr	P A T R I A.		fl.	kr
Carnifex.	(Germ.)	—	18	Megerlaei.	(Austr.)	—	10
Carniolica. v. M.	(Carn.)	—	15	Menthae. Schott.	(id.)	—	6
Chalybea. Dahl.	(Illyr.)	—	12	Moluginis. Dahl.	(Hung.)		
Centaurei.	(Austr.)	—	8	Punctata. Dahl.	(Ban.)	—	20
Cerealis.	(id.)	—	6	Polita.	(Austr.)	—	4
Chalcitis. Dahl.	(Hung.)	—	24	Polygoni.	(id.)	—	4
Circumcincta. v. M.	(Austr.)	—	12	Pyritosa. Ross.	(Carinth.)	—	12
Coerulea. v. M.	(Carn.)	—	15	Raphani.	(Hung.)	—	15
Collaris.	(Austr.)	—	12	Rossia. Ill.	(Illyr.)	—	15
Crassimargo. Ill.	(Carinth.)	—	20	Sanguinolenta.	(Austr.)	—	4
Dahlii. Kn.	(Herc.)	—	20	Schach.	(id.)	—	8
Dorsalis. Schnd.	(Austr.)	—	12	Staphylea.	(id.)	—	4
Ericae. Dahl.	(Ban.)	—	15	Subaenea. v. M.	(Carn.)	—	20
Fastuosa.	(Austr.)	—	4	Varians.	(Austr.)	—	4
Femoralis. Oliv.	(Gal. mer.)	—	20	Violacea.	(id.)	—	10
Fuccata.	(Austr.)	—	8				
Fulgida.	(id.)	—	12	P A R O P S I S. Oliv.			
Gemellata. Ross.	(id.)	—	8	[CHRYSEMELA. F.]			
Geminata. Pk.	(id.)	—	10	Aegrota.			
Globata. Dahl.	(Ban.)	—	20	Decostigma. And.	(Carn.)	—	24
Gramica. v. M.	(Austr.)	—	8	Dispar. Pk.	(Austr.)	—	12
Graminicola. Pz.	(id.)	—	8	Flavicollis. Dahl.	(Carinth.)	—	30
Graminis.	(id.)	—	4	Litura.	(Pruss.)	—	15
Gypsophileae. Dahl.	(Hung.)	—	20	Rufipes. Pk.			
Grossa.	(Ital.)	—	24	Sexnotata. Ill.			
Heteropuncta. v. M.	(Ban.)	—	20	Sexpunctata.	(Austr.)	—	15
Haemoptera.	(Carn.)	—	18	Spartii. Oliv.			
Hemisphaerica. And.	(Carn.)	—	15	Testacea. Dahl.	(Herc.)	—	20
Hottentota.	(Austr.)	—	4	Tibialis. v. M.	(Carn.)	—	18
Hyperici. v. M.	(Hung.)	—	20	Viminalis.	(Austr.)	—	10
Lamina.	(Austr.)	—	12				
Laminata. Duft.				L I N A. v. M.			
Limбата.	(id.)	—	6	[CHRYSEMELA. F.]			
Lurida.	(Hung.)	—	15	Aenea.	(Austr.)	—	8
Marginalis. v. M.	(id.)	—	12	Alpina. Dahl.	(Carinth.)	—	24
Marginata.	(Austr.)	—	8	Anderschii. v. M.	(id.)	—	30

PATRIA.		fl.	kr	PATRIA.		fl.	kr
Cacaliae.	Oliv.			Asiaticus.			
Chlorodia.	v. M. (Styr.)			Obscurus.	(Austr.)	—	10
Coerulolineata.	Duft. (Carinth.)	—	20	Praetiosus.	(id.)	—	10
Cuprea.	(Austr.)	—	15	Villosus.	Ross. (id.)	—	12
Gloriosa.	(Styr.)	—	18	Vitis.	(id.)	—	8
Hanoverana.	(Herc.)	—	15				
Lapponica.				CLYTRA.			
Luctuosa.	Oliv. (Ban.)	—	30	Affinis.	Pz. (Austr.)	—	6
Marginella.	(Austr.)	—	12	Appendicina.	v. M. (Illyr.)	—	12
Melanocephala.	Duft.			Aurita.	(Austr.)	—	4
Phalerata.	Hoff. (Carn.)	—	30	Axillaris.	Dahl. (id.)	—	12
Populi.	(Austr.)	—	4	Brachyalis.	Z. (Illyr.)	—	12
Practiosa.	Duft. (Carn.)	—	20	Bucephala.	(Austr.)	—	10
Punctata.	v. M. (id.)	—	20	Chalybeicornis.	v. M. (Illyr.)	—	15
Purpurata.	v. M.			Chloris.	Dahl. (Ban.)	—	24
Speciosa.	Pz. (Ital.)	—	30	Calceata.	v. M. (Ital.)	—	15
Speciosissima.	Scop. (Helv.)	—	40	Collaris.	v. M. (Austr.)	—	12
Senecionis.	(Siles.)	—	24	Concolor.	(id.)	—	10
Sumptuosa.	Oliv.			Crocata.	Ziegl. (Ban.)	—	15
Superba.	Oliv.			Cyanea.	(Austr.)	—	4
Tremulac.	(Austr.)	—	4	Cyanicornis.	Dahl. (id.)	—	10
Tristis.	(Carn.)	—	15	Elaticollis.	v. M. (Carinth.)	—	15
Vigintiguttata.	(Austr.)	—	10	Flavicollis.	v. M. (Austr.)	—	10
Viridis.	v. M.			Fulgida.	Dahl. (id.)	—	15
Vitellinac.				Humeralis.	(Austr.)	—	12
				Longimana.	(id.)	—	4
HELODES.				Longipes.	(id.)	—	8
	[PRASOGURIS. Latr.]			Macropus.	Ill. (Hung.)	—	20
Phellandrii.	(Austr.)	—	6	Nigripes.	Dahl. (id.)	—	15
Violacea.	(id.)	—	10	Pilicollis.	Kol. (Ban.)	—	18
				Quadrimalculata.	(id.)	—	12
COLASPIS.				Quadrupunctata.	(Austr.)	—	6
Ulema.	Ill. (Ban.)	—	20	Rufipennis.	Dej. (Gal. mer.)	—	24
				Salicis.	Dahl. (Ban.)	—	18
EUMOLPUS.				Scopolina.	(Austr.)	—	4
Arenarius.	(Austr.)	—	6	Sexmaculata.	(Ital.)	—	20

P A T R I A .		fl.	kr	P A T R I A .		fl.	kr
Temesiensis. Dahl.	(Ban.)	—	18	Flavifrons.	(Austr.)	—	6
Tetradyma. Z.				Flavilabris.	(id.)	—	15
Tridentata. L.	(Austr.)	—	10	Flavipes.	(id.)	—	4
Tripunctata.				Flavoguttatus. Oliv.	(Hung.)	—	15
<b>CRYPTOCEPHALUS.</b>				Frenatus.	(Austr.)	—	10
Abietis. Kn.	(Here.)	—	10	Frontalis. Dahl.	(id.)	—	10
Alpinus. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Furcatus. v. M.			
Auratus. v. M.	(Hung.)	—	12	Geminus. v. M.	(id.)	—	8
Axillaris. Dahl.	(Carinth.)	—	15	Gracilis.	(id.)	—	10
Bicolor. v. M.				Haemorrhoidalis.		—	8
Bigeminus. Ill.	(Here.)	—	18	Hieroglyphicus.	(id.)	—	6
Bilineatus. Pk.	(Austr.)	—	8	Histrío.	(id.)	—	8
Bimaeculatus.				Hybneri.	(id.)	—	6
Bipunctatus.	(id.)	—	4	Interruptus. v. M.	(id.)	—	10
Bipustulatus.	(id.)	—	6	Intrusus. v. M.	(Hung.)	—	15
Bisignatus. v. M.	(Carinth.)	—	18	Janthinus. Schüpp.	(Pruss.)	—	20
Bistripanetatus. Cr.	(Austr.)	—	15	Labiatus.	(Austr.)	—	6
Boehmii. Ill.	(Hung.)	—	20	Lactus.	(Hung.)	—	15
Carinthiacus. Dahl.	(Carinth.)			Lignosus. Dahl.	(Austr.)	—	15
Centaureae. v. M.	(Austr.)	—	15	Lineola.	(Illyr.)	—	10
Chalybeus. v. M.				Lobatus.	(Austr.)	—	8
Chlorodius. Kn.	(id.)	—	6	Marginatus.	(Carinth.)	—	12
Collaris.				Minutus.	(Austr.)	—	6
Coloratus.	(id.)	—	12	Moraeci.	(id.)	—	6
Connexus. Ill.	(Hung.)	—	12	Nitens.	(Carinth.)	—	18
Cordiger.	(Austr.)	—	8	Octoguttatus.	(Hung.)	—	12
Coryli.	(id.)	—	8	Oetopustulatus. v. M.	(Illyr.)	—	12
Decempunctatus.	(Germ.)	—	12	Pieticeps. Ziegl.	(Hung.)	—	15
Dispar. v. M.				Pini.	(Austr.)	—	4
12-punctatus.	(Austr.)	—	20	Punctiger. Ill.	(Here.)		
Elegantulus. Koy.	(id.)	—	8	Purpuratus. v. M.	(Austr.)	—	8
Elongatulus. Z.	(id.)	—	12	Pusillus.	(id.)	—	8
Fimbriolatus. Ko.	(id.)	—	10	Pygmaeus.	(Here.)	—	18
Flavescens.	(id.)	—	12	Quadripustulatus.			
Flavicollis.				Salicis.	(Illyr.)	—	18
				Sanguinicollis. Fröhl.	(Austr.)	—	10

		PATRIA.		fl.	kr			PATRIA.		fl.	kr
Scriptus. Dahl.	(Carinth.)	—	12	Fuscipes. Schüpp.							
Sericceus.	(Austr.)	—	4	Geminus. Sturm.	(Austr.)	—	8				
Sexpunctatus.	(id.)	—	10	Globosus. Sturm.							
Smaragdinus. Ziegl.	(id.)	—	12	Haemorrhoidalis. v. M.	(Austr.)	—	8				
Strigosus. Ill.	(Hung.)	—	12	Metallicus. v. M.	(id.)	—	8				
Temesiensis. v. M.	(Ban.)	—	13	Millefolii. Pk.							
Terminatus. Cr.	(Illyr.)	—	12	Minutus. Sturm.							
Tristis. Laich.	(Austr.)	—	8	Nitidulus. Schüpp.	(id.)	—	10				
Variabilis.	(id.)	—	8	Piceus. Schüpp.							
Varians. Pk.				Pygmaeus. Sturm.							
Variegatus.	(Carinth.)	—	15								
Villosulus. v. M.	(Austr.)	—	15	AGATHIDIUM. Ill.							
Violaceus.	(id.)	—	10	[ANISOTOMA. F.]							
Vittatus.	(id.)	—	8	Atratum. Sturm.	(Ban.)	—	15				
Wawarius. Roy.	(Hung.)	—	15	Globosum. Ill.	(id.)	—	15				
<b>TRIPLAX.</b>				Mandibulare. Sturm.							
Aenea.	(Austr.)	—	6	Marginatum. Sturm.	(id.)	—	20				
Collaris.	(Hung.)	—	15	Minutum. Sturm.							
Elongata. Dej.	(Austr.)	—	20	Nanum. v. M.							
Melanocephala. v. M.	(Ban.)	—	20	Nigrinum. Sturm.	(Austr.)	—	12				
Nigripennis.	(Austr.)	—	10	Seminulum. Sturm.	(id.)	—	12				
Rufipes.	(id.)	—	12	CLYPEASTER. And.							
Sanguinicollis.		—	15	[COSSIPUS. Gyll.]							
Scutellaris. Dahl.	(Ban.)	—	18	Atr. v. M.							
<b>TRITOMA.</b>				Elongatus. v. M.							
Bipustulata.	(Austr.)	—	6	Glaber. And.							
<b>PHALACRUS. Pk.</b>				Lateralis. v. M.							
[SPHAERIDIUM. F.]				Pallidus. v. M.							
Aeneus.	(Austr.)	—	6	Pilosus. v. M.							
Bicolor.	(id.)	—	6	Villosus. v. M.							
Castaneus. v. M.	(id.)	—	8	COCCINELLA.							
Corticalis. Ill.	(id.)	—	8	Aurita. v. M.	(Austr.)	—	10				
Coruscus. Pk.	(id.)	—	8	Bipustulata.	(id.)	—	6				
				Bisseptemguttata.	(Illyr.)	—	12				



	PATRIA.	fl.	kr		PATRIA.	fl.	kr
Bissexguttata.	(Austr.)	—	8	Subglobosa. Dahl.	(Illyr.)	—	8
Chrysomelina.	(Carn.)	—	15	Tetradyma. v. M.	(Hung.)		
Conglobata. Ill.	(Austr.)	—	6	13-punctata.	(Austr.)	—	6
Decemguttata.	(id.)	—	15	Tripunctata.			
Dispar. Ill.	(id.)	—	8	11-maculata.		—	8
Distincta. v. M.	(Hung.)	—	12	11-punctata.		—	8
Duodecimpunctata.	(Austr.)	—	8	6-punctata. Dahl.	(Hung.)	—	12
Gibba. v. M.	(Hung.)	—	10	Variabilis. Ill.	(Austr.)	—	4
Globosa. Ill.	(id.)	—	10	Vigintiguttata.		—	6
Hieroglyphica.	(Germ.)	—	10				
Impunctata.	(Austr.)	—	8	SCYMNUS. Hbst.			
Impustulata.				[COCCINELLA. F.]			
Lateralis. Ill.	(id.)	—	8	Abietis.	(Austr.)	—	8
Lunigera. v. M.	(id.)	—	12	Analisis.	(id.)	—	8
Marginella.	(Austr.)	—	8	Ater. Ill.	(id.)	—	8
Marginepunctata.	(id.)	—	8	Bicinctus. v. M.	(id.)	—	8
M. nigrum.	(id.)	—	8	Binotatus. v. M.	(id.)	—	8
Mutabilis. Ill.	(id.)	—	6	Bisbipustulatus.	(id.)	—	4
19-maculata. v. M.	(id.)	—	8	Biverrucatus.			
19-punctata.	(id.)	—	8	Cinctus. v. M.			
9-punctata. Oliv.	(Hung.)	—	10	Discoideus.	(id.)	—	6
Oblongoguttata.	(Austr.)	—	6	Flavilabris.	(id.)	—	8
Oblongopunctata.				Flavipes.	(id.)	—	6
Ocellata.	(id.)	—	10	Frontalis.	(id.)	—	8
18-guttata. Ill.	(id.)	—	8	Litura.	(id.)	—	8
Quadriverrucata.	(id.)	—	4	Lunulatus. Ill.	(id.)	—	8
14-guttata.	(id.)	—	6	Minutissimus. Schr.		—	8
14-punctata.	(id.)	—	6	Minutus. v. M.	(id.)	—	8
4-notata.	(id.)			Morio.	(id.)	—	8
15-guttata.	(id.)	—	8	Nigerrimus. v. M.			
15-punctata.	(id.)	—	8	Nigrinus. Ill.	(id.)	—	8
Renipustulata. Ill.	(Carinth.)	—	10	Parvulus.	(id.)	—	6
Repensis. Hbst.	(Austr.)	—	6	Plagiatus. v. M.			
16-guttata.	(id.)	—	6	Pustulatus. v. M.			
7-maculata.				Quadrinotatus. v. M.			
7-punctata.	(id.)	—	4	Quadripustulatus. v. M.			

	<u>PATRIA.</u>	fl.	kr		<u>PATRIA.</u>	fl.	kr
Quercus. Dahl.	(Austr.)	—	8	<b>LYCOPERDINA.</b> Latr.			
Rufipes.	(id.)	—	6	[ <b>ENDOMICHTUS.</b> F.]			
				Alpina. Dahl.	(Carinth.)	—	15
<b>COCCIDULA.</b> Ill.				Binotata. Dahl.	(Ban.)	—	40
[ <b>CHRYSOMELA.</b> F.]				Bovistae.	(Germ.)	—	15
Bipunctata. v. M. (Austr.)		—	12	Cruciata.	(Styr.)	—	15
Pectoralis. (id.)		—	6	Fasciata.	(Pruss.)	—	15
Quinquepuncta. (id.)		—	8	Rubricollis. Dahl.	(Ban.)	—	15
Scutellata. (id.)		—	8	Quatuorputulata. (Austr.)		—	10
				<b>DAPSA.</b> Ziegl.			
<b>ENDOMICHTUS.</b>				Nigricollis. Dahl.	(Ban.)	—	30
Coccineus. (Austr.)		—	8	Trimaculata. v. M. (Hung.)		—	20
Thoracicus. Kol. (Ban.)		—	30	<b>DASYCERUS.</b> Broug.			
				Sulcatus. Broug. (P.)			

## LEPIDOPTERA.

	fl.	kr		fl.	kr
<b>GENUS I. MELITAEA.</b>			<b>GENUS III. EUPLOEA.</b>		
Maturna, Linn. O. (Cynthia, Esp.)	—	30	Chrysippus, L. F. Cram. H.		
Cynthia, Fabr. O. (Trivia, Esp.)	1	—	<b>GENUS IV. VANESSA.</b>		
Artemis, F. H. (Lye, Borkh.)	—	20	Cardui, L. H. E.	—	15
Cinxia, L. (Delia, H. B.)	—	15	Atalanta, L. H. E.	—	15
Didyma, Esp. F. (Cinxia, H.)	—	12	Jo, L. H. E.	—	15
Trivia, H. (Iphigenia, E.)			Antiopa, L. H. E.	—	20
Phoebe, H. (Corythalia, E.)	—	40	V. album, H. F. (L. album, E.)		
Dictynna, E. (Corythalia, H.)			Polychloros, L. H. E.	—	12
Athalia, E. (Maturna, H. F.)	—	12	Xanthomelas, H. E.	—	48
Parthenie, B. (Athalia, H.)	—	12	Urticae, L. H. E.	—	12
Lucina, L. H. E.	—	12	Triangulum, F. (F. alb. H. V. alb. E.)	—	45
<b>GENUS II. ARGYNNIS.</b>			C. album, L. H. E.	—	12
Aphirape, H. (Eunomia, E.)	1	30	Prorsa, L. H. E.	—	12
Selene, F. H. E.	—	30	Levana, L. H. E.	—	12
Euphrosyne, L. H. E.	—	12	<b>GENUS V. LIMENITIS.</b>		
Dia, L. H. E.	—	12	Aceris, F. E. (Plautilla, H.)	1	30
Pales, H. (Var. Arsilache et Isis, H.)	—	24	Lucilla, F. H. (Camilla, E.)		
Hecate, F. H. E.	—	24	Sibylla, L. H. E.	—	30
Ino, Esp. (Dictynna, H.)	—	24	Camilla, F. H. (Lucilla, E.)		
Daphne, H. F. (Chloris, E.)	—	40	Populi, L. H. E.		
Frigga, H.			<b>GENUS VI. CHARAXES.</b>		
Thore, H.			Jasius, L. F. E. (Rhea et Unedo-		
Amathusia, F. E. O. (Dia maj. E.)	1	—	nis, H.)		
Chariclea, Schneid. O.			<b>GENUS VII. APATURA.</b>		
Freija, H. E.			Iris, L. F. H.	—	24
Latonia, L. H. E.	—	12	Ilia, F. H. (Var. Clytie, H.)	—	24
Niobe, L. H. E.	—	15	<b>GENUS VIII. HIPPARCHIA.</b>		
Adippe, L. H. E.	—	18	Proserpina, H. E. (Circe, F.)	—	24
Aglaja, L. H. E.	—	15			
Laodice, E. (Cethosia, F. H.)					
Paphia, L. F. H.	—	15			
Pandora, H. E. (Cynara, F.)					

	fl.	kr		fl.	kr
Hermione, L. F. H.	—	24	Adrasta, O.		
Alcyone, H. W. V.	—	24	Megaera, L. F. H. E.	—	12
Anthe, O. (Persephone, H.)			Egeria, L. F. H. E.	—	12
Briseis, L. H. (Janthe, E.)	—	15	Meone, H. E.	1	—
Semele, L. H. E.	—	15	Galatea, L. F. H. E.	—	10
Hippolyte, O. (Agave, E.)			Variet. A. Leucomelas, H. E.	1	—
Arethusa, W. V. II. F. E.	—	30	Variet. B. Procida, H.		
Fidia, L. F. H. E.	1	—	Variet. C. Galene, O.		
Allionia, F. O. (Fauna, H)	—	45	Lachesis, H.	—	48
Statilinus, O.	—	30	Clotho, H. O. ♂ (Arge, F.)	1	30
Fauna, H.	1	—	Clotho, ♀	2	—
Phaedra, L. H. F. (Briseis, E.)	—	20	Ines, O. (Thetis, H.)		
Bryce, O. (Actaea, E. F.)			Arge, Sulz. (Amphitrite, H.)		
Cordula, F. O. (Peas, E.)			Syllius, O. (Psyche, H.)	1	—
Actaea, H. E.	1	—	Epiphron, Kn. F. (Janthe, H.)		
Podarce, O.			Pharte, H. E. ♂		
Aëlle, H. E.			Pharte, ♀		
Norna, E. O. (Celaeno et Jutta, H.)			Melampus, E. Fuesl. ♂	1	—
Tarpeja, E. O.			Melampus, ♀		
Bore, H. E. (Fortunatus, F.)			Cassiope, H. F. ♂	1	—
Tithonus, L. O. (Herse, H. Phae- dra, E.)	—	20	Cassiope, ♀		
Ida, F. H. E.	—	45	Arete, H.		
Pasiphaë, E. H. (Bathseba et Salome, F.)	—	45	Mnestra, H. E. ♂		
Clymene, F. H. E.			Mnestra, ♀		
Roxelana, F. H. Cram.			Pyrrha, H. F. ♂ (Mantio, E.)	—	48
Janira, L. F. H. E. (Jurtina, L. Variet. Hispulla, H. E.)	—	12	Pyrrha, ♀		
Eudora, F. H. E.	—	20	Oeme, H. E.		
Hyperanthus, L. F. E. (Polyme- da, H.)	—	12	Psodea, H.		
Dejanira, L. F. H. E.			Afer, E. (Phegea, H.)		
Hiera, H. O. ♂	—	45	Ceto, H.		
Hiera, ♀	1	—	Medusa, F. H. (Ligea, E.)	—	12
Maera, L. F. H. E.	—	12	Eumenis, Dahl. ♂	2	—
			Eumenis, ♀	3	—
			Stygne, O. (Pyrene, E. H.)		
			Melas, O. ♂ (Maurus, E. Ne- lo, H.)	3	—

	fl.	kr		fl.	kr
Melas, ♀	4	—	GENUS IX. LYCAENA.		
Alecto, H. (Atratus, Glacialis, Pluto, E.)			Fam, A.		
Medea, H. (Blandina, F. Ae- thiops, E.)	—	12	Arión, L. F. H. E.	—	12
Ligea, L. F. H. (Alexis et Phi- lomela, E.)	—	20	Alcon, H. (Areas, E.)	—	24
Euryale, E. ♂	—	40	Jolas, O.		
Euryale, ♀	1	—	Euphemus, H. O.	—	24
Embla, O. (Griela, F. H.)			Erebus, F. H. E.	—	24
Pronoë, E. ♂ (Arachne, H. F.)	—	45	Cyllarus, F. E. (Damoetas, H.)	—	12
Pronoë, ♀	1	20	Acis, O. W. V. (Argiolus, H. E. F.)	—	15
Goanthe, E. ♂ (Scaea, H.)			Argiolus, L. O. (Acis, H.)	—	15
Goanthe, ♀			Damon, F. H. (Biton, E.)	—	12
Gorge, H. E. ♂			Alsus, F. H. (Minimus, E.)	—	10
Gorge, ♀			Lysimon, H.		
Manto, F. H. ♂ (Castor, Pol- lux, Lappona, E.)			Pheretes, O. H. (Atis, E.)		
Manto, ♀			Daphnis, H. O. ♂ (Meleager, F.)	—	30
Tyndarus, E. ♂ (Cleo, H.)	—	45	Daphnis, ♀	—	48
Tyndarus, ♀			Corydon, F. H. E.		
Davus, F. (Tullia, H. Philoxe- nus, E.)	—	20	Dorylas, H. (Hylas, E.)	—	40
Pamphilus, L. F. E. (Nephele, H.)	—	10	Adonis, F. H. (Bellargus, E.)	—	12
Lyllus, E. (Pamphila, H.)			Icarius, E. O. (Amandus, H.)		
Iphis, H. W. V. (Tiphon, E.)	—	15	Alexis, H. (Icarus, E.)	—	10
Hero, L. H. E. (Sabaeus, F.)	—	20	Eros, O. (Tithonus, H.)		
Oedipus, F. (Pylarge, H. Geti- cus, E.)			Orbitulus, E. (Meleager, H.)		
Arcania, H. L. F. E.	—	15	Agestis, H. (Medon, E.)	—	15
Dorus, E. (Dorion, H.)	—	40	Eumedon, H. E.		
Satyrion, E. (Philea, H.)			Admetus, H. E. B.	1	—
Corinna, H.			Optilete, H. E. B.		
Leander, F. E. ♂ (Clyte, H.)	3	—	Argus, L. F. H. E.	—	10
Leander, ♀	4	—	Aegon, H. W. V. (Alsus, E.)	—	12
Phryne, H. E.			Amyntas, F. H. (Tiresias, E.)	—	15
			Polysperchon, O. (Tiresias mi- nor, E.)	—	15
			Hylas, F. H. (Amphion, E.)	—	20
			Battus, F. H. (Telephii, E.)	—	24
			Fam. B.		
			Helle, F. H. (Amphidamas, E.)		

	f.	kr		f.	kr
Circe, H. (Phocas, E.)	—	15	Apollo, L. F. H. E.	—	20
Thersamon, F. E. (Xanthe, H.)	1	—	Delius, E. (Phoebus, H.)	1	20
Gordius, H. E.			Mnemosyne, L. F. H. E.	—	50
Hipponoë, E. (Lampetie, H.)	—	24			
Chryseis, F. H. (Hippochoë, E.)	—	15	GENUS XIII. PONTIA.		
Eurybia, O. (Euridice, H. E.)			Crataegi, L. F. H. E.	—	10
Hippochoë, L. F. H. E. B.	—	45	Brassicae, L. F. H. E.	—	10
Virgaureae, L. F. H. E.	—	15	Rapae, L. F. H. E.	—	10
Phlaeas, L. F. H. E.	—	10	Napae, L. F. H. E.	—	10
Ballus, F. H.			Callidice, H. E. O.	1	—
Rubi, L. F. H. E.	—	12	Raphani, F. E. B. O.		
Fam. C.			Chloridice, H. O.		
Roboris, E. (Evippus, H.)			Daplidice, L. F. H. E.	—	15
Quercus, L. F. H. E.	—	15	Glauce, H. O.		
Boeticus, L. H. E.			Belemia, H. E. O.		
Telicanus, H.			Belia, F. H. E. O.	1	—
Spini, F. H.	—	18	Ausonia, H. O.		
Ilicis, H. E.	—	15	Tagis, H. E. O.		
Aesculi, O. (Esculi, H.)			Cardamines, L. F. H. E.	—	12
Acaciae, F. O.	—	30	Eupheno, L. F. H. E.	—	45
W. album, H. B. O.			Sinapis, L. F. H. E.	—	10
Pruni, L. F. H. E.	—	20			
Betulae, L. F. H. E.	—	15	GENUS XIV. COLIAS.		
			Edusa, F. O. (Hyale, W.V. E. B.)	—	12
GENUS X. PAPILIO.			Aurora, F. H. E.		
Ajax, F. E. (Marcellus, Cram.)			Myrmidone, H. E. B.	—	30
Podalirius, L. F. H. E.	—	20	Chrysothème, H. E. B.	—	48
Machaon, L. F. H. E.	—	15	Phicomone, H. E. B.	1	—
			Hyale, L. F. O. (Palaeno, E. B.)	—	12
GENUS XI. ZERYNTHIA.			Palaeno, L. F. O. (Europome, E. B.)	—	48
Polyxena, H. O. (Hypsibyle, F.)	—	24	Rhamni, L. F. H. E.	—	12
Medesicaste, O. Illig.	1	—	Cleopatra, L. F. H. E.	—	40
Rumina, L. F. Ill. O.					
			GENUS XV. HECAERGE.		
GENUS XII. DORITIS.			Celtis, F. H. E.		
Apollinus, O. (Thia, H. Pythius, E.)					

	fl.	kr		fl.	kr
<b>GENUS XVI. HESPERIA.</b>			Globulariae, H. E. (Chloros, H.)	—	20
Malvarum, O. (Malvae, F. H. B.)	—	12	Staticeae, L. F. H. E. (Geryon, H.)	—	12
Altheae, H.			<b>GENUS XIX. ZYGAENA.</b>		
Lavaterae, H. E. B.			Erythrus, H. O.		
Tesselum, H.			Minos, H. W. V. (Pythia, F.		
Sidae, F. H. E.			Pilosellae, E.	—	10
Carthami, H.	—	20	Pluto, O. (Pythia, H.)		
Alveus, H. O.	—	20	Brizae, H. E.	—	48
Fritillum, H. O.	—	20	Scabiosae, F. H. E. B.		
Alveolus, H. O. (Malvae min. E.)	—	12	Achilleae, E. O. (Viciae, H.)	—	12
Orbifer, Podv.			Punctum, O. H.		
Proto, O.			Sarpedon, H. B. (Trimaculata, E.)		
Sertorius, Ill. O. (Sao, H.)	—	24	Exulans, H. E. O.	1	30
Eucrate, O.			Cynarae, H. E. (Millefolii, B. E.)		
Tages, L. F. H. E.	—	12	Meliloti, E. O. (Loti, H.)	—	12
Pumilio, O. (Pygmaeus, E.)			Trifolii, H. E. O. (Orobi, H.)	—	12
Steropes, H. E. (Aracanthus, F.)	—	30	Lonicerae, H. E. B.	—	12
Paniscus, F. E. O. (Brontes, H.)	—	12	Filipendulae, L. F. H. E.	—	10
Sylvius, H. E. O.	—	45	Transalpina, H. O. (Filipendu-		
Comma, L. F. H. E.	—	12	lae maj. E.)		
Sylvanus, F. H. E.	—	12	Medicaginis, H. O. (Transalpi-		
Linca, F. H. (Thaumas, E.)	—	12	na, E.)		
Lincola, O.	—	15	Hippocrepidis, H. O.	—	30
Aetaeon, H. E. B.			Angelicae, O. H.	—	30
<b>GENUS XVII. CHIMAERA.</b>			Dorycnii, O.		
Pumila, O. (N. Chimaera, H.)	1	—	Peucedani, H. E. O.	—	20
Appendiculata, E. O. (N. Chimae-			Var. A. Athamanthae, E.		
ra, H.)	—	20	Var. B. Aeacus, F. H.		
Radiata, O.			Var. C. Aeacus, E. B.		
Lugubris, O.			Ephialtes, L. F. E. O. (Falca-		
<b>GENUS XVIII. ATYCHIA.</b>			tae, W. V.)	—	24
Infausta, L. F. H. E.	—	30	Var. A. Falcatae, H.		
Pruni, F. H. E.	—	12	Var. B. Coronillae, F. H. E.	—	24
Ampelophaga, H.			Var. C. Trigonellae, E. B.		
			Stoechadis, O. (Lavandulae, H.)		

	fl.	kr		fl.	kr
Lavandulae, F. E. O. (Spicae, H.)	1	—	Doryliformis, O.		
Rhadamanthus, H. E. B. O.	1	—	Chrysidiformis, H. E. B.		
Onobrychis, W. V. F. H. O.	—	12	Prosopiformis, O. (Chalciformis, E.)		
Occitana, O. (Phacae, H.)	1	—	Ichneumoniformis, F. Lasp. O.		
Fausta, L. F. H. E.	—	24	Cynipiformis, E. O. H. (Oestriiformis, H. E.)		
Faustina, O.			Melliniformis, Lasp. O.		
Hilaris, O. H.			Andrenaeformis, Lasp. O. (Anthraciformis, E.)		
Laeta, H. E.			Stomoxiformis, H. O.		
Sedi, F. H. B.			Culiciformis, L. E. Lasp. O.	1	—
<b>GENUS XX. SYNTOMIS.</b>			Mutillaeformis, Lasp. O. (Culiciformis, H.)		
Phegea, L. H. E. (Quercus, F.)	—	15	Typhiaeformis, Lasp. H. O.		
Var. A. Phegeus, E.			Formicaeformis, Lasp. E. B. O.		
Var. B. Cloelia, E. B.			Nomadaeformis, Lasp. O.		
Var. C. Iphimedeia, E.			Cephiformis, O.		
Cerbera, L. F. H.			Euceraeformis, O.		
<b>GENUS XXI. THYRIS.</b>			Tipuliformis, L. F. E. H.		
Fenestrina, F. E. B. O.	—	20	Masariformis, O.		
<b>GENUS XXII. STYGIA.</b>			Tenthrediniformis, H. Lasp. O.		
Australis, Latr. (Bomb. Terebellum, H.)			Philantiformis, Lasp. O.		
<b>GENUS XXIII. SESIA.</b>			Tineiformis, H. E.		
Apiformis, L. F. O. (Crabroniformis, H.)			Brosiformis, H. O.		
Var. Sireciformis et Tenebrioniformis, E. B.	—	15	<b>GENUS XXIV. MACROGLOSSA.</b>		
Bembeciformis, H. O.			Fuciformis, L. W. V. O. (Bombyliformis, E. H. F. B.)	—	24
Asiliformis, H. E. O.	—	48	Bombyliformis, O. (Fuciformis, F. E. H.)	—	45
Rhingiaeformis, H. O. (Crabroniformis, Lasp.)			Croatica, E. O. (Sesia, H.)		
Spheciformis, H. E. B. Lasp. O.			Stellatarum, L. F. H. E.	—	15
Scoliaeformis, Lasp. H. O.			Oenotherae, F. H. E.		
Hylaeiformis, Lasp. O. (Apiformis, H.)			Gorgon, E. H. O.		



	fl.	kr		fl.	kr
<b>GENUS XXV. DEILEPHILA.</b>			<b>GENUS XXXI. ENDROMIS.</b>		
Nerii, L. F. H. E.			Versicolora, L. F. H. E.	—	30
Celerio, L. F. H. E.			<b>GENUS XXXII. HARPYIA.</b>		
Elpenor, L. F. H. E.	—	20	Vinula, L. F. H. E. Var. Minax, H.)	—	20
Porcellus, L. F. H. E.	—	20	Erminea, E. H. O.	2	—
Lineata, F. O. (Livornica, H. E. Roechlini, B.)	2	30	Bicuspis, H. O. B.		
Galii, W. V. H. E.	—	40	Bifida, H. B. O. (Var. Fuscinula, H.)	—	24
Hippophaes, H. E. O.			Furcula, L. F. H. O.	—	24
Nicaea, O. Pr. (Cyparissiae, H.)			Ulmi, O. B. H. (Cassinia, E.)	—	45
Euphorbiae, L. F. H. E.	—	18	Fagi, L. F. H. E.		
Zygophylli, O. H.			Millhauseri, F. E. O. (Terrifica, H. B.)		
Vespertilio, F. H. E. O.			<b>GENUS XXXIII. NOTODONTA.</b>		
<b>GENUS XXVI. SPHINX.</b>			Tritophus, F. W. V. O. H.		
Pinastri, L. F. H. E.	—	30	Ziczac, L. F. H. E.	—	15
Convolvuli, L. F. H. E.	—	40	Torva, O. (Tritophus, E.)	—	48
Ligustri, L. F. H. E.	—	30	Dromedarius, L. F. H. E.	—	20
<b>GENUS XXVII. ACHERONTIA.</b>			Cucullina, H. O.	2	—
Atropos, L. F. H. E.	1	—	Giraffina, H.	2	—
<b>GENUS XXVIII. SMERINTHUS.</b>			Camelina, L. F. H. E.	—	20
Tiliae, L. F. H. E.	—	20	Carmelita, E. O. (Capuzina, H.)		
Ocellata, L. F. E. (Salicis, H.)	—	24	Dictaea, L. F. H. E.	—	30
Populi, L. F. H. E.	—	20	Dictaeoides, E. H. O. (Gnoma, F.)	—	36
Quercus, F. H. E.			Argentina, F. W. V. H. E.	1	—
<b>GENUS XXIX. SATURNIA.</b>			Palpina, L. F. H. E.	—	20
Pyri, H. B. O.	1	—	Plumigera, F. H. E. B.	—	24
Spini, H. B. O.	1	—	Bicolora, F. H. O. E.	1	—
Carpini, H. B. O.	—	20	Velitaris, E. O. (Austera, W. V. H.)	—	30
<b>GENUS XXX. AGLIA.</b>			Melagona, H. B. O. (Obliterata, E.)		
Tau, L. F. H. E.	—	24	Crenata, E. B. O. (Crenosa, H.)		

	fl.	kr		fl.	kr
Dodonaea, W. V. H. O. (Trima-			Depressa, E. B. O. (Ochreola, H.)		
cula, E.)	—	30	Helveola, O. (Deplana, E.)		
Chaonia, H. O. (Roboris, F. E.)	—	24	Unita, H. O.		
Querna, F. H. O.	1	—	Gilveola, O.		
Trepida, F. E. O. (Tremula, W.			Luteola, H. B. O.	—	12
V. H.)	—	24	Aureola, H. O. (Unita, E.)	—	12
			Rubicollis, L. F. H. E.	—	12
			Muscerda, H. O.	—	24
			Rosea, E. F. O. (Rubicunda, H.)	—	15
			Roscida, F. H. E. O.		
			Irrorea, H. E. O.	—	15
			Aurita, E. O. (Compluta, H.)		
			Ramosa, F. O. (Imbuta, H.)		
			Eborina, F. H. O.	—	12
			Jacobaeae, L. F. H. E.	—	12
			Ancilla, L. H. E.	—	15
			Punctata, F. O. (Serva, H.)		
			Mundana, L. E. O. (Nuda, H.)	—	20
			Murina, E. O. (Vestita, H.)		
			Senex, H. O.		
			GENUS XXXVIII. PSYCHE.		
			Fam. A. Pulla, E. B. O.		
			Plumella, W. V. O.	—	20
			Nitidella, H. O.		
			Pectinella, F. H. O.		
			Bombycella, H. O.		
			Calvella, O. (Hirsutella, H.)		
			Mudella, O.		
			Glabrella, O.		
			Politella, O.		
			Fam. B. Hirsutella, W. V. O.		
			Muscella, H. F. O.		
			Plumifera, O.		
			Apiformis, E. O. (Sucel-		
			la, H.)		

	fl	kr		fl.	kr
Fam. B. Viciella, W. V. F. O. (Siciella, H.)			<b>GENUS XLII. GASTROPACHA.</b>		
Villosella, O.			Ilicifolia, L. O. (Betulifolia, E.)	—	30
Graminella, H. O. (Vestita, F.)			Betulifolia, O. (Ilicifolia, W. V. F. E.)		
			Populifolia, F. H. E.	1	30
<b>GENUS XXXIX. LIPARIS.</b>			Quercifolia, L. F. H. E.	—	20
Morio, L. F. H. E.	—	24	Alnifolia, O.	—	24
Detrita, H. E.	1	—	Pini, L. F. H. E.	—	24
Rubea, F. H. E.	3	—	Pruni, L. F. H. E.	1	—
Monacha, L. F. H. E.	—	24	Potatoria, L. F. H. E.	—	24
Dispar, L. F. H. E.	—	10	Lobulina, F. H. E. (Var. Lunigera, E.)	1	—
Salicis, L. F. H. E.	—	10	Trifolii, H. F. B. O.	—	24
V. nigrum, E. F. O. (Nivosa, H.)	—	45	Medicaginis, B. O. (Trifolii, E.)	—	24
Chrysorrhoea, L. F. H. E.	—	10	Quercus, L. F. H. E.	—	18
Auriflua, F. H. E.	—	10	Rubi, L. F. H. E.	—	18
			Taraxaci, F. H. E.	2	—
<b>GENUS XL. ORGYIA.</b>			Dumeti, L. F. H. E.	2	—
Pudibunda, L. F. E. B.	—	15	Populi, L. F. H. E.	—	15
Abietis, E. H. B.			Crataegi, L. F. H. E.	—	15
Fascelina, L. F. E. B.	—	15	Processionea, L. F. H. E.	—	15
Selenitica, E. B. O. (Lathyri, H.)			Pityocampa, F. H. E.		
Gonostigma, L. F. H. E.	—	15	Catax, L. F. E. O. (Rimicola, H.)	—	30
Antiqua, L. F. H. E.	—	15	Everia, F. B. O. (Catax, H. Lentipes, E.)	—	24
Antiquoides, Heyer.			Lanestris, L. F. H. E.	—	20
			Loti, O. H.		
<b>GENUS XLI. PYGAERA.</b>			Franconica, F. H. E.	1	30
Timon, H. O.			Castrensis, L. F. H. E.	—	30
Anastomosis, L. F. H. E.	—	24	Neustria, L. F. H. E.	—	12
Reclusa, F. H. E.	—	20			
Anachoreta, F. H. B. (Curtula, E.)	—	15	<b>GENUS XLIII. EYPREPIA.</b>		
Curtula, L. F. H. (Anachoreta, E.)	—	15	Coscinia, O. (Chrysocephala, H.)		
Bucephala, L. F. H. E.	—	15	Candida, Cyr. O. (Colon, H.)		
Bucephaloides, O. H.			Cribrum, L. H. E. B.	—	40

	fl.	kr		fl.	kr
Pulchra, H.E.B. (Pulchella, L.F.)	—	45	Alni, L. F. H. E.		
Grammica, L. F. H. E. (Var. Striata, B.)	—	20	Strigosa, W. V. F. (Favillacea, E. H.)		
Russula, L. F. H. E.	—	15	Psi, L. F. E. B. (Tridens, H.)	—	15
Plantaginis, L. F. H. E. (Var. Hospita, B.)	—	24	Tridens, F. E. B. (Psi, H.)	—	15
Lapponica, Thunb. O. (Avia, H.)			Cuspis, H.		
Dominula, L. F. E. B. (Var. Persona, H.)	—	24	Menyanthidis, H. E.	—	45
Hera, L. F. E. B.	—	24	Auricoma, F. H. E.	—	20
Clymene, E. O. (Colona, H.)			Rumicis, L. F. H. E.	—	12
Purpurea, L. F. H. E.	—	24	Euphorbiae, F. B. (Pepli et Cy-parissiae, H.)	—	30
Aulica, L. F. H. E.	—	24	Euphrasiae, B. O. (Euphorbiae, E. H.)		
Curialis, B. O. (Civica, H.)			Aceris, L. F. H. E.	—	15
Matronula, L. F. H. E.			Megacephala, F. H. E.	—	15
Villica, L. F. H. E.	—	30			
Fasciata, E. B. O. (Gratiosa, H.)	2	30	GENUS XLV. DIPHTERA.		
Pudica, F. H. E. B.	2	—	Cocnobita, H. E. B. (Panthea, F.)		
Caja, L. F. H. E.	—	15	Ludifica, L. H. E. B.		
Flavia, F. E. O. (Virgo, H.)			Orion, E. (Aprilina, H. B.)	—	30
Hebe, L. F. H. E.	—	30			
Casta, F. E. H. O.	2	—	GENUS XLVI. COLOCASIA.		
Maculosa, F. H. E.	—	45	Coryli, L. F. H. E.	—	20
Parasita, H. E. O.			Geographica, F. (Sericina, H. Austera, E.)	—	48
Fuliginosa, L. F. H. E.	—	12			
Luctifera, F. H. E.	—	24	GENUS XLVII. POECILIA.		
Ciliaris, O. (Lugubris, H. ♂)			Glandifera, H. (Lichenis, F. E.)	—	40
Mendica, L. F. H. E.	—	24	Perla, F. H. E. (Glandifera, B.)	—	12
Rustica, H. O.			Par, H.		
Menthastri, F. H. E.	—	20	Spoliatricula, H. (Alyae, F.)	—	20
Urticae, H. E. O.	—	24	Receptricula, H.	—	20
Lubricipeda, L. F. H. E.	—	20	Fraudatricula, H.	—	20
			Raptricula, H.		
GENUS XLIV. ACRONICTA.			Deceptricula, H.	—	20
Leporina, L. F. H. E. (Var. Bradiporyna, H.)	—	30	Chalcedonia, H.		

	fl.	kr		fl.	kr
<b>GENUS XLVIII. TETHEA.</b>			Abdita, O.		
Ambusta, F. H. (Xerampelina, E.)			Aquilina, H. (Nigrofusca, E.)	—	40
Retusa, L. F. H. E.	—	15	Fumosa, F. H. (Rubricans, E.		
Subtusa, F. B.	—	45	Nigricans, F.)	—	24
Oo, L. F. E. (Ferruginago, H.)	—	20	Obelisca, H.	—	30
Xanthoceros, H. B. (Erythrocephala, E.)	—	20	Ruris, H.	—	45
Ruficollis, F. H.	1	—	Saucia, H.		
Diluta, F. H. B.	—	24	Suffusa, F. H. (Spinula, E.)	—	20
Bipuncta, B. (Undosa, H. Bicolor, E.)			Annexa, O.		
Fluctuosa, H.			Segetum, H. (Segetis, F. H. Fuscosa, E. B.)	—	20
Octogesima, H. (Or. B.)	—	40	Corticea, H. ♂. (Sordida, H. ♀)	—	40
Or, H. (Consobrina, B.)	—	20	Unicolor, O. H.		
Flavicornis, L. H. E.	—	20	Exclamationis, L. F. H. E.	—	15
Saliceti, B. (Scripta, H. Viminalis, F.)	—	36	Valligera, F. H.	—	48
Congener, H. (Badiago, O.)	2	—	Crassa, H. (Tritici, H. Segetum, E.)		
Scoriacea, E. (Capreae, H. Trimacula, B.)			Forcipula, H.	—	48
<b>GENUS XLIX. EPISEMA.</b>			Signifera, F. H.	—	48
Coeruleocephala, L. F. H. E.	—	15	Sagittifera, H.		
Cincta, F. B. E. (I. Cinctum, H.)			Cursoria, H. B.		
Trimacula, H. W. V.			Infecta, O. (Praecox, H.)		
Tersa, W. V. H. (Glaucina, E.)			Cinerea, H. (Obscura, H. Var.)		
Gothica, L. F. E. (Nun atrum, H.)	—	20	Tenebrosa, H. (Ferruginea, E.)	—	24
<b>GENUS L. AGROTIS.</b>			Paneratii, H. Cyr.		
Rectangula, F. H.			Encausta, H.		
Multangula, H.			Aethiops, O. (Nigricans, H.)		
Ocellina, W. V. H. (Phytheumae, E.)			Lutulenta, H.		
Vitta, B. E. H.			Decora, H. B.		
Tritici, L. (Pratincola, Fictilis, Eruta, H.)	—	40	Fimbriola, E. H.		
			Puta, H.		
			Ignicola, H.		
			Birivia, W. V. H.		
			Dedecora, O.		
			Fugax, O. (Lucernea, H.)		
			Renigera, H.		
			Templi, H.		

	fl.	kr.		fl.	kr.
Dilucida, H.			Linogrisea, F. H. E.		
Pyrophila, F. H. (Radicea, E.)	—	24	Pronuba, L. F. H. E.	—	18
Latens, H.			Fimbria, L. F. H. E.	—	36
Flammatra, F. H. B.	—	48	Janthina, F. H. E.	1	—
<b>GENUS LI. GRAPHIPHORA.</b>			<b>GENUS LIII. AMPHIPYRA.</b>		
Ravida, H. (Obelisca et Obscura, B.)			Tragopogonis, L. F. H. E.	—	20
Augur, F. H. (Assimulans, B. Omega, E.)	—	18	Tetra, F. H. B.		
Sigma, H. (Charactera, B.)			Livida, F. H. (Scotophila, E.)		
Baja, F. H. (Tricomma, E.)	—	30	Cinnamomea, B. (Conica, E. Perfusa, H.)		
Candelisequa, H. W. V.	2	—	Pyramidea, L. F. H. E.	—	18
Brunnea, F. H. (Fragariae, B. Lucifera, E.)	—	24	Perflua, F. H. (Pyramidina, E.)	3	—
Dahlii, H.	2	—	Spectrum, F. E. H. (Genistellae, B.)	1	30
Festiva, H. (Primulae, E.)	1	—	<b>GENUS LIV. MORMO.</b>		
Rhomboidea, E. (Stigmatica, H.)	—	45	Maura, L. F. H. E.	—	30
Depuncta, L. F. E. (Mendosa, H.)			Typica, L. F. H. E. (Venosa, H.)	—	20
Triangulum, Hufn. (Ditrapezium, W. V. Sigma, E. B.)	—	18	<b>GENUS LV. HADENA.</b>		
Tristigma, O. (Ditrapezium, H. B.)	—	30	Saponariae, B. E. (Typica, H.)	—	30
Polygona, F. H. (Pyramis, B.)	—	40	Popularis, F. (Graminis, H. Lolii, E.)	—	40
C. nigrum, L. F. H.	—	20	Leucophaea, H. (Vestigialis, E.)	—	18
Musiva, H.			Glauca, H.		
Plecta, L. F. H. E.	—	18	Proxima, H.		
<b>GENUS LII. TRIPHAENA.</b>			Dentina, F. H. E. (Nana, E.)	—	12
Interjecta, H.			Marmorosa, B.		
Subsequa, H. W. V.	—	24	Carpophaga, B. (Perplexa, H.)		
Comes, H. (Subsequa, E. Orbona, F.)	1	30	Capsincola, H. E.	—	20
Prosequa, O.			Cucubali, H. E. (Rivularis, F.)	—	24
Adsequa, O.			Pteridis, F. E. (Lagopus, E.)		
Consequa, H.			Amethystina, H.		
			Scita, H.		
			Meticulosa, L. F. H. E.	—	18

	fl.	kr		fl.	kr
Lucipara, L. F. H. E.	—	24	Polymita, L. E. (Ridens, H.		
Empyrea, H. (Flammea, E.)			Seladonia, F.)		
Satura, H. (Valida, H. Aquilina, B.)			Flavicineta, F.H.E.(Dysodea, E.)		
Gemina, H. (Thalassina, B.)	—	30	Polyzona, E.		
Achates, H. (Satura, B.)			Nigrocincta, O.		
Remissa, H.			Platinea, G. O.		
Submissa, O.			Serratilinea, Mus. Schiff. (Polyodon, H.)	2	—
Genistae, B.H. (W. Latinum, E.)	—	18	Advena, H. E. F. B.		
Contigua, H. F. (Spartii, B.)	—	30	Tincta, B. (Hepatica, E. Occulta, F.)		
Aeruginea, H.	1	20	Nebulosa, Nat. ♀ (Plebeja, H. Thapsi, B.)	—	20
Convergens, H.B. Spicula, E.)	—	40	Occulta, L. H.		
Distans, H. (Monochroma, E.)	—	45	Herbida, H. (Prasina, F. Egre- gia, E.)	—	30
Protea, H. E.	—	15	Celsia, L. F. H. E.		
Ligustri, F. H. E.	—	30	Prospicua, H. B. (Sericina, B.)		
			Tcxta, E. (Connexa, H.)		
GENUS LVI. MISELIA.			GENUS LVIII. TRACHEA.		
Consersa, H. E.	—	30	Atriplicis, L. F. H. E.	—	20
Comta, F. H. E. B.	—	30	Praecox, L. F. E. (Praecept, H.)	1	30
Albimacula, B. (Concinna, H.)			Porphyrea, H. W. V. (Picta, F. Birivia, E.)		
Gemmea, O.	1	—	Piniperda, E.B. (Flammea, W.V.)	—	18
Culta, F. H. E.	—	45			
Oleagina, H. F. E.	—	15			
Orbiculosa, E.	—	48			
Oxyacanthae, L. F. H. E.	—	20			
Bimaculosa, L. F. H. E.	—	20			
Aprilina, L. E. (Runica, F. H. B.)	—	20			
			GENUS LIX. APAMEA.		
			Nictitans, L. B. E. (Chrysograp- pha, H.)	—	24
GENUS LVII. POLIA.			Fibrosa, H. (Var. Leucostig- ma, H.)		
Cappa, H.			Argillacea, H.		
Chi, L. F. H. E.	—	24	Unanimis, H.		
Serena, F. H. E.	—	24	Didyma, E. B. (Nictitans, H. Se- calina, H.)	—	18
Dysodea, H. (Chrysozona, B.)					
Filigramma, E. (Polymita, H.)					
Caesia, H. B. (Dichroma, E.)					

	fl.	kr		fl.	kr
Ophiogramma, E. H.			Derasa, L. F. H. E.	—	30
Bicoloria, B.			Albicosta, H.		
Captiuncula, O.			GENUS LXII. CALYPTRA.		
Suffuruncula, O. (Furuncula, H.)			Thalietri, H. B. (Capucina, E.)		
Latruncula, H. B.	—	15	Libatrix, L. F. H. E.	—	15
Strigilis, L. F. E. (Praeduncula, H.)			GENUS LXIII. MYTHIMNA.		
Connexa, B. (Elota, H.)			Oxalina, H.	2	—
Testacea, H.			Acctosellae, F. H. B.	1	—
Basilinea, F. H. E.			Turca, L. F. H. E.	—	40
Infesta, O. (Sordida, B. Anceps, H.)			Lithargyria, E. H. (Ferrago, F.)	—	20
Cespitis, F. H. B.	—	45	Albipuncta, F. H. B.	—	30
Graminis, L. F. E. (Tricuspis, E. H.)	1	—	Conigera, F. H. B. (Floccida, E.)	—	20
Leucographa, W. V. H.			Disparilis, O. (Imbecilla, H. Aliena, H. f. 394.)		
Bella, B. (Quadratum, H.)			Nexa, H.		
Umbrosa, H.	2	—	Xantographa, H.		
Cuprea, W. V. H. (Haematitidea, E.)			Neglecta, H.		
GENUS LX. MAMESTRA.			GENUS LXIV. ORTHOSIA.		
Fisi, L. F. H. E.	—	24	Caecimacula, F. H. B.	—	40
Splendens, H.			Instabilis, F. H. E.	—	12
Oleracea, L. F. H. E.	—	12	Populeti, F.		
Suasa, H. (Dissimilis, Kn.)	—	30	Umbrifera, Gold.		
Aliena, H. Tab. 94. f. 441.			Munda, F. H. E.	—	24
Abjecta, H. (Nigricans, View.)			Ypsilon, H. B. (Corticea, E.)	—	12
Chenopodii, F. H. E. B.	—	15	Lota, L. F. E. H.	—	24
Albicolon, O. H.			Macilenta, H.		
Brassicae, L. F. H. E.	—	12	Gracilis, F. H. (Collinita, E.)	—	30
Furva, H.			Stabilis, H. B.	—	12
Persicariae, L. F. H. E.	—	15	Carnea, Thunb. (Ampla et Tecta, H.)		
GENUS LXI. THYATIRA.			Miniosa, F. H. (Rubricosa, E.)	—	20
Batis, L. F. H. E.	—	30	Pulverulenta, E. B. (Ambigua, H. Eruda, W. V.)	—	15



	fl.	kr		fl.	kr
Laevis, H. (Serpylli, H.)	—	48	Obsoleta, H.	1	—
Nitida, F. H. B.	—	48	Comma, L. B. (Turbida, H.)	—	48
Humilis, F. H.			L. album, L. F. H. E.	—	20
Lychnidis, F. H. (Canaria, E.)	—	36	GENUS LXVIII. NONAGRIA.		
Pistacina, F. H. B. (Serina, Rubetra, E.)	—	30	Ulvae, O.		
Litura, L. H. E. (Polluta, E.)	—	24	Fulva, H. ♂ (Extrema, H. ♀)		
GENUS LXV. CARADRINA.			Phragmitidis, H. Semicana, E.)		
Glareosa, E. (J. intactum, H.)	2	—	Ncurica, H.		
Cubicularis, H. B. (Segetum, E.)	—	15	Sparganii, E. H. B.	1	—
Exigua, H.			Paludicola, H.		
Pulmonaris, E. (Pulmonariae, H.)			Cannae, O. (Algae, E. Arundinis, H.)	—	30
Morpheus, Hufn. (Sepii, H.)			Typhae, E. H. (Arundinis, F.)	—	30
Superstes, O. (Blanda, H.)			GENUS LXIX. GORTYNA.		
Ambigua, F. W. V. (Plantaginis, H.)	—	30	Micacea, E. (Cypriaca, H.)		
Blanda, W. V. F. (Taraxaci, H.)	—	30	Flavago, H. E. B.	—	20
Alsines, B. H.	—	24	GENUS LXX. XANTHIA.		
Respersa, W. V. H.	1	—	Luteago, F. H. (Brunneago, E.)		
Iners, O.			Echii, H. B. (Brecciaeformis, E.)		
Trilinea, H. B. (Quercus, F.)	—	20	Ochroleuca, E. B.	—	30
Bilinea, H.			Rufina, L. F. H. (Catenata, E. Punica, B.)	—	15
Virens, L. F. H. E.			Ferruginea, H. (Undosa, B.)	—	15
GENUS LXVI. SIMYRA.			Rubecula, E. (Ochreago, H.)		
Venosa, B. (Degener, H.)	4	—	Evidens, H.		
Nervosa, F. H. (Oxyptera, E.)			Vitellina, H.		
Musculosa, H. (Pudorina, B.)			Citrago, L. H. E.		
Fluxa, H.			Croceago, F. H. (Fulvago, E.)	—	12
GENUS LXVII. LEUCANIA.			Aurago, F. H. (Praetexta et Fucata, E.)	—	30
Pallens, L. F. H. B.	—	20	Sulphurago, H. F. (Ochrago, E.)	—	40
Straminea, O.			Silago, H. (Flavago, F. Togata, E.)	—	24
Impura, H.					
Pudorina, W. V. H. (Impudens, H.)					

	fl.	kr		fl.	kr
Cerago, F. H. (Var. Flavescens, E.)	—	18	Petrificata, F. B. H. (Umbrosa, E.)	—	18
Gilvago, F. H.			Conspicillaris, L. H. E. B.	—	30
Palleago, H. (Ocellaris, B.)	—	30	Putris, L. F. E. B. (Lignosa, H.)	—	20
GENUS LXXI. COSMIA.			Spinifera, H.		
Fulvago, H. (Paleacea, E. Gilvago, B.)			Scolopacina, E. H.		
Abluta, H.			Rurea, B. F. (Putris, H. Luculenta, E.)	—	20
Trapezina, L. F. H. E.	—	12	Hepatica, B. L. F. (Charactera, H.)		
Diffinis, L. F. H. E.	—	24	Polyodon, L. (Radicea, H. F. B.)	—	15
Affinis, L. F. H. E.	—	24	Läteritia, E. B. (Molochina, H.)	—	30
Pyralina, H. B. (Corusca, E.)	—	45	Lithoxylea, F. H. (Sublustris, E.)		
GENUS LXXII. CERASTIS.			Petroriza, B. (Comma, H.)	—	48
Rubricosa, F. H. B. (Mucida, E.)	—	48	Pulla, H.		
Rubiginea, F. H. B. (Tigerina, E.)	—	30	Cassinia, F. H. B. (Sphinx, E.)	—	20
Vaccinii, L. F. H. E. (Var. Polita et Spadicea, H.)	—	12	Nubeculosa, E. H. (Centrolinea, F.)		
Veronicae, H. ♂ (Cruda, H. ♀)			Pinastri, L. F. H. E.		
Implicita, O.			Rectilinea, E. H.		
Erythrocephala, H. B.	—	48	Ramosa, E. H.	2	—
Glabra, H. (Spadicea, B.)	—	48	Lithoriza, B. (Operosa, H.)		
Silene, F. H. (V. punctatum, E. B.)	—	24	Hyperici, F. H. B.		
Satellitina, L. F. H. E.	—	12	Perspicillaris, L. F. H. E.	1	—
Serotina, O. (Orbona, H. Domiduca, B.)			Radiosa, E. (Lyncaea, H.)	3	—
GENUS LXXIII. XYLENA.			Platyptera, E. B. (Tenera, H.)		
Vetusta, H.	1	—	Antyrrhini, H.		
Exoléta, L. F. H. E.	—	30	Linariae, F. H. E.	—	20
Solidaginis, H.			Opalina, E. H.		
Conformis, F. H. (Bifurca, E.)	—	24	Delphinii, L. F. H. E.	1	—
Zinckenii, Heyer.	5	—	GENUS LXXIV. CUCULLIA.		
Lapidea, H.			Spectabilis, H.		
Rizolitha, F. H. E.	—	12	Gnaphalii, H.		
			Abrotani, F. H. (Artemisiae, E.)	—	20
			Absinthii, L. F. H. E.	—	45
			Artemisiae, F. H. (Argentea, E.)	—	40

	fl.	kr		fl.	kr
Argentina, F. H.			Percontationis, O. (Jota, E. B.)	—	40
Lactea, F. E. H.			Gamma, L. F. H. E.	—	12
Tanaceti, F. H.			Ni, H.		
Dracunculi, H.			Interrogationis, L. F. H. (Aemu-		
Umbratica, L. F. H. E.	—	20	la, F.)		
Chamomillae, F. H. E.	1	—	Ain, H. E. B.		
Chrysanthemi, Gold. O.			Divergens, F. H. (Hohenwar-		
Lactucae, E. F. (Lucifuga, H.)	—	20	thii, E.)	2	—
Lucifuga, E. B.	1	—			
Asteris, F. H. E.	—	48			
Verbasci, L. F. H. E.	—	20	GENUS LXXVII. ANARTA.		
Scrophulariae, H. E.	—	30	Myrtilli, L. F. H. E.	—	30
			Cordigera, Thunb. E. (Albire-		
GENUS LXXV. ABROSTOLA.			na, H.)	2	30
Triplasia, L. F. E. (Asclepia-			Melaleuca, Th. (Leucoptera, E.		
dis, H.)	—	24	Moesta, H.)		
Urticae, H.			Vidua, H. (Tristis, H.)		
Asclepiadis, F. E. (Triplasia, H.)			Funnebris, H.		
Consona, F. H.			Rupicola, E. (Helyophila, H.)		
Modesta, H.			Heliaca, H. B. (Arbuti, F.)		
Illustris, F. H. (Cuprea, Esp.)	1	—			
			GENUS LXXVIII. HELIOTHIS.		
GENUS LXXVI. PLUSIA.			Cardui, H. E.		
Deaurata, E. (Aurea, E.)			Ononis, F. H. E.		
Moneta, F. H. B.	2	—	Dipsacea, L. F. H. E.	—	15
Concha, F. H. (C. aureum, E.)	3	—	Scutosa, F. H. E.	—	40
Mya, H. (V. argenteum, E.)			Peltigera, H. (Florentina, E.)		
Chalsytis, H. (Chalcites, H. B.)			Var. Armigera, H.)		
Festucae, L. F. H. E.	—	36	Marginata, F. (Rutilago, H.		
Chrysitis, L. F. H. E.	—	18	Umbra, B.)	—	24
Aurifera, H.					
Orichalcea, F. H. (Chryson, E.)	5	—	GENUS LXXIX. ACONTIA.		
Bractea, F. H. E.	1	30	Malvae, H. E.		
Aemula, W. V. H. (Lamina, F.)			Aprica, H.		
Circumflexa, L. F. H. E.			Caloris, H.		
Jota, L. F. H. (Interrogation, E. B.)			Titania, E.		

	fl.	kr		fl.	kr
Solaris, H. E. B. (Albicollis, F.)			Algira, L. E. B. (Achatina, F.		
Luctuosa, H. E. B. (Italica, F.)	—	18	Triangularis, H.)		
<b>GENUS LXXX. ERASTRIA.</b>			Geometrica, F. (Parallelaris, H.)		
Sulphurea, H. E. B. (Arabica, B.)	—	12	Cingularis, H.		
Unca, H. E. B.			Jucunda, H.		
Argentula, E. B. (Olivea, H.)			Regularis, H.		
Fuscula, H. B.			Irregularis, H.		
Quieta, H.			Scapulosa, H.		
Atratula, H. B.	—	15	<b>GENUS LXXXIII. CATEPHIA.</b>		
Candidula, H. B.			Leucomelas, H. B. (Alchymista, E.)		
Venustata, H.			Alchymista, H. B. (Leucomelas, E.)		
Parva, H.					
Minuta, H.					
Paula, H.	—	24	<b>GENUS LXXXIV. CATOCALA.</b>		
Ostrina, H.			Fraxini, L. F. H. E.		
Cymbalariae, H.			Elocata, E. B. (Marita et Uxor, H.)	—	40
<b>GENUS LXXXI. ANTHOPHILA.</b>			Nupta, L. H. E. (Var. Concubina, H.)	—	20
Aenea, H. B.			Dilecta, H.	4	—
Purpurina, F. H. E.			Sponsa, L. F. H. E.	—	30
Communimacula, H. F. E.			Conjuncta, E. B. (Conjuga, H.)		
Flavida, O. (Flava, H.)			Promissa, F. H. E. (Var. Mneste, H.)	—	30
Amoena, H. (Respersa, B.)			Pacta, L. F. H. E.		
Inamoena, H.	3	—	Electa, B. H.	—	40
Infida, O.			Puerpera, O. (Pellex, H. Amasia, E.)		
<b>GENUS LXXXII. OPHIUSA.</b>			Neonympha, H. E.		
Lusoria, L. F. H. E.			Nymphaea, H. E. B.		
Ludicra, H.			Conversa, E. (Pasythea, H.)		
Viciae, O.			Agamos, H.		
Craccae, F. H. B.	1	—	Paranympha, L. F. H. E.		
Tirrhaca, F. (Auricularis, H.)			Nymphagoga, E. H. B.		
Vesta, E.			Hymenaca, F. H. E.		
Lunaris.	1	—			
Punctularis, H.					

	fl.	kr		fl.	kr
<b>GENUS LXXXV. BREPHOS.</b>			<b>GENUS LXXXVII. PLATYP- TERIX.</b>		
Parthenias, L. F. H. E.	—	20	Spinula, H. B. (Compressa, E.)	—	15
Notha, H.	—	30	Sicula, H. (Harpagula, E.)		
Puella, E. B. (Spuria, H.)	—	24	Curvatula, B. (Harpagula, H.)	—	30
<b>GENUS LXXXVI. EUCLIDIA.</b>			Falcula, H. E. B.	—	20
Monogramma, H.			Hamula, H. E. B.	—	20
Glyphica, L. F. H. E.	—	12	Unguicula, H. (Sicula, E. B.)	—	30
Triquetra, F. H. E.	—	48	Lacertula, H. E. B.	—	20
Mi, L. F. H. E.	—	15			

## GEOMETRA.

	fl.	kr		fl.	kr
Abietaria 160.	—	30	Aureolaria 62.	—	10
Absinthiata 453.			Auritaria 416.		
Aceraria 185.	—	10	Auroraria 63.	—	10
Achatinata 301. 408.			Austerata 457.		
Adpersaria 206.			Aversaria 50. 388.	—	12
Adustata 75.	—	12	Badiata 291.	—	20
Advenaria 43.	—	18	Bajaria 194.	—	18
Aemulata 448.			Bajularia 3.		
Aeruginaria 46.	—	20	Belgiaria 140.		
Aescularia 189.	—	12	Berberata 287.	—	18
Aestimaria 333.			Betularia 173.		
Aestivaria 9.	—	18	Bilineata 264.	—	8
Albicillata 76.	—	20	Bipunctata 276.	—	8
Albulata 257.	—	12	Blandiata 258.		
Alchemillata 261. 370.			Boreata 413-414.		
Alniaria 26.	—	20	Brumata 191. 415.	—	20
Alpestrata 320.			Bupleuraria 8.		
Alpinaria 178.	—	20	Caesiata 275.	—	30
Alpinata 197.	—	20	Calabraria 49. 365.	—	30
Alternaria 314.			Canaria 344.		
Amataria 52.	—	12	Cancellaria 322.		
Amniculata 386.			Candidaria 101.	—	10
Angularia 22.	—	18	Capreolaria 204-205.	—	30
Antophilaria 433.			Cararia 38.		
Apiciaria 47.			Carbonaria 151.	—	20
Aptata 349.	—	24	Carpinaria 27.	—	18
Aquata 410.			Castigata 456.		
Aqueata 353.			Cebraria 129.	—	24
Arcuaria 137. (Aptata.)	—	20	Centaureata 240. 452.	—	18
Arenacearia 114.			Cervinata 266. 318.	—	20
Artesiararia 15.	—	20	Cervinaria.		
Asperaria 484.			Chaerophyllata 196.		
Atomaria 136.	—	8	Chalybeata 350.	—	30
Aurantiararia 184.	—	12	Chenopodiata 299.	—	15

	fl.	kr		fl.	kr
Cinctaria 166.	—	10	Defoliaria 182.	—	12
Cineraria 171.	—	15	Degeneraria 57.		
Cingularia 209.			Degenerata 405.		
Citraria 212.			Delunaria 34.		
Clathraria 132.	—	8	Denotata 455.		
Cloraria 352.			Dentaria 12.		
Coarctata 219.	—	20	Derivata 289.	—	24
Comitata 310.			Dianaria 483.		
Concordaria 125. (Noct. Famula, B.)			Dilectaria 39.		
Congeneraria 174.	—	15	Dilucidaria 143.	—	20
Consignata 245.			Dilutaria 100.	—	20
Consobrinaria 152.	—	20	Dilutata 188.	—	10
Consonaria 157.			Disparata 246-247.		
Consortaria 168.			Diversaria 202.		
Conspersaria 138.	—	30	Dolabraria 42.	—	20
Conspicuararia 117. 118.			Dubitata 265.	—	10
Contaminaria 356.			Duplicaria 209.		
Continguararia 105.			Duplicata 491.		
Conversaria 321. 393.			Elinguararia 20.	—	18
Coraciata 278.			Elutata 224. 381-385.	—	12
Cordiaria 41. 542.			Emarginaria 107.	—	10
Coronata 372-373.			Emucidaria 425.		
Coronillaria 479-482.			Emutaria 353.		
Corticaria 167.			Erosaria 25. 440.	—	18
Crataegaria 32.	—	8	Euphorbiaria 78.	—	8
Crepuscularia 158.	—	15	Evonymaria 31. 426-428.	—	20
Cribraria 83.	1	30	Exalbata 474-476.		
Cruentaria 48.			Exiguata 379.		
Cyanata 319.			Extersaria 159.		
Cythisiaria 2.	—	10	Extimaria 21.		
Dealbaria 214.	—	10	Extremata 239.	—	20
Debiliata 462. 466.			Fasciaria 5. 446-447.		
Decolorata 243.			Favillacearia 139.	—	20
Decoraria 71.	—	12	Ferrugata 285. 460.	—	12
Decussaria 213.	—	20	Filicata 238.		
			Fimbriolaria 468.		

	fl.	kr		fl.	kr
Flaveolaria 341.			Imitaria 51.		
Flavicaria 40.	1	—	Immoraria 133.	—	10
Flavicinctata 354.			Immutaria 108.	—	10
Flexularia 19. (Bomb. Flexu- la, B.)	—	40	Impluviata 223.	—	15
Fluctuata 249.			Impurata 347.		
Fluviata 280-281.			Incaritaria 106.		
Fulvata 297.	—	12	Incursata 351.		
Funerata 260.			Indigata 399.		
Furvaria 144.	—	24	Innotata 441-442.	—	20
Fuscaria 396.			Inturbata 461.	—	15
Gemmata 283.			Irriguata 397.		
Galiata 272.	—	10	Juniperata 294.		
Gesticularia 472-473.			Laevigaria 74.		
Gilvaria 201.	—	18	Lapidata 324.		
Glabraria 162. 339.			Leucophaearia 195.	—	15
Glarearia 131.	—	8	Lichenaria 164.	—	18
Glaucinaria 150.			Ligustrata 282.	—	20
Grisearia 216.	—	15	Lignata 270.		
Grossulariaria 81. 82.	—	10	Limosaria 360.		
Gyrata 434.			Linariata 242.		
Hastata 256.			Linearia 68.		
Hastulata 356.	—	15	Lineolata 311.	—	12
Hepararia 58.	—	15	Lituraria 54. 315.		
Herbaria 407.			Lividaria 141.		
Hexapterata 232.	—	12	Lobulata 362.		
Hippocastanaria 186.			Lucernaria 422.		
Hirtaria 175.	—	18	Luctuata 253.		
Hispidaria 177.	—	18	Lunaria 33. 68. 451.	—	20
Honoraria 16-17.			Lutearia 103.	—	20
Hortaria 153.			Lythoxylata 213.		
Jacularia 431.			Macularia 135.	—	8
Illibaria 207.			Margaritaria 13. (Bomb. Sesqui- striata, B.)	—	18
Illunaria 36-37.	—	18	Marginaria 80.	—	10
Illustraria 35.	—	20	Marmorata 279.		
Imbutata 403.			Melanaria 86.	—	45



	fl.	kr		fl.	kr
Mensurata 193.	—	12	Ornataria 70.		
Miata 292.	—	12	Ossearia 102.		
Minorata Pudev.	—	18	Ostrinaria 430.		
Minutata 237. 454.	—	15	Pallidaria 96.	—	18
Modicata 361.			Pallidata, Dahl.	—	20
Moeniata 298.	—	15	Palumbata 221.	—	10
Molluginata 371.			Pantaria 84.	—	45
Moniliaria 59.			Papilionaria 6.		
Montanata 248.	—	18	Paralellaria 43-44.		
Mucidaria 148.			Partitaria 374.		
Mundata 375.			Pectinaria 30.		
Munitata 346.			Pendularia 66.	—	15
Murinaria 115. 134.	—	8	Pennaria 14.	—	15
Naevaria 79.			Pennigeraria 363.		
Nanata 387.			Peribolata 471.		
Nemoraria 89.			Permutataria 92.		
Nexata 401. 421.			Petraria 113.	—	30
Nigricaria 181.	—	12	Petrificata 267.		
Nivearia 217.	—	15	Picata 435.		
Nolaria 325.			Pilosaria 176.		
Notataria 53. 316.	—	24	Pimpinellata 443-444.		
Nubilaria 215.			Pinetaria 130.		
Nullaria 18.			Piniaria 119. 120. 469-470.	—	10
Obeliscata 296.			Plagiata 220.	—	10
Obfuscaria 142.			Plumaria 124.	—	20
Obliquata 225. 423.			Plumistaria 127. 417-420.	—	40
Obscuraria 146.	—	18	Politaria 61.		
Obtusaria 390.			Pollutaria 77.		
Ocellaria 64.			Polycommata 190.		
Ocellata 252.	—	18	Polygrammata 277.		
Ochreatea 110.			Pomonaria 180.	—	20
Olivata 307.			Populata 300.	—	20
Omicronaria 65.	—	15	Prasinaria 4.		
Onoraria 93.			Pravata 432.		
Operaria 359.			Procellata 251.	—	18
Orbicularia 60.			Prodromaria 172.	—	20

	fl.	kr		fl.	kr
Progemmaria	183.	—	20	Roboraria	169.
Propugnata	286.	—	20	Roscidaria	128. 332.
Prunaria	122. 123.			Rubidata	290.
Prunata	304.			Rubiginata	250.
Psittacata	227.	—	12	Rubricaria	111. 487.
Pullaria	145.	—	45	Rufaria	112.
Pulveraria	203.			Rupestrata	192.
Pumilata	389.			Rupicapraria	222.
Punctaria	67.	—	12	Ruptata	295.
Punctularia	317.	—	20	Russata	305. 445.
Pupillaria	69.			Rusticata	241.
Purpuraria	198-199.	—	12	Sacraria	200.
Pusaria	87.	—	8	Salicata	273.
Pusillaria	99.			Sambucaria	28.
Pusillata	378.			Satyrata	439.
Putataria	10.			Scabrata	229.
Pygmaearia	335-336.			Scripturata	274.
Pygmacata	234.			Scutularia	72-73.
Pyraliata	302.	—	15	Secundaria	156.
Pyropata	328.			Selenaria	163.
Quadrifasciata	284.			Sericeata	404.
Quercaria	411-412.	—	15	Serotinaria	147.
Quercinaria	24.	—	18	Sertata	489-490.
Rectangulata	235.	—	20	Sexalata	228.
Remutaria	98.	—	12	Signaria	313.
Renitidata	485-486.			Silaceata	303. 477-478.
Renularia	331.			Simulata	345.
Repantaria	161.	—	20	Sinuata	288.
Residuata	467.			Smaragdaria	1.
Respersaria	125. 406.			Sobrinata	465.
Reticulata	308.			Sociaria	155. 424.
Rhamnata	271. 400.	—	20	Sordidaria	334.
Rhomboidaria	154. 170. 488.	—	15	Sororiata	355.
Riguata	358.			Sparsaria	325-327. 398.
Rivata	409.			Spartariaria	116.
Rivulata	259.			Spartiata	187.

	fl.	kr		fl.	kr
Stragulata 337.			Tophaceata 309.	—	40
Striaria 88.	—	15	Torvaria 366-369.		
Strigaria 95.			Trepidaria 343.		
Strigularia 109.	—	12	Tristata 254.		
Strobilata 449-450.	—	18	Turbata 255.		
Subaerata 463.			Ulmaria 85. 391-392.	—	24
Subnotata 458.	—	24	Umbellaria 437-438.		
Subumbrata 233.			Umbraria 340.		
Succenturiata 236. 459.			Undulata 262. 436.	—	24
Sudataria 492.			Valerianata 395.		
Suffumata 306.			Variata 293. 380.	—	15
Sylvata 231.			Venetaria 329.		
Sylvestraria 94. 97.			Venosata 244.		
Syringaria 29.			Vernaria 7.	—	20
Taeniolaria. 357.			Vespertata 226.		
Taminaria 90.			Vetulata 263.		
Temeraria 91. 376-377.			Vibicaria 50.	—	10
Tenebraria 330.			Viduaria 163. 364.		
Teneraria 348.			Vincularia 402.		
Tenuiata 394.			Viretata 230.		
Tersata 268.	—	20	Virgularia 104.	—	15
Testaceata 338.			Viridaria 11.	—	15
Tibialiata 210-211.			Vittalbata 269.	—	20
Tiliaria 23.			Vittaria 429.		
Tinetaria 121.			Wavaria 55.	—	12
Togata 446.	—	40	Zonaria 179.	—	24



1	1	1	1
2	10	10	10
3	10	10	10
4	10	10	10
5	10	10	10
6	10	10	10
7	10	10	10
8	10	10	10
9	10	10	10
10	10	10	10
11	10	10	10
12	10	10	10
13	10	10	10
14	10	10	10
15	10	10	10
16	10	10	10
17	10	10	10
18	10	10	10
19	10	10	10
20	10	10	10


































QL Dahl, Georg, 1905-  
468 Coleoptera und Lepi-  
D3 doptera : ein systema-  
Ent. tisches Verzeichniss,  
mit beygesetzten Prei-  
sen der Vorräthe.

DATE

ISSUED TO

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00356435 8

nhent QL468.D3  
Coleoptera und Lepidoptera :